

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی جانوری ۲

وشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری، علوم جانوری  
گرایش بیوسیستماتیک جانوری، زیست شناسی (علوم جانوری) ۱۱۱۲۰۳۳

۱- کدام یک از ویتامینهای زیر باید دائمًا مصرف شوند؟

A. ویتامین A

E. ویتامین E

C. ویتامین C

D. ویتامین D

۲- جذب مواد غذایی از طریق میکروتریکس در کدامیک از موجودات زیر دیده میشود؟

۴. برخی نرم تنان

۳. کرم کدو

۲. کلکها

۱. سخت پوستان

۳- نوروتوکسین حاصل از سه عنکبوت سیاه از طریق چه مکانیسمی عمل می کند؟

۱. اختلال در پیام عصبی با جلوگیری از ورود سدیم

۲. اتصال برگشت ناپذیر به گیرنده استیل کولین

۳. وجود مواد همولیز کننده در آن

۴. القای آزاد سازی مقدار زیادی ناقلین عصبی در صفحه محرک

۴- ترشح آنزیم های گوارشی بر عهده کدام بخش معده‌ی نشخوار کنندگان است؟

۴. نگاری

۳. شیردان

۲. هزارلا

۱. سیرابی

۵- ترشح پیسینوژن در غدد معده بر عهده کدام سلولهاست؟

۲. یاخته های اکسینتیک

۱. یاخته های جداری

۴. یاخته های اصلی

۳. یاخته های G

۶- کدامیک از موجودات زیر برای جابجایی غذا در طول لوله گوارش فقط از مکانیسم مژه‌ای استفاده می کند؟

۲. بند پایان

۱. نیام داران

۴. خارپوستان

۳. کوردادنا

۷- آنزیم تریپسین به اتصالات پیتیدی گروه کربوکسیل کدام اسید آمینه حمله می کند؟

۴. تریپتوفان

۳. آرژنین

۲. فنیل آلانین

۱. لوسین

۸- در ترشح بیش از حد آلدسترون، ترشح کدامیک از الکترولیت‌ها در ترشح براق شدیداً افزایش می یابد؟

۴. کلر

۳. بیکربنات

۲. پتانسیم

۱. سدیم

۹- آتروپین از طریق کدامیک از مکانیسمهای زیر سبب مهار ترشح اسید معده می شود؟

۴. کلریم

۳. گاسترین

۲. استیل کولین

۱. هیستامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی جانوری ۲

وشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، زیست شناسی (علوم جانوری) ۱۱۱۲۰۳۳

۱۰- کدام هورمون سبب انقباض دیواره ای ماهیچه ای صاف کیسه صفراء می گردد؟

GIP . ۴

۳. سکرتین

۲. کوله سیستوکینین

۱. گاسترین

۱۱- در جانوران خاکزی بخش عمدۀ تنظیم اسمزی توسط کدامیک از اندامهای زیر صورت میگیرد؟

۴. کلیه ها

۳. روده ها

۲. شش ها

۱. پوست

۱۲- غده های نمکی در تماساحهای آب شور در کجا قرار دارند؟

۴. نزدیک بینی

۳. بالای چشمها

۲. روی زبان

۱. زیر چشمها

۱۳- کدام هورمون نفوذپذیری پوست دوزیستان را نسبت به آب افزایش می دهد؟

۴. وازوتوسین آرزنین دار

۳. اکسی توسین

۲. آنزیوتانسین

۱. وازوپرسین

۱۴- وظیفه‌ی واکوئلهای انقباضی دفع کدام است؟

۲. آمونیاک

CO<sub>2</sub> . ۴

۱. آب متابولیسمی

۳. فراورده‌های جانبی متابولیسمی

۱۵- سیستم دفعی سخت پوستان و حشرات به ترتیب کدام گزینه است؟

۲. غده سیز- پروتونفریدی

۴. لوله مالپیگی- پروتونفریدی

۱. پروتونفریدی- واکوئل انقباضی

۳. غده آتننی- لوله مالپیگی

۱۶- اتصال بین یاخته ها در کدام بخش نفرون از نوع نشستی است؟

۲. لوله‌ی پیچیده‌ی دور

۴. لوله‌ی پیچیده‌ی نزدیک

۱. بخش پایین رو لوله هنله

۳. مجرای جمع کننده

۱۷- پمپی که همزمان یک Na<sup>+</sup> و یک K<sup>+</sup> و دو Cl<sup>-</sup> را از مجاراه به درون یاخته منتقل میکند در کدام بخش نفرون وجود دارد؟

۲. بخش انتهایی لوله پیچیده دور

۴. بخش رقیق کننده‌ی لوله‌ی انتهایی

۱. بخش ضخیم بالارو لوله هنله

۳. بخش نازک پایین رو لوله هنله

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی جانوری ۲

وشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، زیست شناسی (علوم جانوری) ۱۱۱۲۰۳۳

-۱۸ در صورتیکه فشار هیدروستاتیک گلومرولی ۷۰ میلی متر جیوه، فشار هیدروستاتیک کپسول بومن ۲۰ میلیمتر جیوه و فشار اسمزی کلوئیدی ۳۵ میلیمتر جیوه باشد، میزان GFR چقدر میشود؟ (ضریب پالایش ۱۲/۵ می باشد).

۱۲۵ . ۲

۲۵۴/۵ . ۱

۵۲۷/۵ . ۴

۱۸۷/۵ . ۳

-۱۹ کلیرانس کدام ترکیب بامیزان پالایش گلومرولی آن برابر است؟

۴. ئیدروژن

۳. بیکربنات

۲. اینولین

۱. گلوکز

-۲۰ در حضور هورمون ADH، تراوایی کدام بخش نفرون به آب افزایش می یابد؟

۲. مجاری جمع کننده

۱. لوله پیچیده نزدیک

۴. بخش رقیق کننده لوله پیچیده دور

۳. لوله هنله

-۲۱ کدامیک از فاکتورهای زیر، سبب کاهش میزان پالایش گلومرولی می شود؟

۱. کاهش قطر سرخرگچه واپران

۲. کاهش قطر سرخرگچه آوران

۳. کاهش تحریکات سمپاتیکی

۴. کاهش فشار انکوتیک

-۲۲ آنزیوتانسین II موجب کدامیک از تغییرات زیر میشود؟

۱. کاهش قطر سرخرگچه ای واپران

۲. کاهش فشار خون

۳. کاهش میزان پالایش

۴. کاهش فشار گلومرولی

-۲۳ نقش پپتید دفع کننده سدیم (A.N.F) چیست؟

۲. مهار ترشح رنین - کاهش آنزیوتانسین II

۱. مهار ترشح رنین - افزایش آنزیوتانسین II

۴. افزایش رنین - افزایش آنزیوتانسین II

۳. افزایش رنین - کاهش آنزیوتانسین II

-۲۴ کدامیک از گازهای هوا بیشترین درصد را در اتمسفر دارند؟

۴. دی اکسید کربن

۳. آرگون

۲. نیتروژن

۱. اکسیژن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی جانوری ۲

وشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، زیست شناسی (علوم جانوری) ۱۱۱۲۰۳۳

۲۵- رنگدانه‌ی تنفسی یخ ماهیهای قطب جنوب کدام است؟

۱. هم اریترین

۱. هموسیانین

۴. هموگلوبین

۳. فاقد رنگدانه

۲۶- رنگدانه‌ی تنفسی موجود در نرمتنان چیست؟

۴. کلروکروئورین

۳. هموگلوبین

۲. هموسیانین

۱. هم اریترین

۲۷- کدامیک از فاکتورهای زیر میل ترکیبی هموگلوبین را با اکسیژن کاهش می‌دهد؟

۲. افزایش pH

۱. کاهش دما

۴. کاهش فشار  $CO_2$ 

۳. افزایش اینوزیتول فسفات

۲۸- اثری که ترکیب اکسیژن با هموگلوبین موجب آزاد سازی  $CO_2$  از خون میشود، چه نام دارد؟

۴. عکس اثر بور

۳. اثر هالدان

۲. اثر روت

۱. اثر بور

۲۹- مقدار هوایی که پس از یک بازدم عادی در شش ها باقی می‌ماند، چه نام دارد؟

۲. حجم هوا جاری

۱. حجم ذخیره بازدمی

۴. حجم ذخیره دمی

۳. ظرفیت باقیمانده عملی

۳۰- تهويه غشای تنفسی به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

۲. حجم هوای جاری

۱. تعداد حرکات تنفسی

۴. حجم فضای مرده تشریحی

۳. حجم ذخیره بازدمی

۳۱- در پرندگان نایزه‌ها مستقیماً به کجا مربوط میشوند؟

۲. کیسه‌ی هوایی سری

۱. کیسه‌ی هوایی دمی

۴. نایزه‌های جانبی

۳. کیسه‌های هوایی شکمی

۳۲- گیرنده‌های شیمیایی کاروتیدی و اجسام آئورتی توسط کدامیک از اعصاب مغزی عصب دهی می‌شوند؟

۴. عصب ششم

۳. عصب نهم

۲. عصب سوم

۱. عصب یازدهم

۳۳- کدامیک از گیرنده‌های زیر موجب بازتاب تنگ شدن مجرای تنفسی و سرفه می‌گردد؟

۲. گیرنده‌های همچوار ششی مویرگی

۱. گیرنده‌های حساس در ششها

۴. گیرنده‌های نوع J

۳. گیرنده‌های کششی ششی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی جانوری ۲

رشته تحصیلی/گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، زیست شناسی (علوم جانوری) ۱۱۱۲۰۳۳

۳۴- کیسه شنا در اسکوئید با چه ماده ای پر میشود؟

۴. اکسیژن

۳. لایه های چربی

۲. هوا

۱. کلرید آمونیوم