



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: جغرافیای ناحیه ای ایران ۱

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) (۱۲۱۶۱۰۶)

۱- در خصوص سازمان یابی فضایی محیط اجتماعی کدام عبارت زیر صحیح است؟

۰۱. از محیط طبیعی متاثر نمی شود  
 ۰۲. بر محیط طبیعی اثر می گذارد  
 ۰۳. از محیط طبیعی متاثر شده و بر آن اثر می گذارد  
 ۰۴. از محیط طبیعی متاثر شده اما بر آن اثر نمی گذارد

۲- بلندترین توده آتشفشانی ایران کدام است؟

۰۱. سبلان  
 ۰۲. سهند  
 ۰۳. دماوند  
 ۰۴. اشترانکوه

۳- تشکیلات جمال و رسوبات آهکی و دولومیتی آن مربوط به دوران اول زمین شناسی در کجای ایران دیده می شوند؟

۰۱. غرب و شمال  
 ۰۲. نواحی جنوبی و شرقی  
 ۰۳. ایران مرکزی و نواحی خاوری ایران  
 ۰۴. کوههای البرز و نواحی غربی

۴- فعالیتهای شدید آتشفشانی و ماگمایی دوران سنوزوئیک در چه قسمتی از ایران دیده می شود؟

۰۱. بلوک لوت  
 ۰۲. زاگرس جنوبی  
 ۰۳. کپت داغ  
 ۰۴. زاگرس مرکزی

۵- در کدام یک از مناطق زیر می توان آثار یخرفت ها و نهشته های یخرفتی را مشاهده کرد؟

۰۱. نهشته دریاچه ارومیه  
 ۰۲. علم کوه (توده تخت سلیمان)  
 ۰۳. تخت نادر  
 ۰۴. کوه گت نادر

۶- بزرگترین حوضه بسته فلات داخلی ایران کدامیک از موارد زیر است؟

۰۱. حوضه سیستان  
 ۰۲. حوضه جزموریان  
 ۰۳. حوضه لوت  
 ۰۴. حوضه کویر بزرگ

۷- اثرات محدود کنندگی عوامل محیط طبیعی بر روی معیشتهای انسانی در قلمرو کشور ایران از کدام جهات جغرافیایی شدت یافته است؟

۰۱. شمال به جنوب و شمال شرقی به جنوب غربی  
 ۰۲. شمال به جنوب و شمال غربی به جنوب شرقی  
 ۰۳. جنوب به شمال و شمال شرقی به جنوب غربی  
 ۰۴. جنوب به شمال و شمال غربی به جنوب شرقی

۸- قسمتهای وسیعی از بلوک لوت توسط کدام رسوبات پوشانده شده است؟

۰۱. رسوبات تخریبی پلیو-کواترنر  
 ۰۲. رسوبات تخریبی دوران سوم  
 ۰۳. نهشته های تبخیری  
 ۰۴. سنگهای آتشفشانی

۹- معدن زغال سنگ «آق دربند» در کجا واقع شده است؟

۰۱. آذربایجان  
 ۰۲. سمنان  
 ۰۳. کرمان  
 ۰۴. خراسان



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: جغرافیای ناحیه ای ایران ۱

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۰۶

۱۰- میزان استخراج سنگهای ساختمانی با توجه به ذخایر احتمالی و قطعی آن چقدر است؟

۱. زیاد      ۲. در حد متوسط      ۳. قابل توجه نیست      ۴. خیلی زیاد

۱۱- فعالترین حوزه زغال سنگ کشور از نظر استخراج و اشتغال کدام استان زیر است؟

۱. خراسان      ۲. مازندران      ۳. تهران      ۴. کرمان

۱۲- کدامیک از مصالح ساختمانی زیر در تمام آب و هواها دوام بیشتری نسبت به سایر مصالح ساختمانی دارند؟

۱. آجر      ۲. سنگ      ۳. چوب      ۴. خشت و گل

۱۳- کدام استان زیر دارای ذخیره قطعی و احتمالی بیشتری از نظر پوکه معدنی می باشد؟

۱. مازندران      ۲. تهران      ۳. کرمان      ۴. سمنان

۱۴- منشاء پیدایش کانسارهای مس ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

۱. اول      ۲. دوم      ۳. سوم      ۴. چهارم

۱۵- در کدام یک از حالت‌های زیر، زلزله خسارت بیشتری به وجود می آورد؟

۱. با عمق بیش از ۵۰ کیلومتر      ۲. با عمق ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر  
۳. با عمق ۳۲ تا ۴۰ کیلومتر      ۴. با عمق ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر

۱۶- در کدام شهر زیر در سال ۱۳۶۹ زلزله ای به وقوع پیوست که طی آن بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند؟

۱. رودبار      ۲. بزم      ۳. بندرعباس      ۴. طبس

۱۷- اصطلاح «هیدروژئوگرافی» به چه معناست؟

۱. جغرافیای قاره ها      ۲. جغرافیای خاکها  
۳. جغرافیای جریان آبها      ۴. جغرافیای آبهای زیرزمینی

۱۸- کدام یک از حوضه های بسته داخلی زیر پیوسته پر از آب هستند؟

۱. دریای خزر      ۲. سرخس      ۳. دریاچه قم      ۴. سیستان

۱۹- کدامیک از رودخانه های زیر به حوضه داخلی می ریزند؟

۱. کرخه      ۲. کر      ۳. دز      ۴. سفید رود

۲۰- شهرهای سنتی ایران که در حاشیه فلات داخلی ایران واقع شده اند بر کدام محدوده ارتفاعی منطبق هستند؟

۱. کمتر از ۵۰۰ متر      ۲. ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر      ۳. ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متر      ۴. ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: جغرافیای ناحیه ای ایران ۱

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۰۶

۲۱- چه تعداد از شهرهای ایران در سال ۱۳۶۵ در ارتفاعی کمتر از ۱۰۰ متر واقع شده اند؟

۱. ۳۳      ۲. ۱۳۳      ۳. ۷۸      ۴. ۹۸

۲۲- مکانیابی کانونهای شهری در نواحی جنوبی کشور عمدتاً چگونه است؟

۱. مانند نواحی جلگه ای شمال  
۲. در امتداد ساحل  
۳. مانند نواحی جلگه شمال در امتداد ساحل  
۴. مانند نواحی جلگه ای شمال دور از ساحل

۲۳- تغییرات محسوس و چشمگیری که در بارش و دمای شهرهای فردوس و گناباد مشاهده می شود، به چه عواملی بستگی دارد؟

۱. عرض جغرافیایی      ۲. ارتفاع      ۳. جلگه ای بودن      ۴. طول جغرافیایی

۲۴- کدامیک از شهرهای زیر در عرض ۳۴ درجه جغرافیایی قرار دارند؟

۱. دزفول      ۲. کرمان      ۳. آستارا      ۴. یاسوج

۲۵- از شهرهای زیر کدامیک دارای میزان بارندگی بیشتری می باشد؟

۱. جاسک      ۲. چابهار      ۳. ایرانشهر      ۴. بم

۲۶- دمای میانگین کدام شهر در دی ماه بیشتر است؟

۱. مشهد      ۲. رامسر      ۳. شیراز      ۴. شاهرود

۲۷- توده باران زایی که در تابستان از جهت جنوب شرق، کشور را تحت تاثیر قرار می دهد در چه ماهی وارد ایران می شود؟

۱. اواخر خرداد      ۲. تیر      ۳. اوایل مرداد      ۴. اوایل شهریور

۲۸- چند درصد از بارش سالیانه نواحی ساحلی دریای خزر در فصل پائیز انجام می شود؟

۱. ۳۰ درصد      ۲. ۴۰ درصد      ۳. ۵۰ درصد      ۴. ۶۰ درصد

۲۹- بر اساس طبقه بندی اقلیم ایران توسط "بوبک"، در کدام طبقه کشاورزی غیرممکن است؟

۱. نیمه حاره معتدل یا سردسیر  
۲. نیمه حاره میانی یا میان بند  
۳. نیمه حاره زیرین یا گرمسیر  
۴. نیمه حاره مرتفع یا سرحد

۳۰- خصوصیات کلی این ناحیه اقلیمی با کاهش دما و افزایش رطوبت به ازای ارتفاع همراه است؟

۱. ناحیه اقلیمی سواحل پست دریای خزر  
۲. ناحیه اقلیمی خوزستان و سواحل خلیج فارس  
۳. ناحیه اقلیمی فلات ایران  
۴. ناحیه اقلیمی معتدل و خنک کوهستانی