

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
و شته تحصیلی / **کد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- اختلالهایی از قبیل شب ادراری و مکیدن شست اگر زود درمان نشوند تبدیل به چه نوع بیماری می شوند؟

۱. مزمن ۲. شدید ۳. خفیف ۴. زودگذر

۲- کدامیک از بیماری های زیر جز اختلال عادتی است؟

۱. فرار از مدرسه ۲. جویدن ناخن ۳. دزدی ۴. واکنش بیش فعال

۳- خود- فهمی ضعیف و وابستگی شدید به دیگران از ویژگی کدامیک از کودکان زیر می باشد؟

۱. کودک رشد نایافته ۲. کودک رشد یافته
۳. کودکان دوره پیش دبستانی ۴. کودکان هیجانهای خود را از جمله خشم شدید ، جیغ وغیره ، چگونه آشکار می سازند؟

۴- کودکان هیجانهای خود را از جمله خشم شدید ، جیغ وغیره ، چگونه آشکار می سازند؟

۱. غیر مستقیم ۲. مستقیم ۳. آگاهانه ۴. غیر اگاهانه

۵- پیشرفت فرد در آزمونهای استاندارد شده که پایین تر از سطح سنی ، هوش و تحصیلی باشد ، جز کدام اختلال است؟

۱. یادگیری ۲. سلوکی ۳. عادتی ۴. نوروتیکی

۶- اشتباهات دستوری ، نقطه گذاری ، ضعف در جمله بندی از عوارض کدامیک از اختلالات زیر می باشد؟

۱. اختلال درمهارت حرکتی ۲. مشکلات خواندن ۳. بین نوشتاری
۴. نارسا خوانی

۷- اختلال سندروم لاندو - کلفنر درجه سنی ممکن است بوجود آید؟

۱. ۳ تا ۵ سالگی ۲. ۵ تا ۷ سالگی ۳. ۷ تا ۹ سالگی ۴. ۳ تا ۹ سالگی

۸- ویژگی اساسی اختلال واج شناسی چیست؟

۱. ضربه خوردن به سر
۲. نارسایی در صدای گفتار موردنظر
۳. کندی رشد زبان
۴. تشنج

۹- علل روانی رشد تکلم چیست؟

۱. آشفتگی های هیجانی
۲. سخن گفتن به دو زبان
۳. عقب ماندگی ذهنی
۴. اوتیسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/ گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- در کدام نظریه علت اصلی لکنت زبان را انتقال از یک صدا به صدای دیگر می‌دانند؟

۱. رویکرد بدنی

۱. رویکرد تحلیل روانی

۴. مشکلات در مفصل بندی

۳. رویکرد رفتاری

۱۱- از نظر کدام رویکرد لکنت زبان و اکنش پیچیده‌ای است مشتمل بر پاسخهای شناختی، عاطفی، و حرکتی-رفتاری آموخته شده می‌باشد؟

۲. رویکرد رفتاری

۱. رویکرد تحلیل روانی

۴. مشکلات مفصل بندی

۳. رویکرد بدنی

۱۲- ناتوانی کودک در برقراری ارتباط با مردم و موقعیتها بیانگر کدامیک از اختلال‌های زیرمی‌باشد؟

۲. اختلالات تکلم

۱. اوتیسم

۴. نارسایی در صدای‌های گفتاری

۳. اختلال‌های مهارت‌های حرکتی

۱۳- پاسخ‌ها نا بهنجار به حرکت‌های حسی از ویژگی کدامیک از کودکان زیرمی‌باشد؟

۲. کودکان بهنجار و آشفته

۱. کودکان اوتیستیک

۴. کودکانی که اختلال یادگیری دارند

۳. کودکانی که اختلال در مهارت‌های حرکتی دارند

۱۴- کوبیدن سر به زمین، دندان گرفتن دست یا پای خود بیانگر کدامیک از اختلال‌های زیرمی‌باشد؟

۴. اوتیسم

۳. اختلال عصبی

۲. اسکیزوفرنی

۱. عقب مانده ذهنی

۱۵- در کدامیک از کودکان بیمار در اوضاع هیجانی مختلف، رفتار هیجانی تقریباً ثابت و یکنواخت نشان می‌دهند؟

۲. اختلال‌های مهارت‌های حرکتی

۱. اختلال عصبی

۴. کودکان عقب مانده ذهنی

۳. کودکان اوتیستیک

۱۶- اختلال در کدام دستگاه در کودکان اوتیستیک موجب بروز مزمن کم تحریکی شده و توانایی آنان را برای پاسخ دادن به حرکت‌های محیطی محدود می‌سازد؟

۲. سیستم شنوایی

۱. دستگاه دهلیزی

۴. دستگاه فعل کننده رتیکولار

۳. الکترو انسفالوگرافی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۷- رفتار کودکان مبتلا به اختلال نفوذکننده چگونه است؟

- ۱. فقدان حساسیت هیجانی
- ۲. رفتار و عاطفه نا منظم
- ۳. کناره گیری
- ۴. آشفتگی زبان و کناره گیری

۱۸- از لحاظ ذهنی تفاوت کودکان اسکیزوفرنی با اوتیسم در چیست؟

- ۱. در کودکان اسکیزوفرنی عقب مانده ذهنی متداول است
- ۲. در کودکان اسکیزوفرنی عقب مانده ذهنی کمتر است
- ۳. کودکان اسکیزوفرنی با اوتیسم از لحاظ ذهنی تفاوتی ندارند
- ۴. کودکان اسکیزوفرنی و اوتیسم هردو بهره هوشی خوبی دارند

۱۹- کودکان اوتیستیک به چه محیطی نیازمندند؟

- ۱. تقریباً مناسب
- ۲. یکنواخت و مناسب
- ۳. یکنواخت و تغییر یافته
- ۴. یکنواخت و بدون تغییر

۲۰- کدامیک از کودکان بیمار زیر هیچ توجهی به محیط خود ندارند؟

- ۱. اسکیزوفرنی
- ۲. اوتیستیک
- ۳. کودکانی که هوش طبیعی ندارند
- ۴. کودکان عقب مانده ذهنی

۲۱- کودکان مبتلا به آفازی با کدام از کودکان زیر در تکرار بی معنی و طوطی وار کلمات مشترکند؟

- ۱. کودکان کم ذهن
- ۲. عقب مانده ذهنی
- ۳. اسکیزوفرنی
- ۴. اوتیستیک

۲۲- کدامیک از عوامل زیر موجب تاخیر در رشد می گردد؟

- ۱. محرومیت محیطی
- ۲. عقب ماندگی ذهن
- ۳. محرومیت از کودکان دیگر
- ۴. محرومیت از فعالیتها

۲۳- پیدایش نارساییهای ویژه و متعدد به دنبال یک دوره کارکرد بهنجار بعداز تولد بیانگر کدام اختلال است؟

- ۱. رت
- ۲. بلو برو
- ۳. از هم پاشیدگی
- ۴. اسپرجر

۲۴- کودکانی که بیش از اندازه فعالنده چه چیزی مشکل دارند؟

- ۱. توجه و تمرکز
- ۲. خلق و خو
- ۳. رشد دستگاه عصبی
- ۴. رفتار

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/ گذ درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۵- اختلال نافرمانی و مخالفت ورزی معمولاً قبل از چند سالگی ظاهر می شوند؟

۴. ۱۰ سالگی

۳. ۸ سالگی

۲. ۵ سالگی

۱. ۷ سالگی

۲۶- کدام نظریه تیک را به عنوان عادات آموخته شده می داند؟

۴. دیدگاه اجتماعی

۳. دیدگاه تحلیل روانی

۲. دیدگاه یادگیری

۱. دیدگاه‌های یادگیری

۲۷- مهمترین ویژگی اختلال دلبستگی واکنش خرد سالی چیست؟

۲. روابط اختلالات هیجانی از نظر رشد در سطحی نامتناسب

۱. روابط اختلال آمیز از نظر رشد در سطحی نامتناسب

۴. روابط اختلال آمیز در سطوح مختلف رشد

۳. روابط اختلال آمیز از نظر رشد در سطحی متناسب

۲۸- اضطراب مداوم، ترس های افراطی، بختکها، آشتفتگیهای خواب علائم کدامیک از اختلال های زیر می باشد؟

۲. فوبی

۱. اضطراب

۴. دلواپسی بیش از اندازه

۳. کناره گیری

۲۹- کودکی که شست خود را فقط در وقت خواب می مکد دچار کدامیک از اختلالات زیرگردیده است؟

۴. نشخوارگی

۳. کمبود توجه

۲. وسواسی

۱. هیجانی

۳۰- بهترین روش برای درمان وسوسات کدام گزینه زیرمی باشد؟

۲. روش شناختی - رفتاری

۱. استفاده از دارو

۴. تحلیل روانی

۳. روان پویایی