

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۴

**۱- کدامیک از گزینه های زیر تعریف صحیح سلامت از سازمان جهانی بهداشت می باشد؟**

۱. سلامت یعنی حالت خوب بودن کامل از لحاظ فقط جسمی
۲. سلامت و بیماری دو مفهوم مرتبط است که میتوان آنها را به صورت نسبی تصور کرد
۳. سلامت یعنی حالت خوب بودن کامل از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی یعنی برجنبه ایجابی تاکید شده.
۴. سلامت و بیماری دو مفهوم کاملاً جدا و متمایز از یکدیگر است.

**۲- کدامیک از گزینه های زیر اساس رویکرد الگوی زیستی - طبی برای درک مفهوم سلامت و بیماری شد؟**

۱. پیشرفت های پزشکی- اعتقاد به جدایی جسم و روان
۲. پیشرفت های پزشکی- کشف میکروب
۳. پیشرفت های علم تشریح- اختراع میکروسکوپ

**۳- تعریف زیر در برگیرنده کدام حیطه مرتبط با روان شناسی سلامت است؟**

"در این الگو با استفاده از روش های تحلیل رفتار و تکنیک هایی چون رفتار درمانی و تغییر رفتار به درمان مشکلاتی چون فشار خون اساسی، اعتیاد و چاقی اقدام می شود."

۱. پزشکی روان تنی
۲. پزشکی رفتاری
۳. روان شناسی پزشکی
۴. پژوهش های ژنتیکی

**۴- کدامیک از تعاریف زیر تعریف رفتار بیماری از دیدگاه کاسل و کوب است؟**

۱. رفتاری که به منظور خوب شدن و معالجه انجام می شود.
۲. رفتاری که پس از تشخیص بیماری انجام می شود.
۳. رفتاری که به منظور پیشگیری از بیماری انجام می شود.
۴. رفتاری که به منظور جستجوی علاج بیماری انجام می شود.

**۵- نظریه های رفتارهای سالم را می توان به دو طبقه عمدۀ تقسیم کرد، آن دو مدل را مشخص کنید.**

۱. مدل های باور سلامتی- مدل های مراحل تغییر
۲. مدل های مراحل تغییر - مدل های فرایند پذیرش احتیاطی
۳. مدل های پیوستاری- مدل های مرحله ای
۴. مدل های باور سلامتی- مدل های پیوستاری

**۶- بر اساس کدام نظریه نیت ها باید به عنوان طرح های عمل برای رسیدن به اهداف رفتاری تعبیر شوند؟**

۱. نظریه خودکارآمدی
۲. نظریه یادگیری اجتماعی
۳. نظریه یادگیری
۴. نظریه رفتار مدبرانه

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۴

- ۷ در کدام مدل توانایی های فرد و چگونگی مقابله او با وقایع و محیط به طور مجزا سنجیده می شود و بعد در صورت بروز مسئله رابطه فرد با محیط بررسی می شود؟

۴. مدل هیجان محور

۳. مدل مسئله محور

۲. مدل شناختی

۱. مدل تعاملی

- ۸ مقابله مسئله مدار جزء کدامیک از مراحل می باشد؟

۴. چالش

۳. کنترل

۲. ارزیابی ثانویه

۱. ارزیابی اولیه

- ۹ مقابله مسئله محور، مقابله غالب کدام افراد است؟

۴. افراد با استناد فرآیند

۳. افراد با استناد بیرونی

۲. افراد با استناد کلی

۱. افراد با استناد درونی

- ۱۰ اگر مادری به فرزند خود بگوید: به تو افتخار میکنم، این حمایت جزء کدامیک از انواع حمایت است؟

۴. حمایت ابزاری

۳. حمایت اطلاعاتی

۲. حمایت ارزشی

۱. حمایت ارزشی

- ۱۱ بر اساس کدام مدل صرف نظر از وجود یا عدم وجود استرس، حمایت اجتماعی همواره برای سلامتی مفید است؟

۲. فرضیه سپرمانند

۴. افزایش واکنش بیماری

۱. فرضیه تأثیر مستقیم

۳. ارزیابی شناختی

- ۱۲ حمایت اجتماعی چه تغییراتی در شاخص های ایمنی ایجاد می کند؟

۱. تکثیر سلول های لنفوسيتی T، افزایش سطوح سلول های کشنده طبیعی NK

۲. کاهش سلول های لنفوسيتی T، افزایش سطوح سلول های کشنده طبیعی NK

۳. تکثیر سلول های لنفوسيتی T، کاهش سطوح سلول های کشنده طبیعی NK

۴. کاهش سلول های لنفوسيتی T، کاهش سطوح سلول های کشنده طبیعی NK

- ۱۳ مفهوم منبع کنترل (Locus of control) در ابتدا توسط چه کسی و در راستای کدام نظریه مطرح شد؟

۲. راتر - نظریه یادگیری اجتماعی

۴. بندورا - نظریه یادگیری اجتماعی

۱. راتر - نظریه یادگیری

۳. بندورا - نظریه یادگیری

- ۱۴ درجه ای که فرد احساس می کند اعمال یا عوامل بیرون از خود مسئول حالت سلامتی او هستند، تعریف کدام منبع کنترل است؟

۴. منبع کنترل اطلاعاتی

۳. منبع کنترل شناختی

۲. منبع کنترل سلامتی

۱. منبع کنترل بیرونی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

- ۱۵- بیماری که تحت شیمی درمانی است و به جای فکر کردن به عوارضی چون تب، لرز و تهوع به تصورات مثبتی درباب بهبود بیماری توجه خود را معطوف میکند از کدام کنترل استفاده می کند؟

- ۱. کنترل اطلاعاتی
- ۲. کنترل شناختی
- ۳. کنترل رفتاری
- ۴. کنترل بر تصمیم گیری ها

- ۱۶- انصاف توجه (Distraction) جزء کدامیک از انواع کنترل است؟

- ۱. کنترل رفتاری
- ۲. کنترل شناختی
- ۳. کنترل بر تصمیم گیری
- ۴. کنترل اطلاعاتی

- ۱۷- افشار هیجانی در کدام تیپ شخصیتی پایین است؟

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ۱. تیپ A | ۲. تیپ B | ۳. تیپ C | ۴. تیپ D |
|----------|----------|----------|----------|

- ۱۸- افراد واجد این ویژگی اجتماعی هستند، به دیگران اعتماد می کنند، داولطلب کمک به دیگران می شوند و با دیگران همدلی می کنند؟

- |               |                 |                    |            |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| ۱. برون گرایی | ۲. وجودان گرایی | ۳. گشودگی به تجربه | ۴. دلپذیری |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|

- ۱۹- از نقطه نظر متخصصان روان تنی، افسردگی با چه بیماری در ارتباط است؟

- |                |          |          |             |
|----------------|----------|----------|-------------|
| ۱. بیماری قلبی | ۲. سرطان | ۳. دیابت | ۴. فشار خون |
|----------------|----------|----------|-------------|

- ۲۰- کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده تغییرات شناختی در پرخوری رژیم گیرنده ها است؟

- |          |                    |              |            |
|----------|--------------------|--------------|------------|
| ۱. انکار | ۲. فروپاشی انگیزشی | ۳. الگوی مرز | ۴. محرومیت |
|----------|--------------------|--------------|------------|

- ۲۱- کدام نظریه بر ترجیحات غذایی ذاتی بدن تأکید دارد؟

- |                  |                      |               |                    |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| ۱. نظریه عقل بدن | ۲. نظریه الگوی تحولی | ۳. نظریه فرار | ۴. نظریه تغییر خلق |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------|

- ۲۲- تجربه علائم جسمی در غیاب پاتولوژی فیزیکی زیربنای معرف کدام گزینه است؟

- |                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| ۱. نوروز گرایی | ۲. عوامل گذرا | ۳. جسمانی کردن | ۴. عاطفه منفی |
|----------------|---------------|----------------|---------------|

- ۲۳- نگرانی در مورد اینکه چقدر بیماری بر فرد اثر می گذارد، نشان دهنده کدام جنبه از شناخت بیماری است؟

- |        |          |                         |          |
|--------|----------|-------------------------|----------|
| ۱. علت | ۲. پیامد | ۳. معالجه و کنترل پذیری | ۴. ماهیت |
|--------|----------|-------------------------|----------|

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانشناسی سلامت

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۴

۴۴- کدام دسته از افراد نشانه های جسمی بیشتری گزارش می کنند؟

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ۱. برون گرایان            | ۲. درون گرایان         |
| ۳. افراد با خودآگاهی کمتر | ۴. افراد با عاطفه مثبت |

۴۵- طبق نظر شانتس در این مرحله فرد احساس می کند تفکراتش از هم گسیخته شده، احساس یأس نامیدی و از پای درآمدن می کند؟

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ۱. مرحله اول، شوک       | ۲. مرحله دوم، مواجهه |
| ۳. مرحله سوم، عقب نشینی | ۴. مرحله چهارم، سازش |

۴۶- بیماران تلاش می کنند به واسطه کدام فرایند عزت نفس خود را بازسازی کرده و آن را افزایش دهند؟

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ۱. جستجو معنا  | ۲. جستجو تسلط    |
| ۳. خود ارتقایی | ۴. انطباق شناختی |

۴۷- تبدیل فردی که قبلاً مستقل بوده به فردی وابسته بر اثر بیماری مزمن، نشان دهنده کدام تغییر در نظریه بحران است؟

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ۱. تغییر در وضع آینده | ۲. تغییر در حمایت اجتماعی |
| ۳. تغییر در نقش       | ۴. تغییر در هویت          |

۴۸- این باورها به صورت قاعده یا مفروضه ها تعریف می شود؟

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ۱. باورهای واسطه ای | ۲. تصاویر ذهنی     |
| ۳. باورهای خودکار   | ۴. باورهای هسته ای |

۴۹- هسته بنیادین درمان در درمانگری شناختی رفتاری کدام است؟

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ۱. میانجی گری باورهای هسته ای | ۲. میانجی گری شناختی |
| ۳. میانجی گری باورهای خودکار  | ۴. میانجی گری رفتاری |

۵۰- کدام درمانگری به طور اختصاصی برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن مفید واقع می شود؟

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ۱. خانواده درمانگری       | ۲. درمانگری شناختی |
| ۳. درمانگری شناختی رفتاری | ۴. رفتار درمانگری  |