



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زیست شناسی حفاظت

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۳

۱- در معادله $I = PAT$, "I" به چه معناست؟

۱. تأثیر بر تنوع زیستی ۲. اندازه جمعیت ۳. مصرف سرانه ۴. غنای زیستی

۲- منظور از ESA چیست؟

۱. قوانین حفاظت بومی ۲. قانون گونه های منقرض شده ۳. قانون گونه های در معرض خطر ایالات متحده ۴. قوانین حفاظت بین المللی

۳- از چه کسی به عنوان بنیان گذار حفاظت از حیات وحش یاد می شود؟

۱. لامارک ۲. آلدولئوبولد ۳. مویر ۴. پینچات

۴- کدام جمله در مورد ویژگیهای عملکردی و ساختاری صحیح است؟

۱. زیست شناسان حفاظت عمدهاً بر حفظ تنوع ساختاری تاکید دارند تا تنوع عملکردی
۲. حفاظت از تنوع عملکردی کاملاً مشخص و قابل درک است.
۳. در تنوع عملکردی یکی از ویژگیها این است که می توان گونه ها را فهرست برداری کرد.
۴. اگر تنوع عملکردی به خوبی حفظ شود، تنوع ساختاری نیز به دنبال آن حفظ می شود.

۵- اولین گام تنوع زیستی در یک منطقه چیست؟

۱. تعیین ژن، گونه و اکوسیستم های منطقه
۲. تعیین نوع حفاظت ساختاری یا عملکردی
۳. اندازه گیری تنوع زیستی با هدف تعیین عناصر زیستی در منطقه
۴. اندازه گیری تنوع زیستی بر اساس فراوانی نسبی

۶- ساده ترین اندازه گیری تنوع زیستی چه روشی است؟

۱. اندازه گیری یکنواختی گونه ها
۲. اندازه گیری تنوع گونه های موقت
۳. شمارش گونه های تصادفی
۴. شمارش گونه های نادر

۷- تنوعی که درون یک اکوسیستم وجود دارد، بیانگر کدام مفهوم است؟

۱. تنوع زیستی ۲. تنوع آلفا ۳. تنوع بتا ۴. تنوع گاما

۸- کدام روش سنجش گونه ای بر تکرار مشاهده گونه های نادر جامعه مبتنی است و زمانی که کوادرات ها کم است این روش کاربرد دارد؟

۱. روش جک نایف ۲. روش جزء نادر ۳. روش بوت استرپ ۴. روش چائو

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زیست شناسی حفاظت

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۳

۹- این روش اندازه گیری بر پایه تئوری اطلاعات مبتنی است و به تغییرات گونه های نادر در نمونه جامعه حساس است؟

۲. شاخص بریلوئین

۱. شاخص سیمپسون

۴. شاخص شانون - وینر

۳. شاخص سریهای لگاریتمی

۱۰- زمانی که در اندازه گیری عدم یکنواختی نمی توان از تصادفی بودن نمونه اخذ شده اطمینان حاصل کرد، بهتر است از چه روشی استفاده شود؟

۴. شاخص سیمپسون

۳. شاخص بریلوئین

۲. شاخص شانون وینر

۱. توزیع لوگ نرمال

۱۱- روش سری لگاریتمی بر چه فرضی استوار است؟

۱. بر انقراض یک گونه در کره زمین استوار است.

۲. بیشترین تعداد گونه ها، فراوانی کمی داشته و تعداد زیادی از گونه ها نادر هستند.

۳. بر مقایسه تنوع زیستی نسبت به فراوانی گونه ها تأکید دارد.

۴. تحت تأثیر اندازه نمونه قرار دارد.

۱۲- استفاده از تنوع زیستی به شیوه ای که در درازمدت دچار کاهش نشود، بیانگر کدام گزینه است؟

۴. بیشینه زیستی

۳. یکپارچگی زیستی

۲. نگهداری و حمایت

۱. حفاظت

۱۳- یکپارچگی اکوسیستم معمولاً بر حسب چه پارامتری ارزیابی می شود؟

۴. پایداری اکوسیستم

۳. گونه های اکوسیستم

۲. کارکرد اکوسیستم

۱. ساختار اکوسیستم

۱۴- کدام مورد از ارزشهای مستقیم حیات وحش می باشد؟

۴. وجودی

۳. استفاده مصرفی

۲. انتخاب

۱. استفاده غیرمصرفی

۱۵- توزیع جغرافیایی بیوم های خشکی به چه موردی بستگی دارد؟

۲. سازگاری موجودات زنده

۱. تغییرات پوشش گیاهی

۴. تغییرات اقلیم به ویژه دما

۳. زمین شناسی منطقه

۱۶- خاک بیابانی که به مرور، افقی سخت و غنی از کربنات کلسیم به وجود می آورد چه نامیده می شود؟

۴. ساوان

۳. میکوریزا

۲. آرکتیک

۱. کالیج

۱۷- مهمترین مصرف کننده جنگلهای خزان کننده معتدله کدام هستند؟

۴. انسانها

۳. قارچها و باکتریها

۲. پستانداران

۱. بی مهرگان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زبست شناسی حفاظت

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۳

-۱۸- عمیق ترین لایه خاک که شامل مواد مادری هوازده تحت تاثیر عمل آب، ریشه های نفوذ کننده به اعمق و ... است؛
کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۴. افق C

۳. افق B

۲. افق D

۱. افق A

-۱۹- از نظر افقی ناحیه اقیانوس که از سواحل تا حاشیه تا جایی که عمق آب حدود ۲۰۰ متر می باشد، چه نام دارد؟

۲. ناحیه اقیانوسی یا نرتیک

۱. منطقه لیتووال

۴. مزوپلاژیک

۳. اپی پلاژیک

-۲۰- منظور از MVP چیست؟

۲. رانش ژنتیکی

۱. جمعیتهای کوچک

۴. تحلیل زیستمندی جمعیت

۳. حداقل جمعیت زیستمند

-۲۱- کدام گزینه بیانگر تعداد میانگین زادگان به دنیا آمده به ازای هر فرد در سنی خاص در یک دوره زمانی خاص است؟

۲. حداقل جمعیت زیستمند

۱. گشnidگی

۴. رانش ژنتیکی

۳. انتخاب طبیعی

-۲۲- منظور از تاثیر چتر چیست؟

۱. گونه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با هم دارای برهم کنش هستند.

۲. از بین رفتن گوشتخواران منجر به آشفتگی سطوح تغذیه ای می شود.

۳. فراوانی و توزیع گونه های طعمه توسط گوشتخواران بسیاری از جنبه های بوم شناسی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

۴. حفاظت از پستانداران بزرگ جثه به نوبه خود منجر به حفاظت از بسیاری از گونه های کوچک جثه خواهد شد.

-۲۳- اصول علم بوم شناسی منظر کدام است؟

۲. ماتریس، لکه ها، کربدورها

۱. ترکیب، ساختار، کارکرد، تغییر

۴. ساختار، شاخص، جمعیتها

۳. مقیاس، الگو، لکه ها

-۲۴- جمعیتی که در آن میزان مرگ و میر بیش از تولد اتفاق می افتد و تا زمانی که مهاجرت به داخل جمعیت بیش از مهاجرت به خارج باشد، انقراض به وقوع نمی پیوندد؛ چه نامیده می شود؟

۴. جمعیت گسسته

۳. فراجمعیت

۲. سینک

۱. منبع

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زبست شناسی حفاظت

وشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۳

۴۵- این مدل یکی از مهمترین مدل‌های مطلوبیت زیستگاه است که اولین بار در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت؟

۱. شاخص مطلوبیت زیستگاه (HSI)
 ۲. تحلیل عامل آشیان بوم شناختی (ENFA)
 ۳. مدل خطی بست یافته (GLM)
 ۴. فرآیند ارزیابی اثرات (EIA)

۴۶- سطوح تنوع ژنتیکی در چند سطح قابل بررسی هستند؟

۱. سه سطح
 ۲. چهار سطح
 ۳. پنج سطح
 ۴. شش سطح

۴۷- زمانی که فرکانس آللهای معمول یک ژن کمتر از یک سطح آستانه خاص باشد چه نامیده می شود؟

۱. پلی مورفیسم یا چندریختی
 ۲. مونومورفیک
 ۳. هموزیگوس
 ۴. هتروزیگوس

۴۸- مهمترین مشکل تکثیر در اسارت چیست؟

۱. سازگار شدن گونه های تکثیر یافته
 ۲. وارد کردن افراد برای زادآوری
 ۳. تکنیکهای تلقیح
 ۴. تنوع ژنتیکی جمعیتهای کوچک

۴۹- کدام جمله صحیح است؟

۱. اندازه موثر جمعیت معمولاً ثابت است و از اندازه واقعی جمعیت بیشتر است.
 ۲. نابرابری تعداد ماده ها و نرها میزان اندازه موثر جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد.
 ۳. اگر در میزان تولید ماده ها واریانس زیادی وجود داشته باشد به میزان موثر جمعیت افزوده می شود.
 ۴. اندازه موثر جمعیت بر تنوع ژنتیکی تاثیری ندارد.

۵۰- فرآیندهای منجر به کاهش تنوع ژنتیکی کدامند؟

۱. گردنه بطری یا گلوگاه جمعیتی
 ۲. برون آمیزی
 ۳. هتروژنیتی
 ۴. برازش ژنتیکی