

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی)، روانشناسی (چندبخشی) ۱۴۰۷۱۲۸

۱- حیطه مطالعه فیزیولوژی روانی کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟

۱. بررسی ارتباط بین فرایندهای روانشناختی.
۲. بررسی ارتباط بین فرایندهای زیستی.
۳. بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیولوژیکی و فرایندهای روانشناختی.
۴. بررسی ارتباط بین فرایندهای روانشناختی و زیستی.

۲- موضوع اختصاصی نوروسايكولوژي چیست؟

۱. بررسی و تحقیق درباره نقش هورمونها در اشکال پیچیده فعالیتهای روانی و جستجوی سازمانبندی عصبی مربوط به آنهاست.
۲. بررسی و تحقیق درباره نقش مغز انسان در اشکال پیچیده فعالیتهای روانی و جستجوی سازمانبندی عصبی مربوط به آنهاست.
۳. بررسی و تحقیق درباره نقش اعصاب در اشکال پیچیده فعالیتهای روانی و جستجوی سازمانبندی عصبی مربوط به آنهاست.
۴. بررسی و تحقیق درباره فرایندهای زیستی در اشکال پیچیده فعالیتهای روانی و جستجوی سازمانبندی عصبی مربوط به آنهاست.

۳- آسیب به ناحیه پیش پیشانی منجر به چه رفتاری می شود؟

- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| ۱. عقب ماندگی ذهنی | ۲. رفتار سنگدلانه | ۳. زوال حافظه | ۴. بیش فعالی |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|

۴- برای تعیین محل ضایعه و برنامه ریزی توانبخشی از چه ابزاری استفاده می شود؟

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ۱. ارزیابی روانشناختی | ۲. ارزیابی سایکومتریک |
| ۳. ارزیابی نوروپسیکولوژیک | ۴. ارزیابی فیزیولوژیک |

۵- برای تعیین کانونهای صرعی در مغز و مطالعه پدیده هایی چون خواب و تاثیر داروها بر فعالیت مغزی از کدام روش میتوان استفاده نمود؟

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ۱. تصویربرداری رزونанс مغناطیسی | ۲. آنثیوگرافی مغزی |
| ۳. تصویربرداری کامپیوترا | ۴. الکتروآنسفالوگراف |

۶- الکتروکورتیکوگرافی کدامیک از مورد زیر را شامل می شود؟

۱. تحریک منطقه بروکا و ورنیکه بیمار در حال جراحی با الکتروودی که ولتاژ بالا ایجاد می کند.
۲. تحریک کرتکس مغزی بیمار در حال جراحی با الکتروودی که ولتاژ پایین ایجاد می کند.
۳. تحریک منطقه بروکا و ورنیکه بیمار در حال جراحی با الکتروودی که ولتاژ پایین ایجاد می کند.
۴. تحریک منطقه پیش پیشانی بیمار در حال جراحی با الکتروودی که ولتاژ پایین ایجاد می کند.

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات نور و پسیکولوژی

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی عمومی (روانشناسی چندبخشی) ۱۲۱۷۰۳۸

۷- در چه صورت گستاخی منفرد ایجاد می شود؟

۱. بیمار یک تکلیف را بصورت بهنجار اما در تکلیف دوم دچار اشکال شود.
۲. بیمار هم‌مان در تکلیف اول و دوم دچار اشکال شود.
۳. بیمار هم‌مان در حافظه کوتاه مدت و تکلیف اول دچار اشکال شود.
۴. بیمار هم‌مان در حافظه کوتاه مدت و بلندمدت دچار اشکال شود.

۸- نیمکره های چپ و راست چگونه با یکدیگر تبادل اطلاعات را انجام می دهند؟

۱. از طریق کرتکس
۲. از طریق لب فرونтал
۳. از طریق جسم پینه ای
۴. از طریق شکنج آنگولار

۹- محل ارتباطات مغز چه نام دارد؟

۱. آوران
۲. برونداد
۳. سیناپس
۴. جسم پینه ای

۱۰- قانون بل - نزندی معرف چیست؟

۱. نخاع شوکی از طریق تحریک و بازداری فعالیت می کند.
۲. مدارهای مغزی متقطع هستند.
۳. نخاع شوکی دو ساختار مجزا به نام بخش حسی و بخش حرکتی دارد.
۴. مدارهای مغزی متقطع از طریق تحریک و بازداری فعالیت می کنند.

۱۱- فرایند زبان و عملکردهای فضایی به ترتیب در کدام نیمکره قرار دارند؟

۱. نیمکره راست - نیمکره راست
۲. نیمکره راست - نیمکره چپ
۳. نیمکره چپ - نیمکره چپ
۴. نیمکره چپ - نیمکره راست

۱۲- تحریک و بازداری به ترتیب مربوط به کدام دستگاهها می باشد؟

۱. بروکا- ورنیک
۲. سمپاتیک - پاراسمپاتیک
۳. جسم پینه ای - اعصاب جمجمه ای
۴. ساقه مغز- نخاع شوکی

۱۳- لوب های پیشانی و گیجگاهی از چه طریقی از یکدیگر جدا می شوند؟

۱. شکنج آنگولار
۲. پلانوم گیجگاهی
۳. شیار سیلویوس
۴. لوب آهیانه ای پشتی

۱۴- حدوداً چند درصد کل افراد چپ دست هستند؟

۱. ۲۵ درصد
۲. ۱۵ درصد
۳. ۱۰ درصد
۴. ۵ درصد

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

وشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی)، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۳۸

۱۵- این جمله مربوط به کدام نظریه است: "نیمکره چپ برای کنترل سخن گفتن تخصص نیافته است بلکه برای حرکات ظریف است."

- ۱. نظریه تحلیلی - ترکیبی
- ۲. نظریه زبانی
- ۳. نظریه دست برتری
- ۴. نظریه حرکتی

۱۶- کدام اختلال با تخرب سلولهای تخریب کننده دوپامین در اجسام سیاه مرتبط است؟

- ۱. بیماری هانتینگتون
- ۲. بیماری پالیسم
- ۳. بیماری صرع
- ۴. بیماری پارکینسون

۱۷- مخچه به کدام ماده حساسیت زیاد دارد؟

- ۱. الكل
- ۲. تریاک
- ۳. حشیش
- ۴. هروئین

۱۸- کنش پریشی ساختاری مربوط به آسیب رسیدن به کدام ناحیه است؟

- ۱. کرتکس آهیانه ای
- ۲. لوب آهیانه ای پشتی نیمکره راست
- ۳. لوب آهیانه ای پشتی نیمکره چپ
- ۴. کرتکس پیش پیشانی

۱۹- ناحیه بروکا و ورنیکه از چه طریقی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟

- ۱. راه نخاع شوکی
- ۲. راه ارتباطات مخچه ای
- ۳. راه کمانی
- ۴. هسته های قاعده ای

۲۰- زمانیکه ضایعه آسیب مغزی ناکامل باشد از کدام کلمه استفاده می شود؟

- ۱. دیسفازی
- ۲. آفازی
- ۳. آفازی ورنیکه
- ۴. زبان پریشی نامی

۲۱- در کدام نوع زبان پریشی درک شنوایی خوب است؟

- ۱. زبان پریشی نامی
- ۲. زبان پریشی رسانشی
- ۳. زبان پریشی حسی بین نیمکره ای
- ۴. زبان پریشی ورنیکه

۲۲- کدام جمله زیر مفهوم فرایند را توضیح می دهد؟

- ۱. فعالیت هایی که در درون مغز انجام می شود.
- ۲. فعالیت هایی که در نیمکره راست انجام می شود.
- ۳. فعالیت هایی که در بخش کرتکس انجام می شود.
- ۴. فعالیت هایی که در درون نظام حافظه انجام می شود.

۲۳- نشانگان کورساکف مربوط به کدام مورد زیر است؟

- ۱. پارکینسون
- ۲. اعتیاد به مواد مخدر
- ۳. اعتیاد به الکل
- ۴. اوتیسم

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی عمومی (روانشناسی چندبخشی) ۱۲۱۷۰۳۸

۴۴- مهمترین ناحیه مغزی برای حافظه هیجانی کدام مورد زیر است؟

۴. تalamos

۳. بادامه

۲. هیپوکامپ

۱. کرتکس

۴۵- نقص در فراغفظه به علت آسیب در کدام ناحیه است؟

۴. لوب آهیانه

۳. لوب پیشانی

۲. هیپوکامپ

۱. تalamos

۴۶- کارکردهایی که از طریق آنها اطلاعات و داده‌ها بیان می‌شود و یا عملی بر روی آنها صورت می‌گیرد چه نامیده می‌شود؟

۴. کارکردهای دریافتی

۳. کارکردهای بیانی

۲. کارکردهای یادگیری

۴۷- اگر بیماری به علت نارسایی در درک فضایی نتواند مکعب‌های کهنس را بازسازی کند احتمالاً آسیب در کدام ناحیه است؟

۲. ناحیه آهیانه‌ای پس سری

۴. ناحیه هیپوکامپ

۱. ناحیه آهیانه‌ای پیشانی

۳. ناحیه هیپوتalamos

۴۸- پراستفاده ترین مجموعه آزمونهای عصب - روانشناختی کدام مورد زیر است؟

۴. ریون

۳. مکعبهای کهنس

۲. کتل

۱. هالستیدریتان

۴۹- شایعترین علت آسیب مغزی در دوران پیری چیست؟

۴. فلچی

۳. زوال عقلی

۲. سکته مغزی

۱. پارکینسون

۵۰- در کدام نوع مداخله تلاش می‌شود ظرفیتهای شناختی فرد پس از آسیب مغزی تغییر کند؟

۲. مداخلات دارویی

۱. مداخلات متمنکز بر بیرون

۴. مداخلات دارویی و متمنکز بر بیرون همزمان

۳. مداخلات برگرداننده