

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی اساختمانی

وشته تحصیلی/ کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زنومورفولوژی)
(۱۲۱۶۰۵۳)

۱- ویژگی مهم "دامنه" در درجه‌ی اول کدام مورد زیر است؟

۱. امتداد ۲. جهت ۳. شیب ۴. سطح

۲- تقسیمات سنگ از دیدگاه پیکرشناسان زمین، مبنی بر کدام عامل زیر است؟

۱. ویژگی‌های کانی شناختی ۲. مقاومت سنگها در برابر عوامل فرسایش ۳. مقاومت در برابر ذوب شدن ۴. منشاء پیدایش

۳- بازوهایی که از سقف باتولیت‌ها در فضای خالی نفوذ کرده و سطح طبقات رسوبی را قطع می‌کنند چه نامیده می‌شوند؟

۱. سیل ۲. استالاکتیت ۳. لاکولیت ۴. دایک

۴- "دگر شیبی" برای توجیه کدام پدیده‌ی زئومورفولوژیک وابسته به چینه‌بندی استفاده می‌شود؟

۱. چینه‌بندی افقی ۲. رسوبگذاری متقطع ۳. نبود رسوبی ۴. چینه‌بندی موافق

۵- اصطلاح "بلور لایه" برای کدام یک از سنگ‌های زیر به کار می‌رود؟

۱. آذرین درونی ۲. رسوبی ۳. آذرین بیرونی ۴. دگرگونی

۶- کدام ویژگی زیر در مورد "صفحه‌ی محوری" چین‌ها درست است؟

۱. در امتداد طولی، چین را به دو قسمت برابر تقسیم می‌کند ۲. از محل آن شیب طبقات چین خورده تغییر جهت می‌دهد ۳. محل برخورد سطح طبقه با یال چین است ۴. خط مماس بر سطح طبقه و سطح افق است

۷- در زمین‌های شکسته شده یا گسل خورده، اندازه‌ی کدام پارامتر زیر در جهت عمودی محاسبه می‌شود؟

۱. جابجایی امتدادی ۲. فراروی یا فروروی قطعات ۳. کشیدگی طبقه‌ی سنگ ۴. جداشدگی قطعات

۸- ساختمان‌های "یک شیب" به دنبال کدام یک از حرکات زیر به وجود می‌آید؟

۱. خشکی زایی ۲. کوهزایی ۳. شکستگی ۴. چین خورددگی

۹- در سطح سکوهای قدیمی، آثار فعالیت‌های مهم آتشفسانی بیشتر در کدام جهت زیر قرار دارد؟

۱. طولی ۲. نصف النهاری ۳. عرضی ۴. مداری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی اساختمانی

وشته تحصیلی/ کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)
 ۱۲۱۶۰۵۳)

۱۰- نمونه‌ی "بین قاره‌ای" چین خوردگی آلپی در کدام قلمرو زیر گسترش یافته است؟

- ۱. سکو
- ۲. مجاور توده‌های سخت قاره‌ای
- ۳. ناوزمین
- ۴. داخل توده‌های سخت یک قاره

۱۱- در ساختمان‌های رسوبی افقی، وجود لایه‌های نازک سنگ سخت در داخل طبقه‌ی سست، کدام مورفولوژی زیر را به وجود می‌آورد؟

- ۱. گیلویی
- ۲. فلات ساختمانی
- ۳. جلگه‌ی فرسایشی
- ۴. تختانک ساختمانی

۱۲- عارضه‌ی "گلن یا گلنت" بر روی کدام مجموعه‌ی ساختمانی زیر تشکیل می‌شود؟

- ۱. سکوهای آنته کامبرین
- ۲. سیستم چین خوردگی آلپی
- ۳. زمین‌هایی با تناب سنگ سست و سخت
- ۴. کلاهک مقاوم و مایل سنگ سخت

۱۳- کدام ویژگی زیر در عارضه‌ی زئومورفولوژیک "کواستا" دیده می‌شود؟

- ۱. اشکال متقارن
- ۲. شکل گیری بر روی سری‌های رسوبی همسان
- ۳. تشکیل در مناطق دارای دگرشیبی
- ۴. شامل طبقه‌ی سنگی سست بین دو واحد سنگی سخت

۱۴- در عارضه‌ی "کواستا" کدام شبکه‌ی آبی از پرتوگاه پیشانی آغاز و به سمت چاله‌ی پای کواستا پیش می‌رود؟

- ۱. موافق
- ۲. معکوس
- ۳. نزولی
- ۴. راست شیب

۱۵- در اشکال ناهمواری "ژورایی"، پهلوی تاق‌ها توسط کدام شبکه‌ی آبهای روان بریده می‌شود؟

- ۱. او والا
- ۲. کمب
- ۳. روز
- ۴. تنگ

۱۶- در صورتیکه محور چین‌های تاقدیسی به شکل منحنی کوثر به سمت فضا باشد، چینهای دارای چه شکلی خواهند بود؟

- ۱. فرود مضاعف
- ۲. نیمرخ عرضی نامتقارن
- ۳. دره‌ی میان تاقی
- ۴. تاقدیس شکنجی

۱۷- نواهای "معلق" در قسمت فوقانی به کدام عارضه‌ی زیر ختم می‌شوند؟

- ۱. خط القعر
- ۲. پرتوگاه
- ۳. رو
- ۴. تاق مشتق

۱۸- در کدام قسمت از سفره‌ی رورانده، ناهمواری‌های زیر بنا در سطح ظاهر می‌شود؟

- ۱. جبهه‌ی مقدم
- ۲. روزنه
- ۳. کلیپ
- ۴. تیغه

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی اساختمانی

وشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)
۱۲۱۶۰۵۳)

۱۹- در کدام شرایط زیر، ناهمواری های "آپالاشی" به صورت برجستگی های پر حجم ظاهر می شود؟

۱. وجود تیغه های باریک در حد فاصل دالان ها
 ۲. ضخامت زیاد سنگ های سست
 ۳. گسترش شیارهای عریض مابین برجستگی ها
 ۴. ضخیم بودن سنگ های سخت

۲۰- اشکال کارستی در کدام یک از سنگ های زیر ایجاد می شود؟

۱. گرانیتی
 ۲. بازالتی
 ۳. ژیپس و سنگ نمک
 ۴. شیست

۲۱- چنانچه شبی طبقاتی سنگ های آهکی مایل باشد عارضه‌ی کارستیک «دولین» چه شکلی به خود می‌گیرد؟

۱. دولین دایره‌ای
 ۲. دولین نامتقارن
 ۳. دولین بیضی
 ۴. دولین مرکب

۲۲- مازاد آب سطح "پلیه ها" توسط کدام عارضه‌ی مورفولوژیک زیر تخلیه می‌شود؟

۱. پونور
 ۲. گرابن
 ۳. هامس
 ۴. آون

۲۳- کدام شکل کارستی زیر در آهک های ضخیم و خالص ایجاد می‌شود؟

۱. مروکارست
 ۲. کربپتوکارست
 ۳. هولوکارست
 ۴. بریرکارست

۲۴- معمولاً از بقایای "باتولیت ها" کدام عارضه‌ی زئومورفولوژیک زیر تشکیل می‌شود؟

۱. نوناتاک
 ۲. گپ
 ۳. انسلبرگ
 ۴. تراپ

۲۵- شکل گیری آتشفسان نوع "استرومبولی" محصول خروج کدام نوع مواد زیر است؟

۱. گدازه‌های روان بازالتی
 ۲. گدازه‌ی چسبنده‌ی توام با ابرهای سوزان
 ۳. تناوب منظم گدازه و قطعات جامد
 ۴. خاکستر و اسکوری

۲۶- عارضه‌ی "نک" در کدام قسمت دستگاه آتشفسان شکل می‌گیرد؟

۱. دودکش
 ۲. دهانه
 ۳. قاعده
 ۴. دامنه

۲۷- شکل گیری عارضه‌ی "هورنی تووس" در روانه‌های آتشفسانی، محصول کدام فرایند زیر است؟

۱. انجماد سریع مواد آذرین
 ۲. خروج گدازه‌ها در زیر دریاها
 ۳. تغییر سرعت سرمایش گدازه‌ها
 ۴. فشار زیاد خروج گدازه‌ها

۲۸- کدام عارضه‌ی آتشفسانی زیر پس از دخالت فرسایش و برداشت رسوبات فوقانی، اشکالی شبیه به کواستا ایجاد می‌کند؟

۱. استاک
 ۲. لاکولیت
 ۳. دایک
 ۴. پلوتن

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی اساختمانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

وشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)
 ۱۲۱۶۰۵۳)

۴۹- شکل گیری رشته های "مركب" چین خورده ، محصول ایجاد کدام ساختمان زمین شناسی زیر است ؟

۴. شکستگی گسلی

۳. دگرگونی

۲. آتششان ها

۱. سفره های رورانده

۳۰- برای تبیین نحوه تحمیل مسیر شبکه ای آب از سطح فوکانی بر ساختمان زیرین ، کدام نظریه ای زیر به کار می رود ؟

۴. مرفوژنی

۳. اپی ژنی

۲. اوروژنیک

۱. اپیروژنیک