

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ۱۲۱۵۰۳۳))

۱- درد در هنگام نزدیک کردن بازو به بدن، تورم و کبودی در روی بازو از علایم پارگی و التهاب کدام عضله است؟

۲. عضله سه سر بازویی

۱. عضله دوسر بازویی

۴. عضله دلتoid

۳. عضله سینه ای

۲- کدامیک از گزینه های ذیل نادرست است؟

۱. در هماتوم داخل عضله، خون در فواصل تارهای عضلانی یک عضله واحد تجمع می یابد.

۲. در هماتوم داخل عضله، خون در فواصل بین دستجات عضلانی تجمع می یابد.

۳. در هماتوم داخل عضله، فشار و تورم به سرعت در منطقه بالا می رود.

۴. بهبود هماتوم داخل عضله بیشتر از هماتوم بین عضله طول می کشد.

۳- شایعترین شکستگی در ناحیه کمربند شانه ای مربوط به کدام استخوان است؟

۴. بازو

۳. جناغ

۲. کتف

۱. ترقوه

۴- در صورتیکه نجات دهنده در عملیات احیا یک نفر باشد، باید با چه تناوبی ماساژ و تنفس را به ترتیب انجام دهد؟

۴. ۵ به ۲

۳. ۱۰ به ۲

۲. ۱۵ به ۲

۱. ۲۰ به ۲

۵- کدام عبارت زیر نادرست است؟

۱. پارگی مینیسک داخلی بسیار شایعتر از پارگی مینیسک خارجی است.

۲. قفل شدن زانو از علائم بالینی پارگی مینیسک خارجی است.

۳. مینیسکها غضروفهای هلالی شکل بین لقمه های ران و درشت نی می باشند.

۴. سطح چسبندگی مینیسک داخلی بیشتر از مینیسک خارجی می باشد.

۶- علت اصلی استحکام مفصل زانو چیست؟

۲. عضلات اطراف مفصل

۱. سطح مفصلی

۴. فشار جو

۳. لیگامانها

۷- عامل اصلی تغییر رنگ پوست در زمان کبودی چیست؟

۴. مواد رنگی صفراء

۳. میوگلوبین

۲. هموگلوبین

۱. هموسیدرین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ۱۲۱۵۰۳۳)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)

۸- کدام نوع شکستگی بیشتر در اطفال دیده می شود؟

۱. شکستگی ساده

۲. شکستگی ترکه ای

۳. شکستگی مرکب

۹- از بین انگشتان دست کدام انگشت بیشتر مستعد پذیرش اسپرین است؟

۴. انگشت شست

۳. انگشت اشاره

۲. انگشت میانی

۱. انگشت کوچک

۱۰- تمرين زیر مربوط به بازپروری کدام آسیب است؟

"در حالیکه نشسته اید پاها را تا حد امکان باز کنید و در حالیکه پاها صاف می باشد به آرامی به طرف جلو خم شوید"

۲. کشیدگی عضلات همسترینگ

۱. کشیدگی عضلات همسترینگ

۴. گرفتگیهای پا

۳. کوفتگی عضلات چهارسر ران

۱۱- پروتئین چند درصد از رژیم غذایی را به خود اختصاص می دهد؟

۴. ۶۰ تا ۶۵ درصد

۳. ۴۰ تا ۵۵ درصد

۲. ۲۰ تا ۲۵ درصد

۱. ۱۵ تا ۲۰ درصد

۱۲- اولین اقدام در عملیات احیا کدام است؟

۲. رساندن مصدوم به مراکز درمانی

۱. چک کردن ضربان قلب

۴. چک کردن دمای بدن

۳. بازکردن راه هوایی و رساندن اکسیژن

۱۳- بیشترین درصد صدمه مینیسک داخلی در نتیجه کدام عامل است؟

۲. چرخش خارجی و ناگهانی ران روی درشت نی

۱. هایپراستنشن زانو

۴. جابجایی قدامی و خلفی درشت نی روی ران

۳. چرخش داخلی و ناگهانی ران روی درشت نی

۱۴- بهترین زمان صرف غذا قبل از مسابقه چه موقع است؟

۲. ۱/۵ تا ۳ ساعت قبل از مسابقه

۱. ۱ تا ۱/۵ ساعت قبل از مسابقه

۴. ۴ تا ۶ ساعت قبل از مسابقه

۳. ۳ تا ۵ ساعت قبل از مسابقه

۱۵- بعد از شکستگی اولین قدم در تشکیل استخوان جدید چیست؟

۲. فعالیت کندروبلاست

۱. تراید سلولهای عمقی پریوست

۴. تشکیل لخته خونی

۳. فعالیت استئوبلاست

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ۱۲۱۵۰۳۳)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)

۱۶- درد هنگام فعالیت شانه بخصوص وقتی بازو بالای سطح شانه و به سمت داخل می چرخد، از علائم التهاب کدام عضله است؟

۲. عضله دلتoid

۱. تاندون عضله دوسر بازویی

۴. تاندون عضله تحت کتفی

۳. عضلات سینه ای

۱۷- در کدامیک از انواع پارگی، عضله بعد از آسیب کوچکترین قدرتی جهت انقباض ندارد؟

۴. پارگی محیطی

۳. پارگی مرکزی

۱. پارگی ناقص

۱۸- در مج دست احتمال وقوع دررفتگی کدام استخوان بیشتر است؟

۴. نخودی

۳. ناوی

۲. هرمی

۱. هلالی

۱۹- کدام عارضه در فوتbal بیشتر از بقیه رخ می دهد؟

۲. جراحت و زخم

۱. شکستگی و ترک خوردگی

۴. پیچیدگی و دررفتگی

۳. ضربیدگی و کوفتگی

۲۰- در دررفتگی مفصل شانه و ران، زمان طلایی جهت جاانداختن این مفاصل چه مدت است؟

۴. بیشتر از ۱۰ ساعت

۳. حدوداً ۹ ساعت

۲. بیشتر از ۸ ساعت

۱. حدوداً ۶ ساعت

۲. هم تنش - هم جنبش

۱. برون گرا - هم جنبش

۴. برون گرا - هم تنش

۳. هم تنش - برون گرا

۲۱- بیشترین و کمترین کوفتگی عضله به ترتیب پس از کدام انقباضها رخ می دهد؟

۴. انگشتان دست

۳. مج دست

۲. زانو

۱. مج پا

۲۲- عارضه پیج خوردگی و دررفتگی بیشتر در کدامیک از مفاصل بدن رخ می دهد؟
در سطح عضله ایجاد خواهد کرد؟

۴. پارگی خفیف

۳. پارگی مرکزی

۲. پارگی کامل

۱. پارگی محیطی

۲۳- در کدامیک از انواع پارگیها خون ناشی از پارگی عروق به واسطه نیروی جاذبه از محل خود خارج شده و کبودی واضحی را

در سطح عضله ایجاد خواهد کرد؟

۲. زند اسفلی خلفی

۱. تاکننده مشترک انگشتان

۴. بازکننده مج دستی کوتاه

۳. زند اعلائی خلفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ۱۲۱۵۰۳۳)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)

۴۵- بعد از شکستگی اولین قدم در تشکیل استخوان جدید چیست؟

۲. فعالیت کندروبلاست

۱. تزايد سلولهای عمقی پریوست

۴. تشکیل لخته خونی

۳. فعالیت استئوپلاست

۴۶- اصول درمان در مورد پارگی به ترتیب کدامند؟

۲. استراحت ، فشار ، یخ و بالا نگه داشتن

۱. استراحت ، یخ ، فشار و بالا نگه داشتن

۴. یخ ، فشار ، استراحت و بالا نگه داشتن

۳. یخ ، استراحت ، فشار و بالا نگه داشتن

۴۷- اولین اصل درمان در بروخورد با دررفتگیها چیست؟

۲. چگونگی برخورد با ضایعات نسج نرم

۱. عملیات احیا

۴. گچ گرفتن

۳. جا انداختن دررفتگی

۴۸- در رگ به رگ شدن

۱. رباطها دچار پارگی شده و منجر به دررفتگی می شود.

۲. رباطها دچار پارگی شده ولی منجر به دررفتگی نمی شود.

۳. رباطها دچار پارگی نشده و منجر به دررفتگی نمی شود.

۴. رباطها دچار پارگی نشده ولی منجر به دررفتگی می شود.

۴۹- در صورتیکه انتهای فوقانی درشت نی نسبت به ران به جلو رانده شود، کدام لیگامان زانو آسیب خواهد دید؟

۴. لیگامان قدامی

۳. لیگامان خلفی

۲. لیگامان خارجی

۱. لیگامان داخلی

۵۰- در دررفتگی قدامی مفصل شانه،

۲. بازو به سمت درون چرخش دارد.

۱. بازو به سمت بیرون چرخش دارد.

۴. بازو هیچ گونه چرخشی ندارد.

۳. بازو به بدن نزدیک می شود.