

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : .

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : .

عنوان درس : کانیهای صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۶۰

۱ - کدام سنگ صنعتی خاستگاه دگرسانی و هوازدگی دارد؟

۴. ماسه سنگ

۳. لاتریت

۲. کربناتیت

۱. پوزولان

۲ - از سایندهای زیر کدامیک سختی کمتری نسبت به بقیه دارد؟

۴. استارولیت

۳. کروندوم

۲. گارنت

۱. دیاتومیت

۳ - مورد جایگزین فلدسپات در صنایع تولید سرامیک کدام است؟

۴. نفلین سینیت

۳. گرافیت

۲. خاک چینی

۱. کوارتزیت

۴ - سیمانهایی که در کارهای دریابی مصرف می‌شوند، باید چه ترکیبی داشته باشند؟

۲. نسبت برابر اکسید آهن و رس

۱. مقدار اکسیدهای آلکالن خیلی کمتر

۴. نسبت برابر کلرور کلسیم و کلرور پتابسیم

۳. مقدار سدیم و پتابسیم بیش از ۱ درصد

۵ - کدام مورد یکی از مهمترین ویژگی‌های دیرگذارها محسوب می‌شود؟

۲. قابلیت جذب رطوبت

۱. قابلیت جذب فلزات

۴. مقاومت سایشی خوب

۳. وزن مخصوص بالا

۶ - کدام گزینه در مورد کمک ذوب‌ها صحیح است؟

۱. کمک ذوب آهک برای ذوب فلزات آهنی و غیرآهنی استفاده می‌شود.

۲. فلئورین یک کمک ذوب اسیدی محسوب می‌شود.

۳. اسید بنزوئیک یک کمک ذوب شدیداً خورنده محسوب می‌شود.

۴. در ذوب کانسنگهای آهن از کمک ذوب نیتراتیت استفاده می‌شود.

۷ - جهت تهیه کودهای شیمیایی فسفاتدار و نیتروژن‌دار به ترتیب از کدام کانیهای صنعتی استفاده می‌شود؟

۴. فرانکولیت - شوره

۳. ژیپس - میکروکلین

۲. شوره - آپاتیت

۱. ارتوز - کلرور پتابسیم

۸ - کدام کانی به عنوان مواد پرکننده رنگ محسوب نمی‌شود؟

۴. کربنات کلسیم

۳. دیاتومیت

۲. باریت

۱. آزبست

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: .

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: .

عنوان درس: کانیهای صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس: زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۶۰۶۰

۹ - در گنبدهای نمکی گوگرددار، از سطح به عمق به ترتیب چه زون‌هایی قابل مشاهده است؟

۱. زون انیدریت- زون گوگرد- زون هالیت- زون آهکهای بدون گوگرد
۲. زون هالیت- زون انیدریت- زون آهکهای بدون گوگرد- زون گوگرد
۳. زون آهکهای بدون گوگرد- زون گوگرد- زون انیدریت- زون هالیت
۴. زون گوگرددار- زون انیدریت- زون هالیت - زون آهکهای بدون گوگرد

۱۰ - عمدۀ مصرف الماس‌های بزرگ و الماس‌های پودری به ترتیب کدام است؟

۱. تولید مواد ساینده - برش شیشه
۲. برش فولاد آلیاژی - ساخت متله حفاری
۳. جواهر سازی - تولید مواد ساینده

۱۱ - ترکیب یکنواختی از باریت و سولفور روی را که صنایع رنگ سازی و نساجی کاربرد دارد، اصطلاحاً چه می‌نامند؟

۱. کیک زرد
۲. منیزیت نسوز
۳. کیک گلی
۴. لیتوپون

۱۲ - به کدام کانی صنعتی "الک مولکولی" اطلاق می‌شود؟

۱. فلدسپات
۲. زئولیت
۳. گرافیت
۴. میکا

۱۳ - مهمترین معدن بوراکس ایران در کدام استان قرار دارد؟

۱. آذربایجان غربی
۲. کرمان
۳. زنجان
۴. قم

۱۴ - سیلویت تولید شده عمدتاً در چه صنایعی مصرف می‌شود؟

۱. تولید کودهای پتابلیم دار
۲. صابون سازی
۳. کبریت سازی
۴. داروسازی

۱۵ - بهترین راه شناخت کانیهای رسی از یکدیگر کدام است؟

۱. چسبندگی به زبان
۲. بوی مخصوص
۳. پراش اشعه ایکس (XRD)
۴. شدت تورمی

۱۶ - کدام نوع از آلونیت، در نتیجه تأثیر محلول‌های غنی از گوگرد بر فورستریت و انسټاتیت حاصل می‌شود؟

۱. ژاروسیت
۲. آلونیت پتابلیم و آلومینیم دار
۳. ناتروآلونیت
۴. اپسومیت

سری سوال : ۱ : یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس : کانیهای سنتگهای صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۶۰۶۰

۱۷ - از کوارتزهای درشت بلور و ریزبلور به ترتیب می توان به و اشاره کرد.

۴. کلسدون- سیترین

۳. کارنلین- آمتیست

۲. ژاسب- فلینت

۱. سیترین- عقیق

۱۸ - کدام مورد، از مشخصات کیفی لازم برای استفاده از سنگهای آذرین به عنوان سنگ نما می باشد؟

۲. دارا بودن سیستم های درزه فراوان

۴. وفور کانی های ثانویه

۱. دارا بودن شرایط استخراج زیرزمینی

۳. فقدان لایه بندی ظریف

۱۹ - رنگ صورتی مرمرها معمولاً نتیجه وجود کدام ترکیب در آنها می باشد؟

۴. آلومینوسیلیکات

۳. مواد کربن دار

۲. کلریت

۱. اکسید آهن

۲۰ - کدام گزینه صحیح نیست؟

۱. سنگ های مالون با قدرت مقاومت فشاری بالای باشند.

۲. مرغوبیت تراورتن با رنگ یکنواخت و خلل و فرج کم آن تعیین می شود.

۳. سنگ نمای موزاییکی همان کنگلومرا با سیمان سخت و ضخیم لایه است.

۴. لوماشل سنگ آهکی است که عمدتاً از بلورهای ریز کلسیت تشکیل شده است.

۲۱ - در صنایع قندسازی از کدام خاصیت آهک بهره گرفته می شود؟

۲. خنثی کردن ترکیبات آلی سولفورها

۴. جذب گازهای سمی

۱. پرکنندگی

۳. رنگبری

۲۲ - کدام مورد به عنوان عایق حرارت کاربرد ندارد؟

۴. پامیسیت

۳. پوزولان

۲. پرلیت

۱. گچ

۲۳ - از چه نوع بنتونیتی جهت تهیه گندوله آهن استفاده می شود؟

۲. بنتونیت فعال شده با اسید

۴. بنتونیت سدیم دار

۱. بنتونیت ارگانوفیل

۳. بنتونیت کلسیم دار

۲۴ - بوکسیت های جوان و بوکسیت های دوران اول به ترتیب از کدام کانی غنی هستند؟

۴. دیاسپور- گیبسیت

۳. گیبسیت- دیاسپور

۲. کروندم- گیبسیت

۱. کروندم- گیبسیت

۲۵ - بافت فسفریت های عمیق از چه نوعی است؟

۴. دیسکی

۳. نودولی

۲. توده ای

۱. اوولیتی

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس : کانیهای و سنگهای صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۶۰

۲۶ - گزینه صحیح کدام است؟

۱. دیاتومیت به عنوان عایق خوب الکتریسیته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. دیاتومه‌ها از اوخر تریاس به شدت رشد کرده و تا امروز نیز باقی مانده‌اند.
۳. نهشته‌های دیاتومیت ایران اغلب در اطراف کوه آتشفشاری دماوند شناخته شده است.
۴. حضور لایه‌های نازک گچ، ژیپس و انیدریت همراه دیاتومیت‌ها امری عادی است.

۲۷ - کدام گزینه صحیح نیست؟

۱. آزبست‌های آمفیبولی مقاوم‌تر از کریزوتیل هستند.
۲. مهمترین معادن کریزوتیل و آنتی گوریت ایران در همدان قرار دارد.
۳. آنتی گوریت از آزبست‌های سرپانتینی محسوب می‌شود.
۴. ارزش آزبست‌ها به بلندی الیاف آنهاست.

۲۸ - از مواد مزاحم در تولید آجر کدامیک باعث سفیدک زدن آجر می‌شود؟

- | | |
|--------------------------|----------|
| ۱. کلورهای سدیم و پتاسیم | ۲. پیریت |
| ۳. ژیپس | ۴. آهک |

۲۹ - کدام کانی اغلب به صورت رشته‌های خیلی باریک (فیبرولیت) متبلور می‌شود؟

- | | |
|--------------|--------------|
| ۱. کیانیت | ۲. گرافیت |
| ۳. سیلیمانیت | ۴. آندالوزیت |

۳۰ - کدام کانی بیشترین کاربرد را در تولید اسید کلریدریک دارد؟

- | | |
|-----------|-------------|
| ۱. سیلویت | ۲. هالیت |
| ۳. منیزیت | ۴. فلوروریت |