

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱- اختلال ادواری خوبی چیست؟

۱. حالت خفیف اختلال افسردگی است.

۲. یک حالت فصلی است و فقط در زمستان رخ می دهد.

۳. حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی است.

۴. نشانه اصلی آن پر نیرویی افراطی است.

۲- پایان یک رابطه محبت آمیز منجر به می شود.

۱. اختلال افسردگی اساسی

۲. واکنش سوگ

۳. افسردگی فصلی

۴. افسردگی بهنجار

۳- طبق DSM، حداقل چند مورد و چه مدتی باید علائم وجود داشته باشد تا بتوان تشخیص اختلال افسردگی را بر فرد گذاشت؟

۱. ۹ مورد- دو هفته

۲. ۹ مورد- یک ماه

۳. ۵ مورد- دو هفته

۴. ۵ مورد- یک ماه

۴- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های انگیزشی افسردگی محسوب نمی گردد؟

۱. فلچ ارادی

۲. کندی گفتار

۳. افکار خودکشی

۴. نگرانی مفرط در مورد سلامتی

۵- افسردگی مضاعف ترکیبی از است.

۱. افسرده خوبی و افسردگی فصلی

۳. افسردگی درون زاد و افسردگی برون زاد

۲. افسردگی خوبی و افسردگی اساسی

۴. افسردگی یک قطبی و افسردگی فصلی

۶- چه چیزی باعث تمایز افسردگی درون زاد از افسردگی برون زاد شده است؟

۱. مدت زمان بروز علائم

۲. نوع علائم

۳. علل ایجاد کننده اختلال

۴. شدت علائم

۷- کدامیک از اسنادهای زیر مانع افسردگی می شود؟

۱. اسناد درونی

۲. اسناد پایدار

۳. اسناد بیرونی

۴. اسناد کلی

۸- فرد افسرده ای که اعتقاد دارد بدشانس است چون همیشه با شکست مواجه می شود دارای چه خطای منطقی است؟

۱. استنباط دلخواه

۲. انتزاع گزینشی

۳. تعییم مفرط

۴. شخصی سازی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۹- کدامیک از موارد زیر نمی تواند جز علل ایجاد SAD مطرح گردد؟

۱. هورمون ملاتونین ۲. هورمون سرتونین ۳. عوامل شناختی ۴. عوامل ژنتیک

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های شناختی دوره های شیدایی نمی باشد؟

۱. پرش افکار ۲. ناتوانی در اخذ تصمیم ۳. رفتار تکانشی ۴. هذیان بزرگ منشی

۱۱- کدامیک از هورمون های زیر باعث مانیا می شود؟

۱. سرتونین بالا ۲. نوراپی نفرین پایین ۳. سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین ۴. سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین بالا

۱۲- کدام نوع از انواع اسکیزوفرنیا به هیفرنیا معروف است؟

۱. پارانویید ۲. آشفته ۳. کاتاتونیک ۴. باقیمانده

۱۳- کدام یک از موارد زیر با پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرن در ارتباط نیست؟

۱. مونث بودن ۲. هوش پایین ۳. شروع زودرس ۴. طبقه اجتماعی پایین

۱۴- کدامیک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟

۱. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال چپ باعث فقر روانی - حرکتی می شود.
 ۲. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال میانی راست باعث سازمان نایافتگی می شود.
 ۳. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در بروکا باعث تحریف واقعیت می شود.
 ۴. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در ورنیکه باعث توهمندی شنوایی می شود.

۱۵- چرا کودکان متولد شده در ماه های زمستان نسبت به کودکان متولد شده در تابستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند؟

۱. افزایش دوپامین ۲. خدمات مغزی هنگام زایمان ۳. عفونت ویروسی ۴. افزایش آمفتابین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۶- طبق نظریه دوسوکور:

۱. استرس بالا مربوط به پایگاه اجتماعی- اقتصادی برانگیزاننده شروع اسکیزوفرن در افراد آسیب پذیر است.
۲. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش بوسیله مادری است که به نظر فداکار می‌رسد ولی در واقع خود محور و مستبد است.
۳. شیوه‌های برخورد متضاد والدین با فرزندان باعث سردرگمی و ایجاد استرس در فرزندان شده که منجر به بروز علائم اسکیزوفرن می‌شود.
۴. هیچکدام

۱۷- طبق مدل شناختی همزلی :

۱. ضعیف شدن اثر زمینه ادراکی قبلًا ذخیره شده از محرک، در ظهور علائم سایکوز نقش دارند.
۲. نیمکره راست مغز اسکیزوفرن ها فعالتر از نیمکره چپ آنهاست.
۳. اسکیزوفرن ها با محیط فیزیکی خود درگیری فوری و مطلق دارند.
۴. سیستم پیشانی آسیب دیده یک جنبه اصلی اسکیزوفرنی است.

۱۸- مدیریت استرس جزء کدام دسته از درمان‌های اسکیزوفرنیا قرار دارد؟

۱. درمان روان تحلیل گرایانه
۲. درمان شناختی
۳. درمان رفتاری
۴. درمان رفتاری

۱۹- اختلال شخصیت اسکیزوئید جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می‌گیرد؟

۱. هیجانی
۲. نامتعارف
۳. مضطرب
۴. ترسو

۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت از دوره نوجوانی یا کودکی می‌باشد.
۲. اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی بیشتر در مردان شایع است.
۳. سطح شیوع شخصیت ضد اجتماعی با افزایش سن، زیاد می‌شود.
۴. طبق مدل شناختی، اختلالات شخصیت از یک مثلث شناختی مربوط به خویشتن، دیگران و آینده حاصل می‌گردد.

۲۱- تنها یی مفترض و بی علاقگی نسبت به روابط اجتماعی، علامت بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتایپال
۲. اسکیزوئید
۳. دوری گزین
۴. مرزی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۴۲- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیت های نمایشی چیست؟

- | | | | |
|-------------|----------------|--------------|---------------|
| ۱. واپس زدن | ۲. واکنش معکوس | ۳. برون سازی | ۴. دلیل تراشی |
|-------------|----------------|--------------|---------------|

۴۳- خود آسیب زنی خصوصیات باز کدام اختلال شخصیت است؟

- | | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| ۱. اسکیزوتاپیال | ۲. مرزی | ۳. ضد اجتماعی | ۴. هر سه مورد |
|-----------------|---------|---------------|---------------|

۴۴- بهترین درمان شناختی برای افراد مبتلا به شخصیت مرزی چیست؟

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ۱. تغییر طرحواره های شناختی | ۲. آموزش آگاهی هیجانی | ۳. آموزش مهارت های اجتماعی |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|

۴۵- کدام یک از موارد زیر شباهت های اختلال بی اشتهاهی و پر اشتهاهی روانی محسوب نمی گردد؟

- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ۱. هر دو گروه از چاق شدن می ترسند. | ۲. با احساس اضطراب و افسردگی در گیرند. | ۳. نسبت به جاذبه جنسی بی تفاوتند. |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|

۴۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال بی اشتهاهی روانی صدق نمی کند؟

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| ۱. بین زنان طبقه اجتماعی بالاتر شایع است. | ۲. جرات مندی و عزت نفس بالایی دارند. | ۳. سطح سواد بالایی دارند. |
|---|--------------------------------------|---------------------------|

۴۷- طبق کدام نظریه بیمار مبتلا به بی اشتهاهی فاقد احساس خودمختاری و خود بودن است؟

- | | | | |
|-----------|-----------|---------------|----------------|
| ۱. شناختی | ۲. رفتاری | ۳. طرحواره ای | ۴. روان تحلیلی |
|-----------|-----------|---------------|----------------|

۴۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

- | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| ۱. هیپوپalamوس | ۲. هیپوفیز | ۳. تalamوس | ۴. آمیگدال |
|----------------|------------|------------|------------|

۴۹- شب ادراری در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|------------|
| ۱. اول | ۲. دوم | ۳. سوم | ۴. Non REM |
|--------|--------|--------|------------|

۵۰- توهمات پیش از خواب..... نام دارد.

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-------------|
| ۱. هیپنوپامپیک | ۲. هیپناگوژیک | ۳. کاتاپلکسی | ۴. فلح خواب |
|----------------|---------------|--------------|-------------|

۵۱- کدام یک از اختلالات زیر جز پاراسومیناها نمی باشد؟

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| ۱. وحشت شبانه | ۲. خوابگردی | ۳. نارکولپسی | ۴. کابوس |
|---------------|-------------|--------------|----------|

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

و شته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۳۲- اختلال اوج لذت جنسی جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ۱. اختلال میل جنسی | ۲. اختلال تحریک جنسی |
| ۳. اختلال اوج لذت جنسی | ۴. اختلال درد جنسی |

- ۳۳- کدام اختلال مختص زنان است؟

- | | |
|------------------|--------------------|
| ۱. مقاربت دردنگ | ۲. واژینیسم |
| ۳. اختلال ارگاسم | ۴. اختلال میل جنسی |

- ۳۴- طبق نظریه روانکاوی کدام اختلال جنسی نشانگر مکانیسم دفاعی برگشت است؟

- | | |
|---------------|-------------|
| ۱. مبدل پوشی | ۲. تماشاگری |
| ۳. مالش دوستی | ۴. نمایشگری |

- ۳۵- عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء در افراد مبتلا به آلزایمر چه نامیده می شود؟

- | | |
|------------|------------|
| ۱. آگنوزیا | ۲. آپراکسی |
| ۳. آفازی | ۴. آمنزی |

- ۳۶- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با بیماری الزایمر کدام است؟

- | | |
|--------------|----------------|
| ۱. سرتونین | ۲. نوراپینفرین |
| ۳. هیپوکرتین | ۴. استیل کولین |

- ۳۷- تخریب غلاف میلین اطراف نورون های مغزی باعث کدام اختلال می گردد؟

- | | |
|--------------|----------------------|
| ۱. آلزایمر | ۲. مالتیپل اسکلروزیس |
| ۳. پارکینسون | ۴. صرع |

- ۳۸- معروفترین درمان دارویی پارکینسون چیست؟

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| ۱. ترازوودن | ۲. بازارنده های جذب سرتونین |
| ۳. فلوکسیتین | ۴. نوراپینفرین |

- ۳۹- حملاتی که در ان هشیاری آسیب می بیند کدام نوع تشنج را مشخص می کند؟

- | | |
|----------|-----------|
| ۱. ساده | ۲. پیچیده |
| ۳. محدود | ۴. کلی |

- ۴۰- ساده ترین شاخص شدت صدمه به سر کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ۱. طول مدت درمان | ۲. شدت آسیب واردہ به سر |
| ۳. استانه تحمل درد | ۴. طول مدت لازم برای پیروی دستورات |