

سری سوال: یک ۱
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
و شته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۱)
۱- مؤثرترین درمان برای اختلال شخصیت ضداجتماعی متمرکز به کدام گزینه زیر است؟

۴. دارو

۳. رفتار

۲. خانواده

۱. شناخت

۲- اصطلاح هبفرنیا به کدام نوع اسکیزوفرنیا گفته می شود؟

۴. باقی مانده

۳. کاتاتونیک

۲. آشفته

۱. پارانوئید

۳- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۴. نارامی درونی

۳. داروهای مصرفی

۲. هذیان و توهمندی

۱. یأس و نامیدی

۴- به وضعیتی که در آن خلق فرد بین دوره هایی از افسرده خوبی و رفتار هیپومنیایی در نوسان است، چه گفته می شود؟

۲. اختلال افسرده مضاعف

۱. اختلال عاطفی فصلی

۴. اختلال دوقطبی

۳. اختلال ادواری خوبی

۵- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۴. نارامی درونی

۳. کم فعالی

۲. تحریک پذیری

۱. حساسیت کم

۶- از عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می شود کدام مورد زیر است؟

۲. وجود والدین بسیار بی تفاوت

۱. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی

۴. والدین خشن

۳. والدین سخت گیر

۷- طبق طبقه بندی DSM-IV افسرده گی همراه با مالیخولیا چه نامیده می شود؟

۲. اختلال افسرده خوبی

۱. افسرده گی برون زاد

۴. افسرده گی درون زاد

۳. افسرده گی مضاعف

۸- بنظر لوینسون و همکاران عامل به وجود آورنده افسرده گی چیست؟

۲. ایجاد برنامه نفع ثانوی

۱. خلق پایین و کاهش رفتارهای مستحق پاداش

۴. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت

۳. مورد توجه قرار گرفتن به خاطر رفتارهای افسرده وار

۹- از ویژگیهای اصلی اختلال شخصیتی و سواسی- جبری کدام است؟

۲. داشتن عقاید انتساب

۱. اجتناب از روابط نزدیک

۴. تمایل به روابط نزدیک

۳. کمال گرایی

سری سوال: ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
و شته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۱)
۱۰- در نظر کراپلین کدام بیماری با دوره هایی از عود مجدد و بهبودی نسبی مشخص می شود؟

۲. جنون زودرس

۱. اسکیزوفرنی

۴. روان گسیختگی

۳. جنون مانیک - دپرسیو

۱۱- نامی که کراپلین برای اسکیزوفرنی نهاده بود چیست؟

۴. زوال عقلی زودرس

۳. روان گسیختگی

۲. دوبارگی

۱. ذهن پاره پاره

۱۲- یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟

۲. افسردگی

۱. استرس

۴. درماندگی آموخته شده

۳. آشفتگی هیجانی

۱۳- کدام نوع اسکیزوفرنی با شروع ناگهانی و با احتمال بهبودی زیاد مشخص می گردد؟

۲. اسکیزوفرنی با علائم منفی

۱. اسکیزوفرنی با علائم مثبت

۴. اسکیزوفرنی مزمن

۳. اسکیزوفرنی حاد

۱۴- در کدام نوع حمله های تشنجی، هوشیاری آسیب می بیند؟

۴. نوع کلی

۳. محدود

۲. پیچیده

۱. ساده

۱۵- معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

۲. ال - دوپا

۱. فلوکستین

۴. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

۳. ترازاودن

۱۶- ضایعات کدام قسمت مغز در ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهمندی شنوازی می شود؟

۲. لوپ پاریتال راست و چپ

۱. لوپ تمپورال یک یا دو نیمکره

۴. بطن های مغزی

۳. لوبهای فرونتمال

۱۷- کم کاری فرونتمالی در بیماران اسکیزوفرنیک بوسیله کدام مطالعه تصویربرداری حاصل می شود؟

۲. مطالعات الکتروفیزیک

۱. بررسی جریان خون ناحیه ای مغز

۴. مطالعات نوروسایکولوژیک

۳. تغییرات ساختاری

۱۸- شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

۴. اضطراب فراگیر

۳. افسردگی

۲. اختلالات شخصیتی

۱. اختلالات خلقی

سری سوال: ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
و شته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

و شته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱)

- ۲۷- کدام ناحیه هیپوتالاموس عامل ایجاد احساس گرسنگی می باشد؟

۲. هیپوتالاموس شکمی

۱. هیپوتالاموس قدامی

۴. هیپوتالاموس جانبی

۳. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس

- ۲۸- دور باطل اضطراب - بیخوابی مربوط به کدام نوع از انواع اختلالهای خواب می باشد؟

۴. بدخوابی

۳. پرخوابی اولیه

۲. حمله خواب

۱. بیخوابی اولیه

- ۲۹- وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

۴. وحشت شباه

۳. آپنه

۲. کابوس

۱. نارکولپسی

- ۳۰- کدام گزینه در مورد اختلالهای تغذیه ای صحیح نمی باشد؟

۱. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی می توانند کالری مصرفی خود را تنظیم کنند.

۲. پیامدهای جسمانی پراشتهایی و بی اشتهایی روانی متفاوتند.

۳. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی تمایل به جلب رضایت دیگران دارند.

۴. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی مرضی بودن رفتارشان را می پذیرند.

- ۳۱- کدام اختلال شخصیتی به شخصیت های هیستریک معروف می باشند؟

۴. شخصیت ضداجتماعی

۳. اسکیزوتاپیال

۲. خودشیفته

۱. شخصیت نمایشی

- ۳۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اجتنابی نیز معروف است؟

۴. دوری گزین

۳. منفعل پرخاشگر

۲. وابسته

۱. وسوسی - جبری

- ۳۳- استفراغ عمدی پس از خوردن غذا شامل کدام یک از اختلال های تغذیه ای می شود؟

۲. بی اشتهایی از نوع محدود کننده

۱. بی اشتهایی روانی

۴. پراشتهایی روانی

۳. پراشتهایی روانی تخلیه ای

- ۳۴- کدام یک از علتهای بی اشتهایی و پراشتهایی روانی به مجموعه ای از باورها و نگرش های تحریف شده نسبت به شکل و وزن بدن تأکید می کنند؟

۲. مکانیسم های زیست شناختی

۱. عوامل اجتماعی - فرهنگی

۴. تبیین های روان شناختی

۳. تبیین روان تحلیل گری

سری سوال: ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱)

۳۵- حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل به مدت ۳ ماه دوام داشته باشند مربوط به کدام اختلال زیر می باشد؟

- ۱. نارکولپسی
- ۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس
- ۳. پاراسومینا
- ۴. پرخوابی اولیه

۳۶- رفتار عجیب و غریب فرد تا حدی که اطرافیان متوجه مشکل احتمالی فرد مبتلا به آלצהیر بشوند مربوط به کدام مرحله از طول مدت بیماری می باشد؟

- ۱. دمانس شدید
- ۲. دمانس متوسط
- ۳. دمانس مبهم
- ۴. دمانس خفیف

۳۷- بالا بودن سطح ماده شیمیایی گاما- اینترفرون در ایجاد کدام بیماری مؤثر شناخته شده است؟

- ۱. آלצהیر
- ۲. صرع
- ۳. پارکینسون
- ۴. MS

۳۸- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

- ۱. ابرامسون
- ۲. سلیگمن
- ۳. آبلاؤ همکاران
- ۴. بک

۳۹- حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اختلال افسرده خوبی
- ۲. افسردگی درون زاد
- ۳. مانیا (شیدایی)
- ۴. اختلال ادواری خوبی

۴۰- کدام اختلال نوروولژیک زیر را یح ترین نوع دمانس است؟

- ۱. آלצהیر
- ۲. پارکینسون
- ۳. صرع
- ۴. MS