

سری سوال: یک ۱
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی ۲ دینامیک
وشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی) (۱۴۰۶)
۱- درزهای انقباضی در کدامیک از سنگها ایجاد می شود؟
۴. آتشفسانی
۳. آهکی
۲. کنگلومرا
۱. رسوبی
۲- حالتی که سنگها بر اثر یخ بستن آب متلاشی شوند چه نامیده می شود؟
۴. هالو کلاستی
۳. هیدرولاستی
۲. کربوکلاستی
۱. ترمولاستی
۳- پدیده انحلال در کدام محیط به حد اکثر توانایی خود می رسد؟
۲. محیط های گرم و خشک مداری
۱. محیط های سرد قطبی
۴. محیط های معتدل
۳. محیط های مرطوب استوایی و حاره ای
۴- جا بجایی دانه دانه ای اجزای تشکیل دهنده رسوبهای سطحی در داخل سازندهای سست چه نامیده می شود؟
۴. سولی فلوکسیون
۳. خرز
۲. ریزش
۱. لغزش
۵- جا بجایی یک قشر گلی بر سطح زیر بنای ثابت چه نامیده می شود؟
۴. لغزش
۳. سولی فلوکسیون
۲. خرز
۱. ژلی فراکسیون
۶- سولی فلوکسیون در محیط های سرد عرض های بالا چه نامیده می شود؟
۲. ژلی فلوکسیون
۴. میکرو ژلی فراکسیون
۱. ژلی فراکسیون
۳. ماکروژلی فراکسیون
۷- هنگامیکه یخ بسته تا عمق خاصی ذوب شود بجهه گل نرمی تبدیل شود اصطلاحاً "چه می گویند؟"
۴. ریل فلود
۳. شیت فلود
۲. شیت واش
۱. ژلی فلوکسین
۸- کدامیک از گزینه های زیر حجم آب بیشتر و تعداد شاخه های فراوانتری دارد؟
۴. رودهای فرعی
۳. هرز آبهای
۲. شط ها
۱. رودهای اصلی
۹- در چه موقع تراکم شبکه افزایش می یابد؟
۲. میزان باران کم و زمین نسبتا نفوذ ناپذیر باشد
۱. میزان باران کم و زمین نسبتا نفوذ ناپذیر باشد
۴. میزان باران زیاد و زمین نسبتا نفوذ ناپذیر باشد
۳. میزان باران زیاد و زمین نسبتا نفوذ ناپذیر باشد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقيقة): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی ۲ دینامیک

وشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زنگوله) (۱۲۱۶، ۶۰)

۱۰- اگر بزرگتر از مجموعه نیروهای مصرفی باشد بزرگتر از صفر خواهد بود ذر این موقع رودخانه چه عملی را انجام می دهد؟

۴. حمل

۳. رسوب گذاری

۲. تراکم

۱. حفر

۱۱- در پیچان رودهای دره ای دامنه کاو و کوثر به چه شکل دیده می شود؟

۲. دامنه کاو دارای شیب کم و ساحل کوثر با شیب زیاد

۱. دامنه کاو دارای شیب کم و ساحل کوثر با شیب زیاد

۴. دامنه کاو دارای شیب زیاد و ساحل کوثر با شیب کم

۳. دامنه کاو دارای شیب زیاد و ساحل کوثر با شیب کم

۱۲- درشت ترین قطعات آبرفتها در کجای مخروط افکنه ها انباشته می شود؟

۲. قاعده مخروط

۱. دهانه مخروط

۴. کناره مخروط

۳. وسط مخروط

۱۳- دوره های فرسایش، اغلب با چه مرحله ای آغاز می شود؟

۲. رسوب گذاری

۱. حمل

۴. هوازدگی

۳. حفر

۱۴- دو پادگانه آبرفتی حاصل توالی چند دوره فرسایش است؟

۱. ۴

۴. ۳

۲. ۲

۳. ۱

۱۵- در نواحی کم آب نیمروخ طولی هرزآبها به چه صورت دیده می شود؟

۲. کاو منظم

۱. کاو نامنظم

۴. کوثر منظم

۳. مستقیم

۱۶- تشکیل نیمروخ تعادل طولی رودخانه ها به چه عاملی بستگی دارد؟

۲. مراحل طغیان

۱. مراحل رسوب گذاری

۴. مراحل حفر

۳. مراحل تراکم

۱۷- در یخچالهای دره ای ضخامت زبانه یخی در کدام قسمت زیادتر و نیمروخ عرضی آن به چه شکل است؟

۲. در مرکز - کاو

۱. در کناره ها - کوثر

۴. در مرکز - کوثر

۳. در کناره ها - کاو

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی ۲ دینامیک

وشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)
(۱۲۱۶، ۶۰)

- ۱۸- گاهی از یک محل تمرکزیخ ممکن است زبانه ای به داخل یک دره مجاور بدون یخ یا با یخ اندک محلی وارد شود در این صورت این یخچال چه نامیده می شود؟

۱. مشبك

۱. انشعابی

۲. نی تانت

۲. جداری

- ۱۹- حجم یخی که در طول یک سال از عرض بستری مشخص عبور کند چه نام دارد؟

۱. بار یخچال

۱. بار یخچال

۲. بدی یخچال

۲. بدی یخچال

- ۲۰- دریاچه های پنجگانه آب شیرین در شمال ایالات متحده آمریکا بر اساس کدام یخرفتها یخچالی ایجاد شده اند؟

۱. یخرفتها میانی

۱. یخرفتها کف

۲. یخرفتها جانبی

۲. یخرفتها پیشانی

- ۲۱- تپه های برجسته ای که احتمالا از مازاد محلی بار جامد یخچالها و مخصوصا از یخرفتها کف بوجود آمده اند چه نام دارند؟

۱. ساندور

۲. اسکر

۳. دروملینها

۱. اس

- ۲۲- کدام ویژگی بادها از نظر فرسایشی اهمیت دارد؟

۱. جهت

۱. فراوانی

۲. سرعت

۲. منشاء

- ۲۳- کدامیک از گزینه ها جزء اشکال کاوشی باد است؟

۱. نبکا

۱. تخته سنگهای قارچی

۲. برخان

۲. هرمهای ماسه ای

- ۲۴- وسیع ترین نبکا زارهای ایران در کجا قرار دارد؟

۱. دشت لوت شمالی

۱. دشت لوت مرکزی

۲. دشت کویر نمک

۲. دشت جازموریان در سیستان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی زئومورفولوژی ۲ دینامیک

وشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای طبیعی (اقليم شناسی)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی) ۱۲۱۶، ۶۰، (۱)

- ۴۵- هرمهای ماسه ای در کجاها شکل می گیرند؟

۱. در محل بادهایی که از جهت جنوب می وزند
۲. در محل تلاقی بادهایی با جهات مختلف
۳. در محل بادهایی با سرعت زیاد

- ۴۶- تغییرات امواج در ساحل تابع چیست؟

۱. سرعت باد
۲. مدت وزش باد
۳. مسافت طی شده باد
۴. توپوگرافی زیر آب و شکل ساحل

- ۴۷- اگر در مسیر حرکت امواج موانع وجود داشته باشد چه نوع امواجی بوجود می آید؟

۱. امواج نوسانی
۲. امواج انعکاسی
۳. امواج انتقالی
۴. امواج فشاری

- ۴۸- در کدام عرض ها و به چه دلیل سایش دریایی در آنها نسبتاً ضعیف است؟

۱. عرض های پایین - به دلیل نسبت ریگهای بسیار کم در آب دریا
۲. عرض های بالا - به دلیل نسبت ریگهای بسیار کم در آب دریا
۳. عرض های متوسط - به دلیل نسبت ریگهای بسیار کم در آب دریا
۴. عرض های پایین - به دلیل نسبت ریگهای بسیار زیاد در آب دریا

- ۴۹- حجم برداشت خاک در نواحی زیر کشت چند برابر زمینهای باير مجاور است؟

۱. ۱ تا ۵ برابر
۲. ۲ تا ۳ برابر
۳. ۴ تا ۱۰ برابر
۴. ۵ تا ۷ برابر

- ۵۰- در چه دوره ای و در کجاها قلمرو فرسایش انسانی بسیار توسعه یافته است؟

۱. دوره استعمار اروپاییان در آفریقا و آسیا
۲. دوره قرون وسطی اروپاییان در آمریکا و آسیا
۳. دوره استعمار اروپاییان در آمریکا و کانادا
۴. دوره قرون وسطی اروپاییان در استرالیا و آمریکا