

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۸۰۳۵

۱- در کدام روش مطالعه جمعیت، به طور پیوسته و مستمر، تغییرات جمعیت در طول زمان معرفی می شود؟

۱. سرشماری ۲. ثبت وقایع حیاتی ۳. آمارگیری نمونه ای ۴. سایر منابع اطلاعاتی

۲- چند درصد جمعیت جهان در قاره آسیا سکونت دارند؟

۱. ۷۰ درصد ۲. حدود ۶۰ درصد ۳. ۱۳/۵ درصد ۴. ۰/۵ درصد

۳- ارسطو به کدام نظریه جمعیتی اعتقاد داشته است؟

۱. طرفداران افزایش جمعیت ۲. طرفداران حد متناسب جمعیت
۳. مخالفان افزایش جمعیت ۴. طرفداران ثبات جمعیت

۴- در مهاجرت‌های داخلی، کدام عوامل به عنوان سدی در راه مهاجرت به شمار می رود؟

۱. عوامل اجتماعی ۲. عوامل اقتصادی ۳. عوامل فرهنگی ۴. عوامل مذهبی

۵- معنی Demos در لغت اپیدمیولوژی چیست؟

۱. مردم ۲. شناخت ۳. جامعه ۴. نگارش و ترسیم

۶- برای اندازه گیری کدام شاخص ولادت و باروری، جمعیت میانه همان سال لازم است؟

۱. میزان باروری عمومی ۲. میزان باروری ویژه سنی
۳. میزان باروری کل ۴. میزان تولد خام

۷- میزان رشد جمعیت، در فاصله سالهای ۵۵ تا ۶۵ در ایران چند درصد اعلام گردید؟

۱. ۱/۵ درصد ۲. ۳/۵ درصد ۳. ۱/۲ درصد ۴. ۳/۹ درصد

۸- در چه سالی، شورای تحدید موالید با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد؟

۱. ۱۳۶۵ ۲. ۱۳۷۲ ۳. ۱۳۷۰ ۴. ۱۳۶۹

۹- در هنگ کنگ، چند درصد از افراد سنین باروری از ابزار کنترل موالید استفاده می کنند؟

۱. ۷۰ درصد ۲. ۸۰ درصد ۳. ۹۰ درصد ۴. ۶۰ درصد

۱۰- بالاترین نسبت افزایش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مربوط به کدام منطقه است؟

۱. شرق آسیا ۲. غرب آسیا ۳. قاره آفریقا ۴. قاره اروپا

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۱۸۰۳۵

۱۱- بر اساس بررسیهای انجام گرفته در سال ۱۳۸۰ چند درصد از زنان استان هرمزگان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده می کرده اند؟

۱. ۸۲ درصد ۲. ۴۲ درصد ۳. ۵۵ درصد ۴. ۶۸ درصد

۱۲- سیاستهای مبنی بر کاهش موالید، نخست در کدام کشور مورد توجه قرار گرفت؟

۱. آمریکا ۲. فرانسه ۳. انگلستان ۴. آلمان

۱۳- مرحله دوم سیاستهای تنظیم خانواده در ایران، از چه سالی آغاز گردید؟

۱. ۱۳۶۷ ۲. ۱۳۶۶ ۳. ۱۳۶۹ ۴. ۱۳۶۸

۱۴- کدام عضو دستگاه تناسلی زن، در تحریکات جنسی نقش به سزایی دارد؟

۱. کلیتوریس ۲. برجستگی ونوس ۳. لبهای کوچک ۴. لبهای بزرگ

۱۵- ترشح هورمونهای استروژن و پروژسترون در زنان به عهده کدام عضو است؟

۱. مهبل ۲. رحم ۳. لوله های فالوپ ۴. تخمدانها

۱۶- در کیسه بیضه چه اندامی قرار دارد؟

۱. بیضه ۲. اپیدیدیم ۳. بیضه و اپیدیدیم ۴. پروستات

۱۷- کدام ماده خاصیت چسبندگی دارد و از حرکت اسپرمها جلوگیری می کند؟

۱. عسل و روغن ۲. سرکه و آبلیمو ۳. روغن کرچک ۴. روغن سدر و روغن زیتون

۱۸- کدام روش پیشگیری از بارداری باعث تحریکات عصبی به ویژه در زنان می شود؟

۱. کاندوم مردانه ۲. نزدیکی منقطع ۳. کاندوم زنانه ۴. قرصهای ضد بارداری

۱۹- مکانیسم اثر قرصهای ضد بارداری خوراکی چیست؟

۱. کند کردن حرکت اسپرم ۲. دفع تخم لقاح یافته ۳. مهار تخمک گذاری ۴. اسپرم کشی

۲۰- قرصهای مینی پیل به چه قرصهایی گفته می شود؟

۱. پروژسترونی تنها ۲. استروژنی تنها ۳. استروژن، پروژسترونی ۴. تک مرحله ای



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۱۸۰۳۵

۲۱- کدام آمپول ضد بارداری به طور ماهانه تزریق می شود؟

۱. دپو مدروکسی پروژسترون استات
۲. سیکلوفم
۳. نوراتیندرن انانتات
۴. موارد الف و ج

۲۲- پس از تخمک گذاری دمای بدن زنان چه می شود؟

۱. ثابت می ماند
۲. کاهش می یابد
۳. ابتدا افزایش و سپس فوراً کاهش می یابد
۴. افزایش می یابد

۲۳- دیافراگم مهبل را حداکثر چه زمانی می توان در مهبل نگه داشت؟

۱. ۶ ساعت
۲. ۲۴ ساعت
۳. دو سال
۴. یک ماه

۲۴- سندروم شوک توکسیک، هنگام استفاده از کدام روش پیشگیری از بارداری ممکن است اتفاق افتد؟

۱. آی. یو. دی
۲. دیافراگم مهبل
۳. اسفنج مهبل
۴. کلاهک دهانه زهدان

۲۵- مهمترین عوارض استفاده از آی. یو. دی چیست؟

۱. بیماریهای التهابی لگن
۲. گرمزایی
۳. سردرد مزمن و حملات میگرن
۴. افتادگی رحم

۲۶- کدام مورد درباره معایب استفاده از مواد شیمیایی اسپرم کش نادرست است؟

۱. باعث آزارهای مخاط واژن و یا بروز ضایعات التهابی در مرد و زن می شوند
۲. باعث ترشحات واژینال می شوند
۳. اثر لزوج کننده بیش از حد در حین نزدیکی ایجاد می کنند
۴. تاثیری بر لذت جنسی ندارند

۲۷- کدامیک از اصطلاحات علمی زیر، در ارتباط با سترون سازی مردان صحیح است؟

۱. توبکتومی
۲. اندوسکوپي
۳. وازکتومی
۴. لاپاراسکوپي

۲۸- کدامیک از وظایف مایع آمنیوتیک نمی باشد؟

۱. حفظ آزادی و حرکت جنین در رحم
۲. محافظت از جنین در مقابل ضربه و فشار
۳. ثابت نگه داشتن درجه حرارت جنین
۴. ایجاد ارتباط غذایی بین مادر و جنین



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۱۸۰۳۵

۲۹- نخستین گام در برنامه ریزی تنظیم خانواده چیست؟

۱. کسب اطلاعات

۲. تعیین اهداف مقطعی و نهایی

۳. ارزیابی منابع

۴. تعیین اولویتها

۳۰- مهمترین نکته برای انجام ارزشیابی صحیح از برنامه های تنظیم خانواده چیست؟

۱. روشهای اجرایی

۲. طول مدت برنامه

۳. هدف از اجرای برنامه

۴. بودجه و هزینه