

زمان آزمون (دقیقه): تست: ۵۵ تشریحی: --

تعداد سوالات: تست: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: روانشناسی سنتی(۱۲۱۷۰۲۹)- روان شناسی تجمعی(۱۲۱۷۰۶۱)- علوم تربیتی تجمعی(مشاوره و راهنمایی)(۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است.

استفاده از:

۱. کدام یک از موارد زیر جزء نشانه‌های عصب- رفتاری تجربه شده بوسیله افراد دچار آسیب مغزی نمی‌باشد؟

- الف. بی قراری ب. سردردها ج. آسیب حافظه‌ای د. خستگی

۲. نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

- الف. ابرامسون ب. سلیگمن ج. آبلا و همکاران د. بک

۳. خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر نتیجه چیست؟

- الف. یاس و نالمیدی ب. هذیان و توهمندی ج. داروهای مصرفی د. ناآرامی درونی

۴. خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می‌باشد؟

- الف. حساسیت کم ب. تحریک پذیری ج. کم فعالی د. ناآرامی درونی

۵. ویژگی اصلی اختلال شخصیتی اسکیزوئید کدام است؟

- الف. اجتناب از روابط نزدیک ب. داشتن عقاید انتسابی

- ج. تمایل به روابط نزدیک د. تمایل خشن

۶. نام قدیمی شخصیت نمایشی، کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

- الف. نارسیسم ب. هیستریک ج. سایکوپات د. اسکیزوفرنی

۷. عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می‌شوند کدامند؟

- الف. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی ب. وجود والدین بسیار بی‌تفاوت

- ج. والدین سخت‌گیر د. والدین خشن

۸. برای درمان اختلال شخصیت مرزی از چه راهبردی استفاده می‌شود؟

- الف. آکاهی هیجانی ب. دارایی

- ج. شناختی- رفتاری د. زیستی

۹. رایج‌ترین نوع دماغی در کدام یک از گزینه‌های زیر آمده است؟

- الف. آلزایمر ب. پارکینسون ج. صرع د. MS

۱۰. بیشترین درصد مبتلایان به بیماری آلزایمر در چه سنینی هستند؟

- الف. بالای ۸۰ سال ب. ۶۰ سال ج. بالای ۸۰ سال د. ۸۰ سال

۱۱. یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟

- الف. استرس ب. افسردگی ج. آشفتگی هیجانی د. درماندگی آموخته شده

۱۲. در حملاتی که هوشیاری آسیب می‌بیند کدام نوع تشنج را مشخص می‌سازد؟

- الف. ساده ب. پیچیده ج. محدود د. نوع کلی

۱۳. معروف‌ترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

- الف. فلوکستین ب. ال-دوپا ج. ترازوون د. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

تعداد سؤالات: تست: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: روانشناسی سنتی(۱۲۱۷۰۲۹)- روان شناسی تجمیع(مشاوره و راهنمایی)(۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است.

استفاده از:

۱۴. شایع‌ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

- الف. اختلالات خلقی ب. اختلالات شخصیتی ج. افسردگی
د. اضطراب فراگیر

۱۵. نشانه‌های اصلی اختلال خلقی چیست؟

- الف. شادی بیش از حد ب. رفتار مانیاگی
د. افسردگی

۱۶. سن معمولی برای شروع افسردگی چند سال می‌باشد و بیشتر در میان چه جنسی شایع می‌باشد؟

- ب. ۲۴ و ۳۹، مردان

- د. ۳۰ و ۳۵، زنان

ج. ۲۰ و ۲۵، به طور مساوی

۱۷. به نظر لوینسون و همکاران علت افسردگی چه چیزی می‌باشد؟

- الف. کاهش تماسهای اجتماعی
ب. پاداش به خاطر رفتارهای افسردگوار

- ج. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت
د. محیط خارج از کنترل شخص

۱۸. میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان چه جنسی بیشتر است؟

- الف. زنان- زنان ب. مردان- زنان
د. زنان- مردان

۱۹. به نظر کراپلین کدام بیماری اغلب در نوجوانی، با دوره‌های طولانی از ناتوانی شدید اجتماعی و کارکرد مشخص می‌شود؟

- الف. اسکیزوفرنی ب. جنون زودرس ج. جنون مانیک- دپرسیو
د. روان گسیختگی

۲۰. به نظر کراپلین کدام مورد از محدودیتها مفهوم جنون زودرس نمی‌باشد؟

الف. هذیان و توهمات شدید مشخصه عود آن می‌باشد.

ب. بیماری محدود به جوانترها نمی‌باشد.

ج. در برخی افراد، بهبودی ایجاد می‌شود.

د. همیشه به زوال عقلی ختم نمی‌شود.

۲۱. میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا در حدود چند درصد می‌باشد؟

- الف. ۲ تا ۱۰ درصد ب. ۵ درصد ج. ۵ تا ۱۰ درصد
د. ۱۰ درصد

۲۲. عوارض کلریپرومازین که به نشانه‌های خارج هرمی معروف می‌باشند کدام مورد می‌باشد؟

- الف. خشکی دهان و گلو
ب. نشانه‌های پارکینسون و حرکت پریشی دیررس

ج. آشفتگی بینایی

- د. آسیب مهم به سیستم ایمنی مهم

۲۳. اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتاپیال در کدام طبقه از دسته‌بندی DSM-IV قرار می‌گیرد؟

- الف. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق

- ج. عجیب و غریب یا نامتعارف
د. فعل پذیر- پرخاشگر

۲۴. کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

- الف. اسکیزوئید
ب. اسکیزوتاپیال
د. مرزی

- ج. پارانویایی

- ب. اسکیزوتاپیال

- ج. پارانویایی

مجاز است.

استفاده از:

۳۴. در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال هویت جنسی، از کدام یک از روشهای روان درمانی استفاده نمی شود؟

الف. جلسات آموزش رفتارهای مربوط به هویت جنسی واقعی

ب. آموزش والدین

ج. استفاده از برنامه های رفتاری جهت تقویت رفتارهای مربوط به جنس واقعی

د. روان تحلیل گری

۳۵. کدام مورد از اختلالات بدکاری جنسی از نظر جامعه مضر و نامناسب شمرده می شود؟

الف. پارافیلیاها ب. اختلال ناشی از مواد ج. اختلال تحریک جنسی د. اختلال مربوط به درد جنسی

۳۶. بهترین درمان مبدل پوشی کدام مورد می باشد؟

الف. روان درمانی ب. استفاده از داروی سیلدنافیل

ج. خانواده درمانی د. بیزار درمانی

۳۷. آشفتگی زبانی شامل کدام یک از ویژگیهای آلزایمر می باشد؟

الف. آمنزی ب. آپراکسی ج. آفازی د. آکنوزیا

۳۸. شروع MS به شکل بدخیم از چه سنی می باشد؟

الف. قبل از ۵۰ سالگی ب. ۴۰ سالگی ج. ۳۰ - ۴۰ سالگی د. ۵۰ - ۶۰ سالگی

۳۹. اولین اختلال شایع عصب شناختی کدام مورد می باشد؟

الف. صرع ب. صدمات سر ج. سکته د. پارکینسون

۴۰. ضایعات در کدام قسمت مغز ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شناوی می شود؟

الف. لوب تمپورال نیمکره چپ ب. لوب تمپورال طرف راست

ج. پرده لوب فرونتال د. بطن های مغزی