

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (کاربردی) ۱۱۱۵۰۱۵

۱- کدام گزینه یک نام معتبر برای یک متغیر در زبان C می باشد؟

total . ۴

\$tax . ۳

float . ۲

retrun . ۱

۲- حاصل عبارت $x+y^*z-y/z\%2$ به ازای $x=1$ و $y=6$ و $z=3$ چیست؟

۲۱ . ۴

۱۳ . ۳

۱۹ . ۲

۱۸ . ۱

۳- مقادیر a و b پس از اجرای قطعه کد زیر چیست؟

```
int a=4,b=8;
a++;
++b;
b+=a++;
```

a=5 و b=15 . ۴

a=5 و b=14 . ۳

a=6 و b=15 . ۲

a=6 و b=14 . ۱

۴- دستورات زیر چه عملی را انجام می دهند؟

```
m=t;
t=n;
n=m;
```

۱. جابجایی مقادیر متغیرهای n و m

۲. جابجایی مقادیر متغیرهای t و m

۳. جابجایی مقادیر متغیرهای n و t

۴. جابجایی مقادیر متغیرهای m و n و t به صورت چرخشی

۵- خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
unsigned char ch1='A', ch2='B';
int k;
k=ch1+ch2;
printf ("%d",k++);
```

۱۳۳ . ۴

۱۳۲ . ۳

۱۳۱ . ۲

۱۳۰ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (کاربردی) ۱۱۵۰۱۵

۶- تابع زیر چه عملی را انجام می دهد؟

```
char f(char ch)
{
    return ch+32;
}
```

۱. کاراکترهای حروف کوچک را به بزرگ تبدیل می کند.

۲. کاراکترهای حروف بزرگ را به کوچک تبدیل می کند.

۳. حالت بزرگی و کوچکی کاراکتر را معکوس می کند.

۴. کاراکتر رقمی را به ارزش صحیح آن تبدیل می کند.

۷- در زبان C کدام کاراکتر پایان رشته را مشخص می کند؟

۴. کاراکتر NULL

۳. کاراکتر فضای خالی

۲. کاراکتر صفر

۱. کاراکتر نقطه

۸- خصیصه `#define` به چه منظور استفاده می شود؟

۲. برای استفاده از توابع کتابخانه ای

۱. برای تعریف ثابت های سمبولیک

۴. برای تغییر قالب زبان C

۳. برای تعریف متغیرهای خارجی

۹- خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
int a=18
printf ("%X",a);
```

۲۴. ۴

۰x18 . ۳

۱۲. ۲

۱۸. ۱

۱۰- خروجی دستور زیر چیست؟

`printf ("%+d",-43);`

+-۴۳. ۴

-۴۳. ۳

۴۳. ۲

+۴۳. ۱

۱۱- خروجی دستور زیر چیست؟

`printf ("AB\bC\\bD");`

ACbD . ۴

AC\bD . ۳

ABC\D . ۲

ACD . ۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (کاربردی) ۱۱۵۰۱۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

```
for (i=1;i==20;i++)
printf ("%4d",i-1);
```

۴. فقط عدد صفر

۲۰. فقط عدد

۱۹. اعداد صفر تا

۲۰. اعداد ۱ تا

```
switch(n/2)
{
    case 1: printf("1");
    case 2: printf("2");
    case 3: printf("3");
    case 4: printf("4");
    default:printf("5");
}
```

۳۴۵ . ۴

۱۲۳۴۵ . ۳

۱۲۳ . ۲

۳ . ۱

۱۴- متغیرهای **a** و **b** چه شرایطی داشته باشند که مقدار نهایی **m** برابر ۴ شود؟

```
if (a>5)
    if (b<8)      m=1; else m=2;
else
    if (b<4)      m=3; else m=4;
```

۴. $b \geq 4 \text{ و } a \leq 5$ ۳. $b > 8 \text{ و } a > 5$ ۲. $b > 8 \text{ و } a \leq 5$ ۱. $b > 4 \text{ و } a < 5$

```
int a=1,b=1,c,i;
for (i=1;i<6;i++)
{
    printf ("%d",a);
    c=a+b; a=b; b=c;
}
```

۴. ۱۱۲۳۵۸

۳. ۱۲۳۵۸۱۳

۲. ۱۲۳۵۸

۱. ۱۱۲۳۵

۱۵- خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

۱۶- سرعت انجام عملیات بر روی کدام کلاس حافظه بیشتر است؟

۴. ثبات

۳. خارجی

۲. ایستا

۱. اتوماتیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (کاربردی) ۱۱۵۰۱۵

۱۷- حاصل $f(27,40)$ چیست؟

```
int f(int a,int b)
{
if (a==b) return 0;
if (a<b)
    return 1+f(a+1,b);
return 1+f(a-1,b);
}
```

۴. صفر

۱۳. ۳

۴۰. ۲

۶۷. ۱

۱۸- تابع زیر چه چیزی را محاسبه می کند؟

```
int f(int n)
{
n*=2;
return n++;
}
```

 $2n+2$. ۴ $n+1$. ۳ $2n+1$. ۲

۲n . ۱

۱۹- خروجی برنامه زیر چیست؟

```
#include <stdio.h>
int k=8;
void add(int i)
{
i++;
k++;
}
main ()
{
int i=5;
add(i);
printf("%d%d",i,k);
}
```

۶۹. ۴

۶۸. ۳

۵۹. ۲

۵۸. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (کاربردی) ۱۱۵۰۱۵

۲۰- ماتریس $m[n][n]$ مفروض است. دستورات زیر چه عملی انجام می دهند؟

```
for (i=0;i<n;i++)
m[i][k]*=-1;
```

۱. درایه های سطر k ام را برابر -۱ قرار می دهد.
۲. درایه های ستون k ام را برابر ۱ قرار می دهد.
۳. درایه های سطر k ام را قرینه می کند.
۴. درایه های ستون k ام را قرینه می کند.

۲۱- پس از اجرای دستورات زیر روی آرایه داده شده، درایه های آرایه مطابق کدام گزینه خواهد بود؟

```
int a[5]={2,6,7,5,4};
int i=2;
i++;
a[i]--;
a[a[i]]++;
```

- .۱ {2, 6, 7, 5, 5} .۲ {2, 6, 7, 6, 4} .۳ {2, 6, 8, 6, 4} .۴ {2, 6, 7, 4, 5}

۲۲- دستورات زیر چه عملی بر روی رشته s انجام می دهند؟

```
for (i=0;s[i]!='A';i++);
s[i]='B';
```

۱. اولین حرف **A** از رشته را به **B** تبدیل می کند.
۲. آخرین حرف **A** از رشته را به **B** تبدیل می کند.
۳. تمام حروف **A** از رشته را به **B** تبدیل می کند.
۴. بجز اولین مورد، تمام حروف **A** از رشته را به **B** تبدیل می کند.

۲۳- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد؟

```
for (i=0;i<n;i++)
if (a[i]==x)
    return i;
```

۱. جستجوی خطی
۲. جستجوی دودویی
۳. مرتب سازی حبابی
۴. مرتب سازی انتخابی

۲۴- کدام تابع عمل الحاق دو رشته را انجام می دهد؟

strcmp .۴ strlen .۳ strcat .۲ strcpy .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: مبانی کامپیوتربو برنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (کاربردی) ۱۱۵۰۱۵

۲۵- آرایه زیر چند درایه دارد؟

`int a[3][4][5];`

۶۰. ۴

۲۴. ۳

۱۲. ۲

۹. ۱

۲۶- تابع (`f(int x[], int n)`) مفروض است. با توجه به تعریف متغیر زیر، کدام فراخوانی صحیح است؟`int a[5];``f(a[], 5). ۴``f(a[5], 5). ۳``f(a, 5). ۲``f(a[5]). ۱`۲۷- تابع (`fseek(f, 5, SEEK_CUR)`) چه عملی روی فایل f انجام می دهد؟

۲. اشاره گر فایل را پنج رکورد به جلو می برد.

۱. اشاره گر فایل را پنج رکورد به عقب می برد.

۴. اشاره گر فایل را به پنجمین رکورد از آخر فایل می برد.

۳. اشاره گر فایل را به رکورد شماره پنج می برد.

۲۸- با توجه به تعریف زیر، کدام دستور آرایه `a` را به طور کامل به فایل `fp` منتقل می کند.`int a[15];``fwrite(a, sizeof(int), 15, fp). ۲``fwrite(a, sizeof(int)*15, fp). ۱``fwrite(a[15], int, fp). ۴``fwrite(a, int, 15, fp). ۳`۲۹- تابع `putw` چه نوع داده ای را در فایل می نویسد؟

۴. رشته ای

۳. عدد اعشاری

۲. عدد صحیح

۱. کاراکتر

۳۰- برای حذف فایل های غیر ضروری از کدام تابع استفاده می شود؟

`erase. ۴``remove. ۳``del. ۲``delete. ۱`