

مجاز است.

استفاده از:

۹. همه گزینه ها به استثناء گزینه از ویژگیهای تیلها است.

الف. چینه بندی در بین آنها دیده نمی شود.

ب. جورشیدگی خوب ذرات بین آنها دیده می شود.

ج. سطح سنگها شفاف و ببروی آنها خطوطی دیده می شود.

د. جهت یابی مشخص درمحور بلند ذرات دانه درشت طویل وجود دارد.

۱۰. قدیمی ترین دوره یخچال آلپی کدام دوره است؟

الف. دونائو

د. میندل

ج. بیبر

ب. وورم

۱۱. مرحله بین یخچالی، یخبندان استر و سال در اروپا چه نام دارد؟

الف. ایمین

د. میندل

ج. ویستول

ب. هلشتاین

۱۲. دوره یخبندان ویسکانسین در آمریکای شمالی هم ارز با کدام دوره یخبندان در اروپا است؟

الف. ریس

د. گونز

ج. وورم

ب. میندل

۱۳. مرحله بین یخچالی ایمین از رودخانه ای در کدام کشور گرفته شده است؟

الف. هلند

د. فرانسه

ج. آیتالیا

ب. آلمان

۱۴. دوره های اسکال دیزین و پوئه در لین منطقه شمال اروپا و دریای شمال هم ارز با کدام دوره مدیترانه ای است؟

الف. دوره کالابرین

د. ائوتیرنین

ج. تیرنین

ب. دوره سیسیلین

۱۵. کدام دوره مدیترانه ای با مرحله پیشروی دریا شناخته می شود وارتفاع آب تا سی متر بالا رفته است؟

الف. آیس نین

د. سیسیلین

ج. تیرنین

ب. کالابرین

۱۶. مهاجرت جانوران بین آفریقا و اروپا در کدام یخبندانها صورت گرفته است؟

الف. گونز

د. بیبر

ج. دونائو

ب. ریس و میندل

۱۷. به عدسه های یخی حاصل از تجزیه و تفکیک یخ که در توندرا به وجود می آید چه می گویند؟

الف. پالس

د. پن گو

ج. تیغه های یخی

ب. پایپ کراپ

۱۸. همه گزینه ها از اختصاصات لسها است به استثناء؟

الف. اندازه ذرات لس همگن است.

ب. دارای چینه بندی هستند.

ج. لس ها دارای منشا بادی هستند.

د. مقدار کوارتز لسها بین ۳۰ تا ۴۰ عدرصد است.



کد سری سؤال: یک(۱)

حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.

دانشگاه پیام نور

زمان آزمون (دقیقه): تست: ۰۰ تشریحی: --

تعداد سوالات: تست: ۳۰ تشریحی: --

نام درس: جغرافیای کوادرنر

روش تدریس: جغرافیای طبیعی (اقیم شناسی - زئومورفولوژی) ۱۴۰۶-۱۲۱۶

مجاز است.

استفاده از:

۱۹. همه موارد مربوط به پادگانه میانی سن آشیل است به جزء؟

الف. این پادگانه به دوره بین یخچالی میندل-ریس مربوط است.

ب. این پادگانه محتوی صنایع انسانی عصر دیرینه سنگی تحتانی است.

ج. قدیمی ترین ابزار موجود در عرضه پاریس در این پادگانه به وجود آمده است.

د. این پادگانه منشا پریگلاسیر دارد و بر روی لسهای ریس قرار دارد.

۲۰. مرحله رکسیستازی در کدام منطقه مشاهده می شود؟

د. منطقه معتدل

ج. منطقه حاره

ب. قطب جنوب

الف. غروب اروپا

د. وورم

ج. ریس

ب. گونز

الف. دونائو

۲۱. دوره گامبیلن در کنیا معادل کدام دوره آلپی است؟

ب. آزوغ وارومیه

الف. سیاه و آرال

د. بختگان وارومیه

ج. قم و حوض سلطان

۲۲. امیلیانی و همکارانش از ایزوتوب های کدام عنصر برای بررسی تغییرات حرارتی گذشته زمین استفاده کردند؟

د. آرگون

ج. پتاسیم

ب. کربن

الف. اکسیژن

د. دونائو

ج. وورم

ب. ریس

الف. بیبر

۲۳. وجود سنگواره های مرجانهای تشکیل دهنده ریفها، نشانه کدام یک از موارد زیر است؟

د. ارتفاع زیاد

ج. محیط با تلاقی

ب. آب و هوای گرم

الف. آب و هوای گرم

د. دونائو

ج. وورم

ب. ریس

الف. بیبر

۲۴. دوره سائرین در صحراء معادل کدام دوره آلپی است؟

د. دونائو

ج. وورم

ب. ریس

الف. بیبر

۲۵. کدام یک از مناطق زیر اکنون در اروپا وجود ندارد؟

د. دونین

ج. استپ لسی

الف. منطقه جنکلهای تائیکا

ج. مناطق جنکلهای معتدل

د. آمفی نورا

ب. استپ علفزارهای معتدل

ج. استپ لسی

الف. پلیسی پودا

۲۶. قدمیترین فسیل مهره داران متعلق به چه دوره ای است؟

د. سولوترن

ب. اردویسین

ج. تریاس

الف. کربونیفر

۲۷. همه رده های نرمتنان از نظر فسیل شناسی اهمیت دارند به جزء؟

د. میکاشیست

ب. گاستروپودا

ج. سفالوپودا

الف. پلیسی پودا

۲۸. کدام یک از صنایع زیر را می توان تمدن واقعی نامید؟

د. آمیلیانی

ب. اورینیاسین

ج. ماکدالنین

الف. کالاکتونین

۲۹. در کدام یک از سنگهای دگرگونی زیر اسپور و پولنها یافت می شود؟

د. میکاشیست

ب. فیلیت

ج. شیست

الف. اسلیت