



## مجاز است.

## استفاده از: --

۱. استفاده از کدام اصطلاح زیر توسط سازمان بهداشت جهانی به جای اعتیاد توصیه شده است؟
  - الف. تحمل
  - ب. وابستگی داوریی
  - ج. افراط در مصرف
  - د. ناتوانی در قطع دارو
۲. وابستگی جسمانی به مواد مخدر چه موقع در فرد معتاد ظاهر می شود؟
  - الف. وقتی که فرد برای مدت طولانی مواد مخدر مصرف کرده باشد
  - ب. زمانی که حداقل برای ۱۵ روز پیاپی مواد مخدر مصرف شده باشد
  - ج. هنگامی که ماده مخدر برای مدتی به بدن نرسد
  - د. هنگامی که مواد مصرفی زیادتیر از حد تحمل فرد باشد
۳. آغاز گستره مصرف مواد مخدر در ایران به کدام سلسله پادشاهی مربوط می شود؟
  - الف. قاجاریه
  - ب. زندیه
  - ج. سلجوقیان
  - د. صفویان
۴. طبق طبقه بندی سومین کنگره جهانی روان پزشکی (۱۹۵۷) کدام دسته از مواد، تونوس روانی را مختل می کنند؟
  - الف. خواب آور
  - ب. آفتامینها
  - ج. توهم آورها
  - د. همه موارد
۵. طبق طبقه بندی بالینی لوین، باریتوراتها جزء کدام دسته از مواد هستند؟
  - الف. نشئه زها
  - ب. خیال انگیزها
  - ج. تحریک کننده ها
  - د. خواب آور مصنوعی
۶. این تعریف از مصرف الکل منصوب به کدام گزینه زیر است «هر گونه مصرف مشروبات الکلی که برای فرد یا اجتماع یا هر دو زیان آور باشد»
  - الف. جلینگ
  - ب. لوین
  - ج. سازمان بهداشت جهانی
  - د. پورو
۷. عدم تعادل در ایستادن یا راه رفتن، جزء کدام یک از علائم و نشانهان پسیکو تیک حاصل از استعمال دراز مدت الکل است؟
  - الف. حمله الکلی
  - ب. نشانهان کورساکف
  - ج. نشانهان ورنیک
  - د. توهمهای الکلی
۸. مسمومیت خفیف با کدام ماده به صورت حاد یا مزمن به مسمومیت با الکل شباهت دارد؟
  - الف. باریتوراتها
  - ب. حشیش
  - ج. تریاک و مشتقات آن
  - د. نیکوتین



## مجاز است.

## استفاده از:

۹. مرفین ، فعالیت کدام بخش از مغز را مختل می کند؟  
 الف. مرکز مربوط به تعادل حرکتی  
 ب. مرکز مربوط به کنترل هیجانان  
 ج. مرکز مربوط به تونوس عضلات  
 د. مرکز تنظیم اعمال تنفسی
۱۰. تاثیر مرفین بر کدام بخش از مغز ، سبب تهوع و استفراغ در فرد می شود؟  
 الف. در سطح کرتکس  
 ب. مخچه  
 ج. بصل النخاع  
 د. هیپوتالاموس
۱۱. کلمن در تحقیقات خود درباره زنان معتاد شهر نیویورک ، علت اصلی عدم مهار اعتیاد در این افراد را کدام مورد دانست؟  
 الف. به دلیل عدم احساس رابطه علت و معلول در اطراف خود  
 ب. تا از این راه شکستهای خود را فراموش کنند  
 ج. تا بتوانند اعتیاد را علت همه شکستهای خود بدانند  
 د. زیرا برای انتظارات خانواده و جامعه اهمیتی قائل نیستند
۱۲. مراحل « حالت کیفی ، اغتشاش ذهنی و خواب آلودگی » مربوط به مصرف کدام یک از مواد زیر است؟  
 الف. کوکائین  
 ب. تریاک  
 ج. حشیش  
 د. مرفین
۱۳. مصرف آمفتامینها برای کدام یک از موارد زیر مجاز شمرده می شود؟  
 الف. سردرد  
 ب. انواع افسردگی  
 ج. فرونشاندن اشتها  
 د. حذف توهم های دیداری
۱۴. کدام مورد جزء توهم زها نیست؟  
 الف. ال اس دی  
 ب. آمفتامین  
 ج. مسکالین  
 د. فن سیکلیدین
۱۵. اصطلاح پسیکولیز « برای به کار گیری برخی توهم زها به منظور درمان بیماریهای روانی » توسط چه کسی مطرح شد؟  
 الف. فروید  
 ب. هوفمن  
 ج. پورو  
 د. گنیرس
۱۶. سریع ترین راه احساس آثار حشیش چیست؟  
 الف. تزریق وریدی  
 ب. دود کردن  
 ج. استنشاق از راه بینی  
 د. خوردن
۱۷. مهم ترین ماده ای که در چای و قهوه دیده می شود چیست؟  
 الف. کافئین  
 ب. مسکالین  
 ج. نیکوتین  
 د. کانابینوئید



## مجاز است.

## استفاده از:

۱۸. مصرف کدام ماده در بیماران روانی بیشتر مشاهده می شود؟

الف. تریاک

ب. ال اس دی

ج. هروئین

د. نیکوتین

۱۹. بر اساس دیدگاه روانکاوی، مشروب خواری، برگشت فرد به کدام یک از مراحل رشد روانی است؟

الف. مرحله دهانی

ب. مرحله مقعدی

ج. مرحله فالیک

د. مرحله تناسلی

۲۰. در تحقیق پسکور، کدامیک از اختلالات زیر در معتادان بیشتر مشاهده شد؟

الف. اختلال نوراتیک

ب. اختلال خود شیفته

ج. اختلال ضد اجتماعی

د. اسکیزوفرنیا

۲۱. کدام یک از محققین زیر معتقدند که ارتباط با افراد معتاد در روی آوردن فرد به مواد مخدر موثر است؟

الف. چاین

ب. کلمن

ج. فریمان

د. آلن

۲۲. با توجه به پژوهش نایت کدام دسته از کودکان زیر در آینده به الکل معتاد می شوند؟

الف. کودکانی که والدین عاطفی دارند

ب. کودکانی که والدین سخت گیر دارند

ج. کودکانی که هیچ امکاناتی در اختیار ندارند

د. کودکانی که توجه افراطی دریافت کرده اند

۲۳. روش کروماتوگرافی برای تشخیص کدام ماده اعتیاد آور به کار برده می شود؟

الف. تریاک و مشتقات آن

ب. توهم زاها

ج. محرکها

د. نیکوتین

۲۴. احساس خستگی، بی خوابی یا پر خوابی و تحریک روانی - حرکتی جزء ملاکهای تشخیصی محرومیت کدام یک از مواد زیر است؟

الف. مواد افیونی

ب. آمفتامینها

ج. کوکائین

د. الکل

۲۵. کدام گزینه زیر مراحل درمان معتادان را به طور صحیح بیان کرده است؟

الف. دارو درمانی - روان درمانی

ب. بازگیری - باز توانی

ج. درمان متادون - مقاومت

د. دارو درمانی - حمایت اجتماعی



## مجاز است.

## استفاده از:

۲۶. درمان ( مسمومیت زدایی) با روش بو قلمون سرد در کدام کشور به کار می رود؟

الف. پاکستان

ب. تایلند

ج. فیلیپین

د. سنگاپور

۲۷. با استفاده از کدام روش زیر می توان انزجار عمیقی نسبت به مواد مخدر در فرد ایجاد کرد؟

الف. طب سوزنی

ب. هیپوتیزم

ج. روش یادگیری نزدایی

د. شناخت درمانی

۲۸. چرا روان درمانی الکلیسم موفقیت کمی داشته است؟ زیرا.....

الف. این روش سبب افشای تعارضهای فرد معتاد و ایجاد اضطراب در وی می گردد

ب. روشهای مناسب برای این مشکل ارائه نشده است

ج. این روش در فرد ایجاد احساس گناه می کند

د. وابستگی جسمانی و توهمهای معتاد مانع ارتباط او با درمانگری می شود

۲۹. برای درمان اعتیاد به کدام ماده درمان حمایتی روش مناسب تری می باشد؟

الف. فن سیکلیدین

ب. آمفتامین

ج. حشیش

د. تریاک

۳۰. ترک کافئین چه مدت طول می کشد؟

الف. ۱۵-۱۰ روز

ب. حدود ۳۰ روز

ج. بیش از دو ماه

د. ۴-۵ روز