

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- کدامیک از دیدگاه‌های زیر در خصوص بهنجاری به وجود یا عدم وجود علایم بیماری تاکید کرده است؟

۱. دیدگاه مرضی      ۲. آرمان گر      ۳. فرهنگی      ۴. آماری

۲- کدامیک از رفتارهای زیر جزء اختلالات عادتی محسوب می‌شود؟

۱. عدم کنترل ادرار      ۲. مدرسہ گریزی      ۳. استفاده از الکل      ۴. خرابکاری

۳- در کدامیک از الگوهای اختلال‌های روانی کودکان، برانسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید شده و مواردی چون حافظه، یادگیری و فراموشی اساس این دیدگاه می‌باشد؟

۱. یادگیری      ۲. شناختی      ۳. روان پویایی      ۴. زیست شناختی

۴- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۱. رابطه      ۲. تشخیص      ۳. تکنیک      ۴. وضعیت روانی

۵- تعداد و میزان انجام یک رفتار بیانگر کدام اصل می‌باشد؟

۱. شایستگی سنی      ۲. شدت یک رفتار      ۳. فراوانی یک رفتار      ۴. تداوم یک رفتار

۶- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدامیک از رفتارهای مرضی زیر به عنوان خصایص "برون ساخت" تعریف شده‌اند؟

۱. تهوع      ۲. تمایل به کناره گیری      ۳. فوبی      ۴. دزدی

۷- چنانچه کودکی در حین اجرای فعالیت‌های روزمره که نیاز به هماهنگی حرکتی دارد به طور قابل ملاحظه‌ای پایین تر از حد مورد انتظار مقدار بهره هوشی و سن تقویمی خود عمل نماید نشانده‌نده چه نوع اختلالی می‌باشد؟

۱. ارتباطی      ۲. رشد هماهنگی      ۳. روانی      ۴. یادگیری

۸- تاخیرهای زبانی در چه سنی بسیار رایج است؟

۱. کودکان زیر ۳ سال      ۲. آغاز دبستان      ۳. کودکان ۴ تا ۶ سال      ۴. ۱۰ سال به بالا

۹- افرادی که دارای اشکال اساسی در درک و بیان زبان هستند دارای کدام اختلال ارتباط می‌باشند؟

۱. زبان بیانی      ۲. دریافتی - بیانی      ۳. واژ شناختی      ۴. لکت زبان

۱۰- عدم توانایی در برقراری ارتباط به شکل آسان و با سرعت مناسب و به طور پیوسته از مشخصات کدام اختلال می‌باشد؟

۱. لکت زبان      ۲. اختلال واژ شناختی      ۳. اختلال آمیخته در زبان دریافتی بیانی      ۴. اختلال

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / گد درس: امور تربیتی ۱۴۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۴۱۷۱۸۷

-۱۱- کدامیک از اختلال های زیر بیشترین فراوانی را درسطح کل جمعیت در سال های اخیر نشان داده است ؟

- |           |            |            |               |
|-----------|------------|------------|---------------|
| ۱. مهارتی | ۲. ارتباطی | ۳. اضطرابی | ۴. کمبود توجه |
|-----------|------------|------------|---------------|

-۱۲- "احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است "تعریف کدام گزینه زیرمی باشد ؟

- |           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| ۱. نگرانی | ۲. ترس | ۳. اضطراب | ۴. وسواس |
|-----------|--------|-----------|----------|

-۱۳- خانمی که به علت ترس از فضای بسته سوار آسانسور نمی شود دچار چه نوع اختلالی می باشد ؟

- |               |        |         |           |
|---------------|--------|---------|-----------|
| ۱. وسواس فکری | ۲. ترس | ۳. هراس | ۴. اضطراب |
|---------------|--------|---------|-----------|

-۱۴- برای درمان اختلال جدایی کدامیک از موارد زیر رایج تر و موثرتر است ؟

- |                        |                |         |                 |
|------------------------|----------------|---------|-----------------|
| ۱. حساسیت زدایی تدریجی | ۲. دارو درمانی | ۳. هراس | ۴. درمان ترکیبی |
|------------------------|----------------|---------|-----------------|

-۱۵- در کدامیک از نظریه های زیر افسردگی رابه تجربه رویداد های غیر قابل کنترل مربوط می کند ؟

- |           |           |                      |          |
|-----------|-----------|----------------------|----------|
| ۱. شناختی | ۲. رفتاری | ۳. درمانی آموخته شده | ۴. زیستی |
|-----------|-----------|----------------------|----------|

-۱۶- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنگار یعنی بالاتر از سنی که در خلال آن کودک هر چیز را به نشانه نخستین وسیله شناخت جهان به دهان می برد بیانگر کدامیک از اختلال های تغذیه می باشد ؟

- |               |           |           |                     |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| ۱. هرزه خواری | ۲. پرخوری | ۳. نشخوار | ۴. بی اشتها ی روانی |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|

-۱۷- کدامیک از اختلال های تغذیه ای زیر در کودکان بین ۳ماه تا ۱ سال و بزرگسالان دچار کم توانی ذهنی شایع تر است ؟

- |               |           |          |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| ۱. هرزه خواری | ۲. نشخوار | ۳. خوردن | ۴. پرخوری |
|---------------|-----------|----------|-----------|

-۱۸- در شیر خواران برای پایین آمدن کدام اختلال تغذیه به او اجازه می دهد تا هر قدر دلشان می خواهد غذا بخورند ؟

- |               |           |           |               |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ۱. هرزه خواری | ۲. پرخوری | ۳. نشخوار | ۴. بی اشتها ی |
|---------------|-----------|-----------|---------------|

-۱۹- کامل ترین نوع درمان بی اشتها ی روانی از دیدگاه پژوهشگران چیست ؟

- |                |                          |                      |                   |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| ۱. دارو درمانی | ۲. درمان شناختی - رفتاری | ۳. روان درمانی پویشی | ۴. خانواده درمانی |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۴۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۴۱۷۱۸۷

- ۲۰- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علایم اختلال پرخوری تاثیر گذراند؟**
۱. فنوباربیتال      ۲. منو امین اکسیداز      ۳. ریتالین      ۴. هالو پریدول
- ۲۱- کدام مرحله از خواب راخواب عمیق می نامند؟**
۱. اول      ۲. دوم      ۳. سوم      ۴. سوم و چهارم
- ۲۲- خوابگردی غالباً در کدام مراحل از خواب اتفاق می افتد؟**
۱. اول      ۲. دوم      ۳. سوم      ۴. سوم و چهارم
- ۲۳- زمانی که فرد به جای طی کردن ۴ مرحله اولیه خواب یک راست وارد مرحله خواب حرکت سریع چشم می شود دچار کدام اختلال خواب می باشد؟**
۱. خوابگردی      ۲. کابوس و وحشت در خواب      ۳. وقفه تنفسی در خواب      ۴. حمله خواب
- ۲۴- مقاومت در برابر به بستر رفتن در فاصله چه سن به اوج خود می رسد؟**
۱. ۶ ماهگی تا ۱ سالگی      ۲. ۱ تا ۲ سالگی      ۳. ۲ تا ۳ سالگی      ۴. ۳ تا ۴ سالگی
- ۲۵- بیشتر کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری در کدام زمینه با مشکل اساسی رو به رو هستند؟**
۱. خواندن      ۲. نوشتن      ۳. واج شناختی      ۴. ریاضی
- ۲۶- کودکی که به جای "سبب زمینی" کلمه "تیب زمینی" را به کار می برد دچار کدام نارسایی یادگیری می باشد؟**
۱. خواندن      ۲. زبان بیانی      ۳. آواشناختی      ۴. لکنت زبان
- ۲۷- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سنی بر آوردشده است؟**
۱. ۲ سالگی      ۲. ۳ سالگی      ۳. ۴ سالگی      ۴. ۵ سالگی
- ۲۸- اگر فردی دارای IQ بین ۳۵ تا ۵۵ باشد در کدام دسته از نارسایی های ذهنی قرار می گیرد؟**
۱. خفیف      ۲. شدید      ۳. متوسط      ۴. عمیق
- ۲۹- کدامیک از اختلالات زیر با گنجاندن ید در نمک های خوراکی قابل درمان می باشد؟**
۱. کرتینیسم      ۲. فل کتونوریا      ۳. سوخت و سازی      ۴. سندروم X شکننده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۳۰- بی اختیاری ادراری ثانویه غالباً با چه عواملی همراه می باشد؟

۱. زیست شناختی      ۲. روان شناختی      ۳. اجتماعی      ۴. ژنتیک

- ۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال فراگیر مربوط به رشد در کودکان نمی باشد؟

۱. آسپرگر      ۲. رت      ۳. اتیسم      ۴. سلوک

- ۳۲- کدامیک از روش های درمان در خود ماندگی ، با اهداف ایجاد آرامش ، افزایش توجه ، کمک به تولید گفتار هدفمند و تقویت حرکات انجام می شود؟

۱. حیوان درمانی      ۲. انزال درمانی      ۳. موسیقی درمانی      ۴. ماساژ درمانی

- ۳۳- کدامیک از اختلال های زیر تنها در دختران شناسایی شده است؟

۱. آسپرگر      ۲. لکنت زبان      ۳. رت      ۴. در خود ماندگی

- ۳۴- کدامیک از اختلالات زیر در مردان شایع تر از زنان می باشد؟

۱. رت      ۲. آسپرگر      ۳. در خود ماندگی      ۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

- ۳۵- این اختلال شامل فعالیت ها ، علایق و رفتار های قابلی و تخریبی فراگیر و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارت های ارتباطی است؟

۱. در خود ماندگی کودک      ۲. آسپرگر      ۳. فراگیر رشد نامعین      ۴. سلوک

- ۳۶- کدامیک از اختلالات زیر رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روان شناختی کودکان می باشد که در پسران شیوع بیشتری دارد؟

۱. در خود ماندگی کودک      ۲. کم توجهی      ۳. سلوک      ۴. نافرمانی مقابله جویانه

- ۳۷- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های اصلی اختلال کمبود توجه نمی باشد؟

۱. بی توجهی      ۲. بیش فعالی      ۳. تکانش گری      ۴. افسردگی

- ۳۸- رایج ترین داروی محرک جهت کودک بیش فعال کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. ریتالین      ۲. هالو پریدول      ۳. فنو باربیتال      ۴. منو امین اکسیداز ۱۳

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
**رشته تحصیلی/گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۳۹- در کدامیک از اختلالات زیر کودک مرتب اعمال خشونت بار شدید انجام می دهد و ممکن است سبب آسیب جسمی به خود یا دیگران شود و اغلب حقوق دیگران را زیر پا می گذارد؟

- ۱. نا فرمانی مقابله جوبانه
- ۲. سلوک
- ۳. کم توجهی
- ۴. آسپرگر

- ۴۰- از کوره در رفتن، خشمگین شدن و رنجیده خاطر و زود رنج بودن ازویزگی کدامیک از اختلال های زیر می باشد؟

- ۱. آسپرگر
- ۲. رت
- ۳. بیش فعال
- ۴. نافرمانی مقابله جویانه