

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ترمیم و تقویت سازه ها

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۱۷۵

۱- استفاده از بتن انبساطی برای جلوگیری از ..... موثر می باشد.

۱. انقباض و جداشده بتن

۴. انبساط و پیوستگی بتن

۱. انبساط و جداشده بتن

۳. انقباض و پیوستگی بتن

۲- هدف استفاده از میراگرها در ساختمان، ..... در سازه می باشد.

۲. کاهش میرایی و کاهش مقاومت

۴. افزایش میرایی و کاهش مقاومت

۱. افزایش میرایی و جذب انرژی

۳. افزایش میرایی و افزایش انرژی

۳- حداقل قطر میلگرد های شبکه فولادی در روش شبکه فولادی و بتن پاشیدنی چقدر است؟

۱. ۳ میلیمتر

۲. ۲ میلیمتر

۳. ۱ میلیمتر

۴. ۵ میلیمتر

۴- عناصر رابط و اتصال دهنده مابین دو عضو و قطعه، لازم است به جای .....، بربنای ..... طراحی شوند.

۱. شکل پذیری- مقاومت

۴. شکل پذیری- ترمیم

۱. شکل پذیری- مقاومت

۳. مقاومت- سختی

۵- اصلاح عضو و قسمت آسیب پذیر یا جایگزین کردن قسمتی نو در ساختمان موجود به منظور افزایش ظرفیت سازه ای نسبت به وضعیت موجود را ..... می نامند.

۱. ترمیم

۲. تجدید مدل

۳. مقاوم سازی

۴. توان بخشی

۶- تجدید و یا جایگزین کردن قسمتی نو در ساختمان آسیب دیده از زلزله و یا رو به زوال رفته را ..... می نامند.

۱. ترمیم

۲. تجدید مدل

۳. بهسازی

۴. توان بخشی

۷- روند کلی تقویت لرزه ای شامل کدام مورد نمی شود؟

۱. ارزیابی وضعیت لرزه ای سازه موجود

۳. مطالعه اقتصادی طرح

۲. طراحی جزئیات مربوط به تقویت

۴. اجرای طرح توسط صاحب ملک

۱. فعالیت لرزه ای منطقه

۳. توسعه طرح های تقویت پیشنهادی

۲. نیازهای معماری

۴. به حداکثر رساندن زمان تقویت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ترمیم و تقویت سازه ها

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۱۷۵

## ۹- عدم دقیق در توزیع سختی در پلان و ارتفاع باعث:

- ۲. به وجود آمدن نیازهای معماری می گردد
- ۴. از بین رفتن نیازهای معماری می گردد

## ۱۰- کدام روش ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها دقیق تر و علمی تر است؟

- ۲. آسیب پذیری کیفی
- ۴. تحلیل دینامیکی خطی

## ۱۱- در ساختمان آسیب وارد در حدی می باشد که ساختمان برای سکونت ایمن تشخیص داده شود:

- ۲. قابلیت استفاده بی وقفه
- ۴. ایمنی جانی محدود

۱۲- در سطح عملکرد ..... تعمیرات برای سکونت الزامی نیستند.

- ۲. قابلیت استفاده بی وقفه
- ۴. ایمنی جانی محدود

## ۱۳- در سطح عملکرد ..... در اثر زلزله در ساختمان خرابی های محدود ایجاد می گردد به گونه ای که با ترمیم های جزئی ادامه بهره برداری از ساختمان میسر می شود.

- ۲. قابلیت استفاده بی وقفه
- ۴. ایمنی جانی محدود

## ۱۴- در سطح عملکرد آسیب و خرابی محدود در یک سازه بتن مسلح اگر ترکی تحت تاثیر زلزله ایجاد شده باشد، حداقل پهنای ترک بین ..... میلیمتر خواهد بود.

- ۱. ۰،۰۰ الی ۱ میلیمتر
- ۲. ۱ الی ۲ میلیمتر
- ۳. ۲ الی ۳ میلیمتر
- ۴. ۳ الی ۵ میلیمتر

## ۱۵- در سطح عملکرد ..... در اثر زلزله در ساختمان خرابی های ایجاد می گردد ولی میزان خرابی در حدی نیست که منجر به خسارت جانی شود.

- ۲. قابلیت استفاده بی وقفه
- ۴. ایمنی جانی محدود

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ترمیم و تقویت سازه ها

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۱۷۵

۱۶- در سطح عملکرد اینمنی جانی در یک سازه بتن مسلح اگر ترکی تحت تاثیر زلزله ایجاد شده باشد، حداقل پهناهی ترک بین ..... میلیمتر خواهد بود.

۴. ۳ الی ۵ میلیمتر

۳. ۲ الی ۳ میلیمتر

۲. ۱ الی ۲ میلیمتر

۱. ۰، ۲ الی ۱ میلیمتر

۱۷- در سطح عملکرد ..... در اثر زلزله با وجود اینکه خرابی در سازه ایجاد می شود ولی میزان خسارت در حدی است که خسارت جانی حداقل است.

۲. آسیب و خرابی محدود

۴. اینمنی جانی محدود

۱. قابلیت استفاده بی وقفه

۳. اینمنی جانی

۱۸- در سطح عملکرد اینمنی جانی محدود در یک سازه بتن مسلح اگر ترکی تحت تاثیر زلزله ایجاد شده باشد، پهناهی ترک بیش از ..... میلیمتر خواهد بود.

۴. ۷ میلیمتر

۳. ۵ میلیمتر

۲. ۲ میلیمتر

۱. ۰، ۲ میلیمتر

۱۹- در سطح عملکرد ..... در اثر خرابی گستردگی در سازه ایجاد می شود.

۲. آسیب و خرابی محدود

۴. اینمنی جانی محدود

۱. آستانه فروریزش

۳. اینمنی چانی

۲۰- در سطح عملکرد ..... بهسازی از لحاظ اقتصادی مقرر به صرفه نمی باشد.

۲. آسیب و خرابی محدود

۴. اینمنی جانی محدود

۱. آستانه فروریزش

۳. اینمنی چانی

۲۱- در ..... شتاب زلزله با مطالعه گسلها و شرایط منطقه ای و زمین شناسی که خصوصیات محل زلزله را تحت تاثیر زلزله قرار می دهد، تعیین می شود.

۲. طیف طرح ویژه ساختگاه

۴. زلزله سطح خطر

۱. طیف طرح استاندارد

۳. استاندارد ۲۸۰۰

۲۲- بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای را می توران بعد از مطالعات زمین شناسی لرزه شناسی و ژئوتکنیکی به چند مرحله تقسیم می شود؟

۷. ۴

۶. ۳

۴. ۲

۳. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ترمیم و تقویت سازه ها

وشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۱۷۵

**۲۳- کدام مورد جزء فرضیات روش تحلیل استاتیکی خطی نمی باشد؟**

۱. مصالح خطی است
۲. بارهای ناشی از زلزله بطور استاتیکی به سازه وارد می شود
۳. تحت اثر بار وارد سازه به طور خطی رفتار کند
۴. بار جانبی به طور تدریجی وارد می شود

**۲۴- تحلیل استاتیکی برای کدام ساختمان نتایج مناسبی را ارائه نمی دهد؟**

۱. ساختمان های کوتاه و سخت
۲. ساختمان های بلند و نرم
۳. فرقی نمی کند
۴. هیچکدام

**۲۵- کدام مورد جزء فرضیات روش تحلیل استاتیکی غیر خطی می باشد؟**

۱. مدل سازه تنها تحت بار جانبی قرار داده می شود
۲. مصالح خطی است
۳. تحت اثر بار وارد سازه به طور خطی رفتار کند
۴. بار جانبی اعمال شده به سازه به طور تدریجی افزایش داده می شود

**۲۶- در سیستم الاستوپلاستیک کامل نیروی گسیختگی و تسلیم . . . . .**

۱. متفاوت می باشد
۲. یکی می باشد.
۳. مهم نمی باشد.
۴. صفر خواهد بود

**۲۷- در تقویت ساختمان های آسیب پذیر، موارد زیر توصیه نمی شود؟**

۱. افزایش مقاومت نهایی کل سازه
۲. کاهش سختی سازه
۳. کاهش نیروی ناشی از زلزله به ساختمان
۴. افزایش میرایی و جذب انرژی

**۲۸- کدام مورد مزیت استفاده از الیاف پلیمری نسبت به مصالح سنتی دیگر نمی باشد؟**

۱. اقتصادی بودن طرح
۲. وزن کم
۳. مقاومت کم
۴. نسبت خوب مقاومت به وزن

**۲۹- عملیات شامل مقاوم سازی، ترمیم و دوباره مدل کردن را . . . . می نامند.**

۱. بهسازی
۲. توان بخشی
۳. تجدید مدل
۴. ترمیم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ترمیم و تقویت سازه ها

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۱۷۵

۳۰- تجدید و یا جایگزین کردن قسمتی نو در ساختمان خسارت دیده به منظور رسیدن به همان سطح بهره برداری قبلی را .....

.. می نامند.

۴. بهسازی

۳. ترمیم

۲. تجدید مدل

۱. توان بخشی