

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: روش‌های محاسبات عددی، محاسبات عددی

و شته تحصیلی/ کد درس: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی مواد- متالورژی صنعتی، مهندسی گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۵۱۱۰۸۰

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- اگر $x = 1/41$ و خطای اندازه گیری آن $0/01$ باشد، حداقل خطای اندازه گیری $f(x) = x \ln x$ کدام است؟

۱. $3/43 \times 10^{-3}$ ۲. $1/34 \times 10^{-3}$ ۳. $4/84 \times 10^{-3}$ ۴. $4/84 \times 10^{-1}$

۲- فرض کنید a و b به ترتیب مقادیر تقریبی اعداد مخالف صفر A و B بوده و $|A| > |B|$ باشد. آنگاه دقت اندازه گیری A از B ...

۱. کمتر است. ۲. نا کمتر است. ۳. بیشتر است. ۴. مساوی است.

۳- عدد $\sqrt[3]{0.001}$ بسط کدامیک از اعداد زیر در مبنای ۲ است؟

۱. $\frac{1}{7}$ ۲. $\frac{2}{3}$ ۳. $\frac{1}{3}$ ۴. $\frac{2}{7}$

۴- دنباله تکرار روش نیوتون برای تعیین تقریبی از $\sqrt[3]{a}$ کدام است؟

$$x_{n+1} = \frac{2x_n + a}{3x_n} \quad .1 \quad x_{n+1} = \frac{2x_n + a}{3x_n} \quad .2 \quad x_{n+1} = \frac{2x_n - a}{3x_n} \quad .3 \quad x_{n+1} = \frac{4x_n + a}{3x_n} \quad .4$$

۵- اگر در روش تکرار ساده از تابع $g(x) = \frac{1}{3}\left(x + \frac{6}{x}\right)$ برای محاسبه ریشه مثبت معادله غیرخطی $f(x) = 0$ استفاده کنیم،

دنباله بدست آمده به چه عددی همگراست؟

۱. $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ۲. $\sqrt{3}$ ۳. $\sqrt{2}$ ۴. $\sqrt[3]{2}$

۶- اگر $f(x) = x^5 - 1/5x - 1$ باشد، مقدار $x_1 = 1/5$ و $x_2 = 1$ از روش وتری کدام است؟

۱. $1/25$ ۲. $2/25$ ۳. $2/5$ ۴. $2/5$

۷- چند تکرار از روش تنصیف برای تعیین تقریبی از ریشه معادله $f(x) = x + \cos x = 0$ در بازه $(-1, 0)$ لازم است تا خطایآن از 10^{-3} کمتر باشد؟

۱. 11 ۲. 10 ۳. 8 ۴. 7

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: روش‌های محاسبات عددی، محاسبات عددی

و شته تحصیلی/ کد درس: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متابولرژی مواد- متابولرژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۵۱۱۰۸۰

- برای تابع جدولی زیر $f[1,2,3]$ کدام است؟

X_i	.	۱	۲	۳
f_i	.	۱	۸	۲۷

۳ . ۴

۶ . ۳

۱ . ۲

۱۹ . ۱

-۹ تابع جدولی زیر مفروض است. اضافه کردن کدامیک از نقاط زیر به این مجموعه نقاط، چندجمله‌ای درونیاب را تغییر نمی دهد؟

X_i	-۱	۰	۱
f_i	۱	-۱	-۱

(-۲,-۱) . ۴

(۲,۱) . ۳

(-۲,۲) . ۲

(۲,۲) . ۱

-۱۰ برای تابع جدولی داده شده، $L_1(x)$ کدام است؟

X_i	.	۱	۳	۶
f_i	۱	-۶	۴	۱۶۹

$$\frac{x^5 - 7x^3 + 6x}{-10} . ۴$$

$$\frac{x^5 - 9x^3 + 18x}{-18} . ۳$$

$$\frac{x^5 - 10x^3 + 27x - 18}{-18} . ۲$$

$$\frac{x^5 - 9x^3 + 18x}{10} . ۱$$

-۱۱ مقدار انتگرال $\int_0^4 f(x)dx$ از روش سیمپسون و با توجه به داده های جدول زیر کدام است؟

X_i	.	۱	۲	۳	۴
f_i	۴	۲	۰	۴	۲۰

۱۶ . ۴

۲۰ . ۳

۴۰ . ۲

۴۸ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: روش‌های محاسبات عددی، محاسبات عددی

و شته تحصیلی/ کد درس: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی مواد- متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۵۱۱۰۸۰

-۱۲

مقدار انتگرال $\int_1^3 \frac{1}{1+x} dx$ از روش گاوس دونقطه ای کدام است؟

۱. ۴

۱/۰۹۰۹ . ۳

۰/۶۹۲۳ . ۲

۳. ۱

-۱۳

برای محاسبه انتگرال $\int_{\pi}^{2\pi} \cos x dx$ به روش سیمسون، بازه انتگرالگیری را به چند بخش مساوی تقسیم کنیم تا حداقل خطای 10^{-4} باشد.

۱۳. ۴

۱۲. ۳

۱۱. ۲

۱۰. ۱

-۱۴

با استفاده از روش نقطه میانی و $\Delta x = \frac{\pi}{2}$ انتگرال $\int_a^b f(x) dx$ کدام است؟

۱. ۴

۱/۰۸ . ۳

۴/۱۵ . ۲

۰/۸۳ . ۱

-۱۵

اگر نقاط زیر را با منحنی $y = \frac{1}{Ax + B}$ برازش کنیم، (A, B) کدام است؟

x_i	-۱	۰	۱	۲
f_i	۱	۰/۵	۰/۲۵	۰/۲۵

(۱/۱,۲/۲) . ۴

(۳/۲,۱/۱) . ۳

(۲/۱,۱) . ۲

(۱,۲/۱) . ۱

۱. $\left\{ \frac{1}{3}, -\frac{1}{2} \right\}$ ۲. $\{3, 0, -2\}$ ۳. بدون داشتن ماتریس A نمی توان مقادیر ویژه ماتریس A^{-1} را محاسبه کرد.۴. ماتریس A معکوس ندارد. (A^{-1} وجود ندارد)

۶. ۱

۵. ۲

۴. ۳

۳. ۴

-۱۶

درجه ی چندجمله ای درونیاب در نقاط $(0, 2), (1, 5), (2, 14), (3, 35), (4, 74)$ ، کدام است؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: روش‌های محاسبات عددی، محاسبات عددی

و شرط تحصیلی/گذ درس: مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی متالورژی مواد-متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۵۱۱۰۸۰

-۱۸- کدام روش در صورت همگرایی از بقیه سریعتر است؟

۴. روش نیوتون

۳. روش نابجایی

۲. روش تنصیف

۱. روش وتری

-۱۹- اگر از روش اویلر برای حل معادله دیفرانسیل $y' = \frac{y}{x+y}$ با شرط اولیه $y(0) = 1$ استفاده کنیم، با انتخاب $h = 0.5$ تقریبی از $y(1)$ کدام است؟

۲. ۴

۱/۸۷۵

۱/۵

۱/۱۲۵

-۲۰- برای یافتن جواب تقریبی معادله دیفرانسیل مرتبه اول $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ کدام روش مرتبه همگرایی بزرگتری دارد؟

۲. روش تیلور مرتبه ۳

۱. روش اویلر

۴. روش رانگ-کوتای مرتبه دو

۳. روش رانگ-کوتای مرتبه چهار

سوالات تشریحی

-۱- نمره ۱،۴۰ با استفاده از روش نابجایی تقریبی از ریشه‌ی معادله $x^2 - 2^x = 0$ را در بازه‌ی $[-1, 0]$ به گونه‌ای بیابید که $|x_n - x_{n-1}| < 0.01$ باشد.

-۲- نمره ۱،۴۰ جدول تفاضلات پیشرو را برایتابع جدولی زیر تشکیل دهید، سپس چندجمله‌ای درونیاب را بدست آورید.

x_i	-1	0	1	2	3
f_i	-1	1/2	1/4	-0/4	-4/2

-۳- نمره ۱،۴۰ برای معادله دیفرانسیل مقدار اولیه $\begin{cases} y' = x + 2y \\ y(0) = -1 \end{cases}$ تقریبی از $y(1)$ را از روش رانگ-کوتای مرتبه چهار و با انتخاب $h = 0.1$ بدست آورید.

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: روش‌های محاسبات عددی، محاسبات عددی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی مواد- متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۵۱۱۰۷۵ - ، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۵۱۱۰۷۶ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۵۱۱۰۸۰

۱۴۰

-۴

دو تکرار از روش گوس- سایدل را برای تعیین تقریبی از جواب دستگاه زیر و با انتخاب $x^{(0)}$ بیابید.

$$\begin{cases} 7x_1 - 4x_2 = 12 \\ -4x_1 + 12x_2 - 6x_3 = 0 \\ -6x_2 + 14x_3 = 0 \end{cases}$$

۱۴۰

- تقریبی از $\int x \sin x dx$ را به روش ذوزنقه ای به گونه ای بیابید که خطای آن از 10^{-2} کمتر باشد.