

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۴ تشریحی :

عنوان درس : زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/کد درس : زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۷ - ، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۵۷ - ، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۲۴

۱ - ترتیب پوسته قاره‌ای از سطح زمین به داخل شامل چه بخش‌هایی است؟

۱. بخش رسوی- بخش دگرگونی بالایی- بخش آذرین- بخش دگرگونی درجه شدید- ناپیوستگی مoho
۲. بخش رسوی- بخش آذرین- بخش دگرگونی بالایی- بخش دگرگونی شدید- ناپیوستگی مoho
۳. بخش آذرین- بخش رسوی- بخش دگرگونی بالایی- ناپیوستگی مoho- بخش دگرگونی شدید
۴. بخش رسوی- بخش آذرین- بخش دگرگونی بالایی- ناپیوستگی مoho- بخش دگرگونی درجه شدید

۲ - پروتوتیپ در چه محدوده زمانی وجود داشته است؟

۱. پرکامبرین- دونین
۲. اواخر پرکامبرین- اردوویسین
۳. کامبرین- تریاس

۳ - گسل‌های با روند شمالی- جنوبی حاصل عملکرد کدام رخداد زمین شناسی می‌باشند؟

۱. رخداد کالدونین
۲. رخداد هرسی نین
۳. رخداد آلپی
۴. رخداد کاتانگایی

۴ - کدام گسل جدا کننده دو پهنه زمین ساختاری البرز و ایران مرکزی است؟

۱. گسل پشت بادام
۲. گسل سمنان
۳. گسل تهران
۴. گسل ترود

۵ - در امتداد کدامیک از گسل‌های زیر آمیزه رنگین مشاهده می‌گردد؟

۱. گسل کوهبنان
۲. گسل درونه
۳. گسل کلمرد
۴. گسل هریروود

۶ - اولین مرحله چین خوردگی زاگرس رورانده مربوط به کدام رخداد کوهزایی است؟

۱. رخداد لارامید
۲. رخداد سیمیرین پیشین
۳. رخداد ساوین

۷ - چرا تعدادی از زمین شناسان پهنه سنتدج- سیرجان را بخشی از پهنه زاگرس می‌دانند؟

۱. همخوانی روند ساختاری
۲. چیرگی و فراوانی راندگی‌ها
۳. یکسانی الگوی زمین ساختاری
۴. هر سه گزینه صحیح است.

۸ - قدیمی‌ترین سنگ‌ها در ایران از کدام پهنه زمین‌شناسی شناسایی شده‌اند؟

۱. کپه داغ
۲. سنتدج- سیرجان
۳. ایران مرکزی
۴. زاگرس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: *

تعداد سوالات: تستی: ۴ تشریحی: *

عنوان درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۷ - ، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۵۷ - ، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۲۴

۹ - چین خودگی‌های بخش شرقی ایران مرکزی دارای چه روندی هستند؟

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|
| ۱. شمال شرق-جنوب غرب | ۲. شمال غرب-جنوب شرق | ۳. شمالی-جنوبی |
| ۴. شرقی-غربی | | |

۱۰ - در چه زمانی دریا برای همیشه از پهنه کپه داغ عقب نشینی کرد؟

- | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| ۱. پلیستوسن | ۲. الیگومن پیشین | ۳. میوسن میانی | ۴. پالئوسن پیشین |
|-------------|------------------|----------------|------------------|

۱۱ - گذر پرکامبرین به کامبرین در البرز در چه سازندی قرار دارد؟

- | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| ۱. سازند زاگون | ۲. سازند بایندور | ۳. سازند باروت | ۴. سازند سلطانیه |
|----------------|------------------|----------------|------------------|

۱۲ - سازند لالون چه سنی را دارا می‌باشد؟

- | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ۱. کامبرین پیشین | ۲. کامبرین میانی | ۳. اردوبیسین پسین | ۴. سیلورین پیشین |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|

۱۳ - گروه میلا شامل چه سازندهایی می‌شود؟

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ۱. سازندهای کالشانه، درنجال و شیرگشت | ۲. سازندهای زاگون، هزارچال، و لالون | ۳. سازندهای نیور و پادها | ۴. سازندهای زاگون، هزارچال، و لالون |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

۱۴ - ترکیب سنگ شناسی سازند بهرام چیست؟

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| ۱. شیل، مارن، و آهک | ۲. ماسه سنگ و شیل | ۳. آهک | ۴. ماسه سنگ قرمز و زیپس |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|

۱۵ - مهمترین رخساره‌های سنگی مربوط به کربونیفر ایران کدامند؟

- | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ۱. نهشته‌های قاره‌ای | ۲. نهشته‌های تبخیری | ۳. نهشته‌های شیلی و ماسه سنگی | ۴. نهشته‌های آهکی و شیلی |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|

۱۶ - کدامیک از سازندهای پرمین البرز دارای افق بوکسیت و لاتریت است؟

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| ۱. سازند دورود | ۲. سازند آلسون | ۳. سازند روت | ۴. سازند گسنوی |
|----------------|----------------|--------------|----------------|

۱۷ - سازند جمال چه سنی دارد؟

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| ۱. پرمین پسین تا تربیاس میانی | ۲. پرمین میانی تا پسین | ۳. تربیاس پیشین | ۴. کربونیفر پسین |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: *

تعداد سوالات: تستی: ۴ تشریحی: *

عنوان درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۷ - ، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۵۷ - ، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۲۴

۱۸ - سازند سرخ شیل معادل با کدام بخش از سازند الیکا می‌باشد؟

۱. دولومیت الیکا
۲. آهک ورسک
۳. آهک اسپهک
۴. آهک ورمیکوله

۱۹ - گروه آق دربند شامل چه سازندهای است؟

۱. سازندهای سفیدکوه، نظرکرده، سینا و میان کوهی
۲. سازندهای قره قیطان، سفیدکوه و نظر کرده
۳. سازندهای کشف رود، باش کلاته و چمن بید
۴. سازندهای سینا، میان کوهی و قلعه گبری

۲۰ - سازند آبناک بر اثر تغییر رخساره چه سازندهایی ایجاد شده است؟

۱. سازندهای الیکا و نایبند
۲. سازندهای تیزکوه و شال
۳. سازندهای شمشک و دلیچای و لار
۴. سازندهای دلیچای و لار

۲۱ - توالی‌های ژوراسیک زاگرس در نواحی لرستان دارای چه رخساره‌ای هستند؟

۱. رخساره کربناته- تبخیری
۲. رخساره کربناته
۳. رخساره رادیولاریتی- آهکی
۴. رخساره آواری

۲۲ - شیل بودانتی سراس در نواحی اصفهان قابل مقایسه با چه سازندی در کپه داغ می‌باشد؟

۱. سازند نیزار
۲. سازند کشف رود
۳. سازند سرچشمہ
۴. سازند شوریجه

۲۳ - گذر پیوسته ژوراسیک به کرتاسه در پهنه کپه داغ در درون کدام سازند قرار دارد؟

۱. سازند پستلیق
۲. سازند مزدوران
۳. سازند زرد
۴. سازند شوریجه

۲۴ - کدامیک از سازندهای زیر زغال دار هستند؟

۱. سازند شال
۲. سازند هجدک
۳. سازند مزدوران
۴. سازند بادامو

۲۵ - در پهنه‌های مکران و شرق ایران نهشته‌های مولاسی و فلیشی به ترتیب در چه زمانی تشکیل شده‌اند؟

۱. ائوسن و میوسن
۲. الیگوسن و میوسن
۳. ائوسن و الیگوسن
۴. میوسن و پلیوسن

۲۶ - کدامیک از سازندهای البرز شمالی دارای رسوبات حدواسط دریایی- قاره‌ای است؟

۱. سازند چلکن
۲. سازند آکچاگیل
۳. سازند آپشرون
۴. سازند زیوار

۲۷ - سنگ‌شناسی کدام عضو از سازند قم مت Shank از ژیپس می‌باشد؟

- a. ۴
b. ۳
c. ۲
d. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: *

تعداد سوالات: تستی: ۴ تشریحی: *

عنوان درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۷ - ، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۵۷ - ، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۲۴

۲۸ - سازند تله زنگ دارای چه گستره سنی است؟

۱. کرتاسه پسین تا پالتوسن

۲. ائوسن پسین

۳. ائوسن

۲۹ - سازند جهرم قابل مقایسه با چه سازندهایی در منطقه لرستان است؟

۱. سازندهای امیران و تله زنگ

۲. سازند کشکان

۳. سازند شهبازان

۳۰ - کدام سازند جوان‌ترین و مهمترین سنگ مخزن حوضه زاگرس می‌باشد؟

۱. سازند فهلیان

۲. سازند آسماری

۳. سازند زنگ

۴. سازند میشان

۴. هر سه گزینه صحیح است.

۳۱ - گروه فارس از چه سازندهایی تشکیل می‌شود؟

۱. سازندهای جهرم، پابده و آسماری

۲. سازندهای میشان، آگاجاری و بختیاری

۳. سازندهای گچساران، میشان و آگاجاری

۴. سازندهای تله زنگ، کشکان و شهبازان

۳۲ - کدامیک از جزایر خلیج فارس بر اثر بالا آمدن نمک‌های سری هرمز ایجاد شده است؟

۱. جزیره لاوان

۲. جزیره ابوموسی

۳. جزیره کیش

۴. جزیره قشم

۱. تریاس میانی

۲. دونین

۳. پرکامبرین

۴. زوراسیک پسین

۱. گرانیت زریگان

۲. گرانیت دوران

۳. گرانیت موته

۴. گرانیت لاهیجان

۳۴ - کدامیک از گرانیت‌های زیر به سن پرکامبرین نمی‌باشد؟

۱. گرانیت زریگان

۲. گرانیت دوران

۳. گرانیت موته

۴. گرانیت لاهیجان

۳۵ - آندزیت‌های ترود بر اثر عملکرد کدام رخداد کوهزایی ایجاد شدند؟

۱. رخداد لارامید

۲. رخداد پاسادنین

۳. رخداد سیمرین پیشین

۴. رخداد هرسینین

۱. ائوسن - الیگوسن

۲. میوسن

۳. کرتاسه پیشین

۴. دونین میانی

۳۶ - توده نفوذی سرچشمه در کرمان به چه سنی است؟

۱. ائوسن - الیگوسن

۲. میوسن

۳. کرتاسه پیشین

۴. دونین میانی

۳۷ - فراوان ترین گدازه‌های آتشفشان دماوند از چه نوع می‌باشند؟

۱. داسیتی

۲. ریولیتی

۳. بازالتی

۴. تراکیتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: *

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: *

عنوان درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: زمین شناسی (محض) ۱۱۱۶۰۲۷ - ، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۶۰۵۷ - ، زمین شناسی ۱۱۱۶۳۲۴

۳۸ - دگرگونی‌های ماکو بر اثر فعالیت کدام رخداد کوهزایی ایجاد گردیده‌اند؟

- ۱. رخداد سیمرین پیشین
- ۲. رخداد لارامید
- ۳. رخداد هرسینین
- ۴. رخداد کالدونین

۳۹ - فاز سوم (M_3) مجموعه دگرگونه‌های مشهد به چه سنی می‌باشد؟

- ۱. پلیوسن
- ۲. تریاس پسین
- ۳. ژوراسیک
- ۴. کربونیفر میانی

۴۰ - بیشترین گسترش افیولیت‌ها در ایران مربوط به کدام نواحی است؟

- ۱. نواحی زاگرس
- ۲. نواحی ارومیه- خوی
- ۳. جنوب غرب مشهد
- ۴. البرز مرکزی