

سری سوال: یک ۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / **گذ درس:** امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- کدام محور زیر بیماری فرد را بر اساس راهنمای DSM-IV TR ارزیابی نمی کند؟

- ۱. تشخیص بیماریها
- ۲. تشخیص اختلال شخصیت
- ۳. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۲- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر کدام نوع اضطراب را نشان می دهد؟

- ۱. اضطراب واقعی
- ۲. اضطراب نروتیک
- ۳. اضطراب اخلاقی
- ۴. اضطراب شناور

۳- از نظر فروید مکانیزم های دفاعی برای چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند؟

- ۱. کاهش افسردگی
- ۲. کاهش اضطراب
- ۳. کاهش دردهای جسمی
- ۴. کاهش اختلالات

۴- کدام الگوی زیر در خصوص رشد شخصیت بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تاکید می کند؟

- ۱. الگوی یادگیری
- ۲. الگوی روان پویایی
- ۳. الگوی زیست شناختی
- ۴. الگوی شناختی

۵- کدام دارو در حال حاضر بیش از ۶٪ داروهای تجویز شده برای کودکان را تشکیل می دهد؟

- ۱. بنزدرين
- ۲. فلوکسیدین
- ۳. ریتالین
- ۴. ایمی پرامین

۶- به چه دلیل مصاحبه را می توان مهم ترین ابزار سنجش ، تحقیق ، مداخله و ارزیابی دانست؟

- ۱. وجود عناصری مانند مشاهده و صحبت کردن و گوش دادن
- ۲. وجود عناصری مانند مشاهده و پرسش و گوش دادن
- ۳. وجود عناصری مانند دیدن و گوش دادن
- ۴. وجود عناصری مانند ارزیابی و صحبت کردن و گوش دادن

۷- کدام مورد زیر در سنجش رفتاری به عنوان فن اصلی استفاده می شود؟

- ۱. تکنیک
- ۲. آزمون
- ۳. رابطه
- ۴. مشاهده

۸- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات شخصیت، اختلالات رشدی و اختلالات هوشی کدام مورد زیر است؟

- ۱. مصاحبه
- ۲. تکنیک
- ۳. رابطه
- ۴. آزمون ها

۹- آزمون بندر گشتالت در کدام دسته از آزمون ها قرار می گیرد؟

- ۱. شنیداری
- ۲. بینایی
- ۳. پیشرفت تحصیلی
- ۴. حرکتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- کدام موارد زیر در کودکانی که دچار اختلال رشد هماهنگی هستند بیشتر دیده می شود؟

۱. بیش فعالی - اوتیسم

۲. اختلالات تکلم و زبان - اختلالات بیش فعالی

۳. بیش فعالی - ناتوانی ذهنی

۱۱- اختلال در زبان بیانی از نوع اکتسابی در نتیجه کدام مورد زیر می تواند بوجود آید؟

۱. بیماری بیش فعالی

۲. بیماری عصبی

۳. بیماری اوتیسم

۱۲- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم کدام مورد زیر است؟

۱. اختلال در حرکت

۲. اختلال در بینایی

۳. اختلال شنیداری

۴. نقص در برقراری ارتباط

۱۳- کدام مورد زیر با صدمه مغزی در ارتباط است؟

۱. آپراکسی

۲. چاقی

۳. افسردگی

۴. اضطراب

۱۴- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد و در جمعیت کلی به ترتیب حدود چند درصد برآورد شده است؟

۱. ۵ درصد و ۲ درصد

۲. ۳ درصد و ۶ درصد

۳. ۵ درصد و ۴ درصد

۱۵- از نظر کدام دیدگاه شرایطی مانند مجاورت می تواند منجر به یادگیری علائم اضطراب در ارگانیزم موجود زنده شود؟

۱. شناختی

۲. زیستی

۳. رفتارگرایی

۴. روان پویشی

۱۶- کدام مورد زیر در بروز اختلال وسوس افکری و عملی دخیل هستند؟

۱. کژتنظیمی آدرنالین

۲. کژتنظیمی سروتونین

۳. کژتنظیمی تیروکسین

۴. کژتنظیمی دوپامین

۱۷- مدت دوره مانیا چقدر است؟

۱. لااقل یک ماه

۲. کمتر از دو ماه

۳. کمتر از یک ماه و نیم

۴. لااقل یک هفته

۱۸- کدام اختلال در بین اختلالات روانپزشکی بالاترین شیوع طول عمر (حدود ۱۷ درصد) را دارد؟

۱. اختلالات اضطرابی

۲. اختلالات خلقی

۳. اختلالات شخصیت

۴. عقب ماندگی ذهنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / **گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۱۹- در کدام اختلال زیر اهمیت نوع تعامل بین شیرخوار و مراقب را نشان می دهد؟

۲. اختلالات تغذیه ای در دوره شیرخواری

۱. اوتیسم کودکی

MR . ۴

۳. رت

-۲۰- کدام اختلال زیر گذرا است و معمولاً چند ماه طول می کشد؟

MR . ۴

۳. رت

۲. هرزه خواری

۱. اوتیسم

-۲۱- کدام دسته از اختلالات زیر مشکلات خواب دارند؟

۴. نشخواری

۳. رت

۲. اوتیسم

۱. افسردگی

-۲۲- در کدام اختلال زیر تنفس اشخاص در خواب قطع می شود؟

۴. نارکولپسی

۳. آپنه

۲. خوابگردی

۱. کابوس

-۲۳- ویژگی هایی مانند جابجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص مربوط به کدام اختلال زیر است؟

۴. نارسایی در محاسبه

۳. نارسایی خواندن

۲. نارسایی

۱. اوتیسم

-۲۴- نارسایی زبان بیانی از کدام سنین قابل تشخیص است؟

۴. ۲ تا ۳ سالگی

۳. ۳ تا ۴ سالگی

۲. ۴ تا ۶ سالگی

۱. ۵ تا ۷ سالگی

-۲۵- کدام بیماری زیر یک نوع اختلال متابولیکی محسوب می شود؟

۴. تای سکس

۳. آپنه

۲. نشخواری

۱. اوتیسم

-۲۶- نشانه هایی مانند چشم اندازی کوتاه، پلک های افتاده از نشانگان کدام مورد زیر است؟

۴. تای ساکس

۳. جنین الکلی

۲. کرتینیسم

۱. فنیل کتونوریا

-۲۷- در درمان اختلال بی اختیاری دفع کدام داروهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند؟

۴. دیازپام

۳. ریتالین

۲. داروهای ضد افسردگی

۱. داروهای ضد اضطراب

۴. آپنه

۳. فنیل کتونوریا

۲. اوتیسم

۱. تای ساکس

-۲۸- پژواک گویی تاخیری در کدام اختلال زیر دیده می شود؟

۴. در خود ماندگی

۳. کرتینیسم

۲. آپنه

۱. نارکولپسی

-۲۹- رژیم غذایی فاقد گلوتین و کازئین برای درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / **گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۳۰- رایج ترین دارویی که برای کودکان دارای اختلال کم توجهی / بیش فعالی مورد استفاده قرار می گیرد کدام است؟

۴. آپرازولام

۳. دیازپام

۲. ریتالین

۱. فلوکسیدین