

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

 رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، ۱۲۱۷۱۸۷

۱- کدام یک از افراد زیر بر عقده حقارت معتقد بود .

۱. فروید ۲. آدلر ۳. یونگ ۴. انا فروید

۲- مواردی همچون حافظه ، فرایندهای یادگیری ، فراموشی ، تصمیم گیری و ... از مفاهیم مطرح و اساس این دیدگاه می باشد.

۱. الگوی شناختی ۲. الگوی یادگیری ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روان کاوی

۳- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام گزینه می باشد.

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۴- آزمون بندر گشتالت مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. آزمون شنوایی ۲. آزمون روان شناختی

۳. آزمون پیشرفت تحصیلی ۴. آزمون بینایی

۵- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود.

۱. ۲۰ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۱۰ درصد ۴. ۵ درصد

۶- کناره گیری اجتماعی و برخی اختلالات روانی مانند نارسایی توجه ، بیش فعالی ، دیسلکسی و اوتیسم عموماً با این اختلال همراه است .

۱. رشد هماهنگی ۲. رشد زبان بیانی ۳. فراگیر رشد ۴. رشد دریافتی

۷- مهمترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است .

۱. اوتیسم ۲. لکنت زبان ۳. موتسیم ۴. تنها

۸- ویژگی اصلی این اختلال نقص در تلفظ می باشد.

۱. بیانی ۲. واج شناختی ۳. دریافتی ۴. فراگیر رشد

۹- نقطه اوج لکنت زبان در چند سالگی است.

۱. ۶ ۲. ۵ ۳. ۴-۳ ۴. ۳-۲

۱۰- آگورا فوبیا مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. پانیک ۲. ترس از بلندی ۳. وحشت زدگی ۴. بازار هراسی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
 رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- OCD علامت اختصاری کدام اختلال می باشد.

۰۱ پانیک ۰۲ وسواسی - جبری ۰۳ رشد فراگیر ۰۴ اضطرابی

۱۲- کدام یک از اختلال های زیر ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد

۰۱ ترس ۰۲ اضطراب ۰۳ وسواسی جبری ۰۴ رت

۱۳- اضطراب نامناسبی است با سن ، شدید، ناتوان کننده که به دلیل جدایی از والدین دوری از خانه بروز می کند

۰۱ هراس ۰۲ اضطراب جدایی ۰۳ اضطراب فراگیر ۰۴ اضطراب اجتماعی

۱۴- بقراط مالخولیا را به عنوان نوعی افسردگی ناشی از غلبه کدام مزاج ذکر کرده است.

۰۱ بلغم ۰۲ سودا ۰۳ دمو ۰۴ صفرا

۱۵- کدام یک از اختلالات خلق به جهت شیوع به سرماخوردگی بیماریهای روانی نیز معرفی می شود.

۰۱ مانیا ۰۲ افسردگی ۰۳ دو قطبی ۰۴ خلق ادواری

۱۶- منظور از این اصطلاح جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار است.

۰۱ پر اشتهایی عصبی ۰۲ بی اشتهایی عصبی ۰۳ نشخواری ۰۴ هزه خواری

۱۷- این اختلال بر اساس برانگیختنی ناگهانی، مقاومت نا پذیر و مهار شدنی نسبت به خوردن مشخص می شود و مدت آن محدود می باشد.

۰۱ بی اشتهایی روانی ۰۲ اختلال پرخوری ۰۳ هزه خواری ۰۴ نشخواری

۱۸- خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می شود.

۰۱ ۲ ۰۲ ۳ ۰۳ ۴ ۰۴ ۵

۱۹- اختلالی است که در آن تنفس اشخاص در خواب قطع می شود ، چون نای بسته می شود.

۰۱ آپنه ۰۲ حمله خواب ۰۳ بی خوابی ۰۴ خوابگردی

۲۰- این نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM) اختلال در تولید گفتار نام دارد.

۰۱ لکنت زبان ۰۲ نارسایی آواشناختی ۰۳ نارسا خوانی ۰۴ میان نوشتاری

۲۱- کدام یک از سندرم های زیر بیشتر به سن بالای مادر ارتباط دارد.

۰۱ داون ۰۲ X شکننده ۰۳ تی ساکس ۰۴ فنیل کتو نور یا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- PKU مربوط به کدام یک از سندرم های زیر می باشد.

- ۰۱ داون ۰۲ X شکننده ۰۳ فنیل کتو نوریا ۰۴ تی ساکس

۲۳- کودکانی که از این بیماری رنج می برد معمولا رشد کندی دارند ، نارسایی ذهن داشته و هیكل کوچکی دارند.

- ۰۱ کرتینیسیم ۰۲ اکرومگالی ۰۳ نانسیسم ۰۴ زیگانسیسم

۲۴- بی اختیاری ادرار باید حداقل چند بار در هفته و به مدت لاقبل چند ماه اتفاق بیافتد.

- ۰۱ ۱ بار - ۲ ماه ۰۲ ۲ بار - ۳ ماه ۰۳ ۳ بار - ۴ ماه ۰۴ ۲ بار ۵ ماه

۲۵- سن تقویمی برای بی اختیاری مدفوع کدام گزینه می باشد.

- ۰۱ ۲ سالگی ۰۲ ۵ سالگی ۰۳ ۴ سالگی ۰۴ ۳ سالگی

۲۶- عبارت است از اختلال در رفتار اجتماعی ، تکلم ، و زبان ، رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی ، نا بهنجاریهایی در پاسخ به محیط فیزیکی ، عاطفه نا مناسب

- ۰۱ موتسیم ۰۲ اتیستیک ۰۳ لکنت زبان ۰۴ بیانی - دریافتی

۲۷- این اختلال بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود.

- ۰۱ اسپر گر ۰۲ اوتسیم ۰۳ از هم پاشیدگی کودکی ۰۴ رت

۲۸- درمان این نوع اختلال به عملکرد انطباقی فرد مبتلا بستگی دارد.

- ۰۱ اسپر گر ۰۲ رت ۰۳ اسکیزوفرنی ۰۴ افسردگی

۲۹- در اختلال کم توجهی / بیش فعالی صاحب نظران معمولا کدام گزینه را رفتار تفکر در نظر می گیرند

- ۰۱ بی توجهی ۰۲ تکانش گری ۰۳ بیش فعالی ۰۴ کمبود توجه

۳۰- این اختلال معمولا به الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوانان اطلاق می شود.

- ۰۱ رفتار ایذایی ۰۲ بیش فعالی ۰۳ نافرمانی ۰۴ سلوک