

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- کدام یک از موارد زیر قصور جنایی است؟

- ۰۱ شکستن سر سوزن هنگام تزریق به بیمار
- ۰۲ انجام ندادن رادیوگرافی فرد مشکوک به شکستگی
- ۰۳ بازگو نکردن حقایق به بیمار
- ۰۴ بی احتیاطی واضح پزشک و در نتیجه، فوت بیمار

۲- در کدام نوع اقدام درمانی پزشکی، رضایت ابرازی یا اظهاری لازم است؟

- ۰۱ معاینه زنان جوان که تنها مراجعه کرده است
- ۰۲ اگر برای معاینه ناحیه تناسلی یا نشیمنگاه بیمار ضرورت ایجاد شود
- ۰۳ عمل های جراحی یا بستری شدن در بیمارستان
- ۰۴ مراجعه کردن بیمار به مطب و پرداخت حق ویزیت

۳- طبق ماده 538 قانون مجازات اسلامی، گواهی پزشکی که به اسم طبیب جعل شود، مجازات حبس چه مدت است؟

- ۰۱ از ۶ ماه تا یک سال
- ۰۲ از 6 ماه تا دو سال
- ۰۳ از یک ماه تا دو سال
- ۰۴ از یک ماه تا یک سال

۴- "از بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی" تعریف کدام گزینه است؟

- ۰۱ مرگ مغزی
- ۰۲ سکته مغزی
- ۰۳ بیهوشی مغزی
- ۰۴ مرگ قطعی

۵- کدام گزینه حالتی از حیات است که زیر ماسک مرگ پنهان شده است؟

- ۰۱ کما
- ۰۲ مرگ مغزی
- ۰۳ مرگ ظاهری
- ۰۴ نزع

۶- در علائم زودرس، کدام عوامل، باعث سرد شدن زودرس جسد می شود؟

- ۰۱ لاغری- کم خونی- بیماری کزاز
- ۰۲ مسمومیت با آرسنیک و فسفر- خونریزی شدید
- ۰۳ خونریزیهای مغزی- لاغری- بیماری کزاز
- ۰۴ مسمومیت با فسفر- خونریزیهای مغزی- عفونت

۷- اگر جسد نیمه گرم و دارای سختی باشد و کبودی نعشی آن با فشار زایل گردد، چند ساعت از مرگ گذشته است؟

- ۰۱ 6-12 ساعت
- ۰۲ 3-6 ساعت
- ۰۳ 24-48 ساعت
- ۰۴ بیش از 36 ساعت

۸- تعیین سن از شش ماهگی تا دو سالگی، چگونه انجام می گیرد؟

- ۰۱ با توجه به شاخصهای رشد قدی
- ۰۲ مراکز ثانویه استخوانی
- ۰۳ بر حسب رویش دندانهای شیری
- ۰۴ ظاهر شدن دندان آسیای بزرگ اول

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۹- خودکشی به منظور رها کردن خود از عذاب ناشی از مشکلات اجتماعی، روانی یا بیماری درمان ناپذیر، مربوط به کدام عکس العمل روانی می شود؟

۱. عکس العمل دفاعی      ۲. عکس العمل تهاجمی      ۳. عکس العمل تنبیهی      ۴. عکس العمل انتقامی

۱۰- عاملی که ممکن است سبب ایجاد علامت شاخه درخت در نواحی چین دار بدن شود کدام است؟

۱. تماس آب سرد با پوست      ۲. ۱۰-۴ روز ماندن در آب      ۳. نشان برق گرفتگی با برق شهری      ۴. صدمه ناشی از صاعقه زدگی

۱۱- کدام درجه از سوختگی، باعث تخریب بافت‌های عمیق تر در ناحیه زیر پوست می شود، به طوری که چربی، عضلات یا حتی استخوانها هم آسیب می بینند؟

۱. سوختگی درجه اول      ۲. سوختگی درجه دوم      ۳. سوختگی درجه سوم      ۴. ۴۴ درجه به مدت ۳ ثانیه

۱۲- جرح ایجاد شده به وسیله کدام اجسام، به شکل دوکی و زخمهای دم موشی شکل است؟

۱. اجسام نوک تیز      ۲. اجسام برنده      ۳. اجسام برنده و سنگین      ۴. اجسام برنده و نوک تیز

۱۳- اختلالات دو قطبی یا افسردگی، جزء کدام یک از گروههای اصلی بیماری های روانی است؟

۱. اختلال سلوک      ۲. دلیریوم      ۳. اختلال شخصیت      ۴. اختلال خلقی

۱۴- در کدام یک از انواع مازوخیسم، افراد بیمار دوست دارند مورد آزار قرار گیرند وگرنه خود اقدام به خود آزاری می کنند؟

۱. سادو مازوخیسم      ۲. مازوخیسم روانی      ۳. مازوخیسم احساسی      ۴. مازوخیسم فیزیولوژیک

۱۵- در اصطلاح حقوقی، کدام مورد، حالت کسی است که دارای قوه تمییز ناقص است و از حد دیوانگی بیرون است ولی به حداقل عقل نمی رسد؟

۱. اختلال دماغ      ۲. اختلال مشاعر      ۳. اختلال نسبی شعور      ۴. سفاهت

۱۶- در چه نوع کروکی، جزئیات صحنه جرم تهیه می شود و برای تجسم کلیه آثار جرم، دیوارها و سقف محل را در امتداد چهار طرف کروکی کف محل وقوع جرم، ترسیم می نمایند؟

۱. کروکی محل      ۲. کروکی تصادفات      ۳. کروکی گسترده      ۴. کروکی خانه

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۷- در شلیک با سلاح ساچمه زنی، معمولاً بعد از چه فاصله ای، سوراخهای اقماری به صورت سوراخهای منفرد ناشی از ساچمه ها، در اطراف سوراخ مرکزی دیده می شوند؟

۱. 1-2 متری  
۲. 20-40 سانتی متری  
۳. 40-100 سانتی متری  
۴. 6-10 متری

۱۸- در شلیک از چه فواصلی بوسیله تفنگ های خالدار، امکان ملاحظه سیاه شدگی، خالکوبی، و سوختگی در اغلب موارد وجود ندارد؟

۱. شلیک در حالت تماس با بدن  
۲. شلیک از فواصل نزدیک  
۳. شلیک از فواصل متوسط  
۴. شلیک از فواصل دور

۱۹- در کدام غلظت خونی الکل، در شخص مست، علایم کاهش کنترل، پرحرفی، خنده و اختلالهای خفیف حسی مشاهده می گردد؟

۱. بالای 350 میلی گرم در صد  
۲. 300 - 350 میلی گرم در صد  
۳. 150 - 200 میلی گرم در صد  
۴. 50 - 100 میلی گرم در صد

۲۰- کدام گروه از ترکیبات زیر، آثار آرام بخش و تسکینی دارند؟

۱. فن سیکلیدین - بنزیدین - فنوباریتون  
۲. لورازپام - کلردیازپوکساید - دیازپام  
۳. آمیلوباریتون - متادون - دیازپام  
۴. دیازپام - آستامینوفن کدئین - آسپیرین

| شماره سوال | پاسخ صحيح | وضعيت كليد |
|------------|-----------|------------|
| 1          | د         | عادي       |
| 2          | ب         | عادي       |
| 3          | الف       | عادي       |
| 4          | الف       | عادي       |
| 5          | ج         | عادي       |
| 6          | ب         | عادي       |
| 7          | الف       | عادي       |
| 8          | ج         | عادي       |
| 9          | الف       | عادي       |
| 10         | د         | عادي       |
| 11         | ج         | عادي       |
| 12         | د         | عادي       |
| 13         | د         | عادي       |
| 14         | د         | عادي       |
| 15         | ب         | عادي       |
| 16         | ج         | عادي       |
| 17         | الف       | عادي       |
| 18         | د         | عادي       |
| 19         | د         | عادي       |
| 20         | ب         | عادي       |