

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (هسته ای)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۵۰۱۵

۱- کدام یک از شناسه های زیر معتبر است؟

41books .۴

book&pen .۳

computer science .۲

max .۱

۲- کدام کلمه از کلمات زیر یک کلمه کلیدی محسوب می شود؟

characters .۴

compute .۳

some .۲

if .۱

۳- کدام دستور (تابع) برای چاپ عبارت در خروجی استفاده می شود؟

publish .۴

copy .۳

printf .۲

scanf .۱

۴- حاصل عبارت زیر چیست؟

۵+۳*۱۰+۱

۳۸ .۴

۳۶ .۳

۸۱ .۲

۸۸ .۱

۵- پس از اجرای دستورات زیر مقدار متغیر k چه خواهد بود؟

a=4;

k=a++;

۷ .۴

۶ .۳

۵ .۲

۴ .۱

۶- کدام نوع داده زیر برای اعداد اعشاری قابل استفاده است؟

long .۴

char .۳

float .۲

int .۱

۷- در توابع ورودی خروجی قالب بندی شده از کدام فرمت (قالب) برای اعداد صحیح استفاده می شود؟

%s .۴

%c .۳

%d .۲

%f .۱

۸- مقدار C کدام است؟

int a=5,b=2,c;

c=a/b;

۵ .۴

۳ .۳

۲.۵ .۲

۲ .۱

۹- خروجی دستور زیر چیست؟ (نمادهای * در گزینه ها به جای فاصله خالی است)

printf ("%8.4f",3.25);

**3.2500 .۴

*****3.2500 .۳

3.2500 .۲

*****3.25 .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (هسته ای)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۵۰۱۵

۱۰- با فرض وارد کردن کاراکتر **B** به عنوان ورودی برنامه زیر، خروجی برنامه کدام گزینه می باشد؟

```
char ch;
ch=getchar();
putchar(ch+1);
```

A .۴

B1 .۳

C .۲

B+1 .۱

۱۱- خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
int i=1,n=4,f=1;
while (i<=n)
{
    f*=i;
    i++;
}
printf ("%d",f);
```

120 .۴

24 .۳

10 .۲

4 .۱

۱۲- در قطعه برنامه زیر چند بار عبارت HELLO چاپ می شود؟

```
for (i=9;i>3;i--)
    printf ("HELLO");
printf("HELLO");
```

13 .۴

12 .۳

7 .۲

6 .۱

۱۳- مقدار K پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست؟

```
k=0;
for (i=1;i<=4;i++)
    for (j=1;j<=i;j++)
        k++;
```

16 .۴

10 .۳

6 .۲

4 .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (هسته ای)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۵۰۱۵

۱۴- در چه صورتی خروجی دستورات زیر C خواهد بود؟

```
if (m>0)
    if (n<0)
        printf ("A");
    else
        printf ("B");
else
    printf ("C");
```

۲. در صورتی که m مثبت باشد و n مثبت باشد

۱. در صورتی که m مثبت باشد و n منفی باشد

۴. در صورتی که m منفی باشد و مقدار n تاثیری ندارد

۳. در صورتی که n مثبت باشد و مقدار m تاثیر ندارد

۱۵- مقدار x پس از اجرای دستورات زیر چیست؟

```
x=10;
y=x/2;
switch(y)
{ case 1:
  case 2: x++; break;
  case 3:
  case 4: x--; break;
  case 5:
  case 6: x+=2; break;
}
```

۱۲ . ۴

۱۱ . ۳

۱۰ . ۲

۹ . ۱

۱۶- خروجی حلقه تکرار زیر چیست؟

```
for (i=1;i<=6;i++)
{
    if (i==4) break;
    printf("%d",i);
}
```

۱۲۳ . ۴

۱۲۳۴ . ۳

۱۲۳۵۶ . ۲

۱۲۳۴۵۶ . ۱



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/کد درس: فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (هسته ای)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۵۰۱۵

۱۷- پس از اجرای قطعه کد زیر، چه اعدادی (به ترتیب از چپ به راست)، در خروجی چاپ می شوند؟

```
float x = 123.467;
printf("% 3.1f % .3f % 7.2f", x, x, x);
```

123.4 0.467 123.46 .۲

123.4 123.467 123.46 .۱

123.5 0.467 123.47 .۴

123.5 123.467 123.47 .۳

۱۸- قطعه برنامه زیر چه چیزی را محاسبه می کند؟

```
int s=0,i;
for (i=2;i<100;i+=2)
    s+=i;
```

۲. مجموع مربعات اعداد ۲ تا ۱۰۰

۱. مجموع اعداد ۲ تا ۱۰۰

۴. مجموع اعداد فرد دو رقمی

۳. مجموع اعداد زوج دو رقمی

۱۹- کدام گزینه شکل صحیح عبارت مقابل می باشد: اگر مقدار m بین ۱۰ و ۲۰ باشد، k را دوباره کن.if ($m > 10 \parallel m < 20$) .۲if ($10 < m < 20$) .۱

k*=2;

k*=2;

if ($m > 10 \parallel m < 20$) .۴if ($m > 10 \&& m < 20$) .۳

k*=2;

k*=2;

۲۰- مقدار $f(5)$ کدام است؟

```
int f (int n)
{
    if (n<0)
        return -(n+1)
    else
        return (n-1)
}
```

۶.۴

۴.۳

۵.۲

۴.۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (هسته ای)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۵۰۱۵

۴۱- مقدار $f(f(1))$ کدام است؟

```
int f (int k)
{
    return (k>5?(k+1):(k+10))
}
```

۱۲ . ۴

۱۱ . ۳

۵ . ۲

۲ . ۱

۴۲- متغیرهایی که در طول تمام برنامه شناخته شده هستند چه نامیده می شوند؟

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| ۱. متغیرهای عمومی (global variables) | ۲. متغیرهای محلی (local variables) | ۳. متغیرهای عددی (numerical variables) |
| ۴. متغیرهای تصادفی (random variables) | | |

۴۳- برای اینکه یک متغیر که در تابع تعریف می شود، پس از خروج از تابع مقدار خود را حفظ کند، از چه کلاس حافظه ای باید استفاده کرد؟

- | | | | |
|-------------|------------|-----------|----------|
| ۱. اتوماتیک | ۲. استاتیک | ۳. رجیستر | ۴. خارجی |
|-------------|------------|-----------|----------|

۴۴- مقدار $p(4)$ کدام است؟

```
int p (int n)
{
    if (n==0)
        return 1;
    else
        return 2*p(n-1);
}
```

۱۶ . ۴

۱۵ . ۳

۶ . ۲

۴ . ۱

۴۵- تعریف زیر به چه معناست؟

int A[5];

۱. یک آرایه ۵ عنصری با اندیس های ۰ تا ۴

۲. یک آرایه ۶ عنصری با اندیس های ۰ تا ۵

۳. یک آرایه ۵ عنصری با اندیس های ۱ تا ۵

۴. یک ماتریس ۵ در ۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (هسته ای)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۵۰۱۵

۴۶- دستورات زیر چه عملی روی آرایه انجام می دهند؟

for (i=1;i<n;i++)

a[i]=a[i-1];

۱. داده های آرایه را به سمت راست جابجا می کند.

۲. داده های آرایه را به سمت چپ جابجا می کند.

۳. از تک تک درایه های آرایه یک واحد کم می کند.

۴. از تک تک درایه های آرایه بجز اولین درایه، یک واحد کم می کند.

۴۷- دستورات زیر چه عملی انجام می دهند؟

for (i=0;i<n;i++)

if (a[i]==4)

printf ("%d",i);

۱. اندیس درایه هایی از آرایه که حاوی داده ۴ باشند را چاپ می کند.

۲. درایه چهارم آرایه را چاپ می کند.

۳. در تمامی درایه های آرایه عدد ۴ را قرار می دهد.

۴. چهار درایه اول آرایه را چاپ می کند.

۴۸- یک آرایه مرتب شده از داده ها داریم. برای یافتن یک داده خاص به درایه وسط آرایه نگاه می کنیم. اگر این درایه مساوی داده مورد جستجو باشد به جواب رسیده ایم. در غیر این صورت با توجه به اینکه داده مورد جستجو بزرگتر یا کوچکتر از داده وسط آرایه باشد، جستجو را در نیمه بالا یا پایین آرایه تکرار می کنیم. این روش جستجو چه نام دارد؟

۴. انتخابی

۳. دودویی

۲. ترتیبی

۱. خطی

۴۹- کدام یک از توابع زیر طول رشته را به ما می دهد؟

strcmp .۴

strlen .۳

strcat .۲

strcpy .۱

۵۰- کدام mode زیر به معنی باز کردن فایل از نوع text به عنوان ورودی می باشد؟

wb .۴

a .۳

w .۲

r .۱

رقم سؤال	ماسخ صحيح	وضعية كليد
1	الف	عادي
2	الف	عادي
3	ب	عادي
4	ج	عادي
5	الف	عادي
6	ب	عادي
7	ب	عادي
8	الف	عادي
9	د	عادي
10	ب	عادي
11	ج	عادي
12	ب	عادي
13	ج	عادي
14	د	عادي
15	د	عادي
16	د	عادي
17	ج	عادي
18	ج	عادي
19	ج	عادي
20	الف	عادي
21	د	عادي
22	الف	عادي
23	ب	عادي
24	د	عادي
25	ب	عادي
26	الف	عادي
27	الف	عادي
28	ج	عادي
29	ج	عادي
30	الف	عادي