

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شنیده تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- در طبقه بندی جدید اختلالات روانی کدام گزینه مربوط به اختلالات خلقی می باشد؟

- ۱. عدم کنترل ادرار
- ۲. انگشت مکیدن
- ۳. مدرسه گریزی
- ۴. تیک های عصبی

۲- در نظریه فروید اضطراب در ایجاد بیماری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و به سه نوع تقسیم می شود. عدم تعادل بین عناصر شخصیتی (من-نهاد-من بتر) جزو کدام نوع اضطراب است؟

- ۱. اضطراب واقعی
- ۲. اضطراب نروتیک
- ۳. اضطراب اخلاقی
- ۴. اضطراب شخصیتی

۳- از کدام گزینه به عنوان فن اصلی در سنجش گفتاری استفاده می شود؟

- ۱. مصاحبه بالینی
- ۲. مشاهده رفتار
- ۳. ارزیابی شخصیت
- ۴. طبقه بندی اختلالات

۴- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

- ۱. رابطه
- ۲. تشخیص
- ۳. تکنیک
- ۴. وضعیت روانی

۵- کدام گزینه در همه گیرشناسی نشانه های اختلال رشد هماهنگی صحیح می باشد؟

- ۱. نشانه های آن در سنین ۱۱-۵ سال مورد توجه قرار می گیرد.
- ۲. در ۱۵٪ از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود.
- ۳. دخترها بیشتر از پسرها به این اختلال مبتلا می شوند.
- ۴. کودکان مبتلا در بازی و ورزش قوی تر از همسالان خود هستند.

۶- روش درمانی مناسب برای اختلال رشد هماهنگی می باشد؟

- ۱. برنامه های توان بخشی
- ۲. برنامه های آموزش جسمانی
- ۳. برنامه های آموزش حسی
- ۴. برنامه های آموزش جسمانی و حسی

۷- شیوع اختلال در زبان بیانی در چه سنینی ۷،۴ در صد بر اورد شده است؟

- ۱. ۴-۶ سال
- ۲. ۳-۵ سال
- ۳. ۲-۴ سال
- ۴. ۵-۶ سال

۸- نوعی اختلال گفتاری است که مشکل عمده در آن عدم توانایی برقراری ارتباط به شکل آسان، با سرعت مناسب، و بطور پیوسته می باشد؟

- ۱. اختلال در زبان بیانی
- ۲. لکت زبان
- ۳. اختلال ارتباطی نامشخص
- ۴. اختلال واج شناسی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شنیده تحصیلی / **گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۹ نوعی از اختلالات زبانی که کودک در برقراری ارتباط، تعامل اجتماعی دو طرفه، بازی های سمبولیک و خلاق مشکل دارد.

- ۱. عقب ماندگی ذهنی
- ۲. اختلال شنوایی
- ۳. اوتیسم
- ۴. اختلال بینایی

-۱۰ از شایع ترین طبقات اختلالات روانی می باشد، به نحوی که از هر چهار نفر یک نفر واحد ملاک های تشخیصی آن است؟

- ۱. اختلالات اضطرابی
- ۲. اختلالات مهارت‌های حرکتی
- ۳. اختلالات خلقی

-۱۱ ترس از تنها بودن در اماکن عمومی چه نوع اختلال روانی می باشد؟

- ۱. اختلال پانیک
- ۲. اختلال بازار هراسی
- ۳. اختلال وحشتزدگی
- ۴. اختلال تورت

-۱۲ مبتلایان به کدام اختلال اضطرابی، می ترسند که دیگران آنها را به عنوان افرادی مضطرب، ناتوان، آشفته یا گیج قلمداد کنند؟

- ۱. اختلال هراس اجتماعی
- ۲. اختلال وسوس اجباری
- ۳. اختلال اضطراب فraigیر
- ۴. اختلال پانیک

-۱۳ چه چیزی اساس عملکرد ما را تشکیل می دهد و بدون آنها ما انگیزه و توانی برای فعالیت های روزمره خود نداریم؟

- ۱. خلق و هیجان ها
- ۲. تفکر و هیجان ها
- ۳. خلق و شخصیت
- ۴. هیجان ها و اختلالات

-۱۴ به حالت ناراحتی فraigیر، نوعی احساس اندوه، غم و دلتنگی گفته می شود. از جهت شیوع آن به سرماخوردگی بیماری های روانی تشبیه شده است؟

- ۱. افسردگی
- ۲. شیدایی
- ۳. اضطراب
- ۴. اختلالات خلقی

-۱۵ هارلسون و همکاران درمان قطعی بی اشتهايی روانی را چه روشی می دانند؟

- ۱. درمان شناختی-رفتاری
- ۲. دارو درمانی
- ۳. روان درمان پویشی
- ۴. کار کردن با خانواده های مبتلایان

-۱۶ نوعی اختلال تغذیه ای است که در خلال نوجوانی بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی بروز می کند؟

- ۱. اختلال نشخوار
- ۲. اختلال هرزه خواری
- ۳. اختلال بی اشتهايی روانی
- ۴. اختلال پرخوری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شنیده تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۷- ویژگی مرحله سوم و چهارم خواب می باشد؟

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ۱. حرکات سریع چشم ها | ۲. امواج سریع مغزی |
| ۳. حالتی بین خواب و بیداری | ۴. خواب عمیق |
| ۱. آپنه | ۲. حمله خواب |
| ۴. بی خوابی | ۳. خوابگردی |

۱۸- نوعی از اختلال خواب که در آن تنفس شخص در خواب قطع می شود، این عارضه در اطفال و سالمندان بالای ۶۵ سال و افراد چاق رایج است؟

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ۱. اختلال حمله خواب | ۲. اختلال وحشت در خواب |
| ۳. اختلال خواب گردی | ۴. اختلال خواب |

۱۹- بد ادراری های مکرر همراه با ترس به همراه یادآوری ترس ها در نیمه شب، علایم کدام اختلال خواب است؟

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ۱. نارسایی خواندن | ۲. نارسایی نوشتن |
| ۳. نارسایی زبان بیانی | ۴. نارسایی ریاضی |

۲۰- مشکلات در کدام نارسایی یادگیری، اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مدارس می باشد؟

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱. تشخیص نمادهای عددی | ۲. دارای هوش بهر، و حافظه کوتاه مدت خوب |
| ۳. مهارت در ادراک فضایی | ۴. رعایت توالی مراحل محاسبه |

۲۱- کدام گزینه در خصوص کودکان دارای نارسایی ریاضی صحیح می باشد؟

- | | |
|--------------|----------------|
| ۱. ۲-۳ سالگی | ۲. ۲-۷ سالگی |
| ۳. ۵-۷ سالگی | ۴. ۱۱-۱۶ سالگی |

۲۲- آغاز ناگهانی لکنت زبان در چه سنینی اتفاق می افتد؟

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ۱. لکنت زبان | ۲. نارسایی واژ شناسی |
| ۳. نارسایی یادگیری | ۴. نارسایی بیانی |

۲۳- این اختلال در برگیرنده خطاهایی در تولید آوا می باشد؟

- | | |
|------------|---------------------|
| ۱. افسردگی | ۲. بی اشتھابی روانی |
| ۳. اضطراب | ۴. وسواس |

- OCD مربوط به کدام یک از اختلال های زیر می باشد؟

۲۴-

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ۱. مشکلات روان شناختی | ۲. مشکلات عاطفی |
| ۳. مشکلات عضوی | ۴. مشکلات فیزیولوژیکی |

۲۵- اکثر کودکان با بی اختیاری ادراری چه مشکلاتی دارند؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/ گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۲۶- از روش های رفتاری برای درمان نارسایی بی اختیاری ادرار است؟

- ۱. تنبیه
- ۲. آموزش اتساع مثانه
- ۳. استفاده از داروهای ضد افسردگی
- ۴. استفاده از مسهل ها

-۲۷- کودکانی که به افراد و محیط واکنش نشان نمی دهند، و در آغوش والدینشان آرام نمی گیرند، دچار کدام اختلال روانی می باشند؟

- ۱. اختلال اوتیسم
- ۲. اختلال رت
- ۳. اختلال آسپرگر
- ۴. اختلال از هم پاشیدگی

-۲۸- کودکان مبتلا به این اختلال تا حدود ۳ سالگی رشد طبیعی دارند؟

- ۱. رت
- ۲. اوتیسم
- ۳. اسپرگر
- ۴. از هم پاشیدگی کودکی

-۲۹- مهمترین مشکل توجه در کودکان است و به فرد کمک می کند که حرک های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد؟

- ۱. توجه پایدار
- ۲. توجه انتخابی
- ۳. بی توجهی
- ۴. کم توجهی

-۳۰- از نشانه های بیش فعالی کودکان مبتلا به ADHD است؟

- ۱. غالباً زیاد حرف می زنند.
- ۲. کارهایشان را با بی دقتی انجام می دهند.
- ۳. غالباً اشیا انجام تکالیف را گم می کنند.
- ۴. غالباً فراموش کار هستند.

السؤال	نقطة صحيحة	وضعية كلید
1	ج	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	ب	عادي
5	الف	عادي
6	د	عادي
7	الف	عادي
8	ب	عادي
9	ج	عادي
10	الف	عادي
11	ج	عادي
12	الف	عادي
13	الف	عادي
14	الف	عادي
15	د	عادي
16	د	عادي
17	د	عادي
18	الف	عادي
19	ج	عادي
20	الف	عادي
21	ب	عادي
22	ب	عادي
23	ب	عادي
24	د	عادي
25	ب	عادي
26	ب	عادي
27	الف	عادي
28	ج	عادي
29	الف	عادي
30	الف	عادي