

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

وشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید، ۱۲۱۶۰۶۷)

زئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۴۲۶

۱- ماهیت و چگونگی فرآیندهای درونی به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

۲. توبوگرافی

۱. اقلیم

۴. موقعیت جغرافیایی

۳. موقعیت زمین ساختی

۲- زمین لرزه های زیاد و فقدان فعالیت آتشفسانی مشخصه کدام نوع از حرکات صفحه های لیتوسفری است؟

۴. لغزشی

۳. واگرا

۲. همگرا

۱. کششی

۳- فلات ایران در شمالغرب به کدام فرورفتگی زیر مشرف است؟

۴. دریاچه ای اورمیه

۳. دشت توران

۲. دریای خزر

۱. رود کورا

۴- سطوحی با ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر کدام درصد از مساحت کشور ایران را تشکیل می دهد؟

۴. ۱۰ درصد

۳. ۷۵ درصد

۲. ۲۰ درصد

۱. ۵۳ درصد

۵- اولین نقشه زمین شناسی ایران در چه مقیاسی تهیه شده است؟

۴. ۱:۲۵۰۰۰۰۰

۳. ۱:۲۵۰۰۰

۲. ۱:۱۰۰۰۰

۱. ۱:۲۵۰۰۰

۶- کدام زمین شناس، نظریه کمربند چین خورده دو حاشیه ای ایران را مطرح کرده است؟

۴. دبوخ

۳. بایر

۲. شروع

۱. اشتال

۷- بر اساس کدام یافته ها زمین شناسان تکامل تکتونیک ایران را بر اساس تئوری تکتونیک صفحه ای تفسیر می کنند؟

۲. مجموعه های افیولیتی و افیولیت ملانژها

۱. جهت و امتداد کوه های حاشیه ای ایران

۴. وجود رسوبات از نوع قاره ای و شبه قاره ای

۳. توده میانی واقعی موجود در شرق ایران

۸- سرزمین ایران تا چه زمانی بخشی از ابرقاره گندوانا بوده است؟

۴. اواخر پره کامبرین

۳. اواخر پالئوزوئیک

۲. اوایل پالئوزوئیک

۱. اوایل پالئوزوئیک

۹- پیدایش حوضه رسوب گذاری کپه داغ در شمال شرق ایران اثر موفولوژیکی کدام حرکات کوهزایی است؟

۴. سیمیرین پیشین

۳. لارامی

۲. سیمیرین پسین

۱. کالدونین

۱۰- کدام رویداد زیر مربوط به حرکات کوهزایی آستیرین است؟

۲. بالا راندگی البرز

۱. فعالیت آتشفسانی سهند و سبلان

۴. تبدیل حوضه های داخلی به پلایا

۳. فعالیت آتشفسانی زیردریایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

وشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (زنومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)،

زنومورفولوژی ۱۲۱۶۴۴۲۶

۱۱- امتداد گسل های مرکز ایران و بخش شرقی البرز در کدام جهت زیر است؟

۱. شمال غرب - جنوب شرق

۲. شمال شرق - جنوب غرب

۳. شرقی - غربی

۱۲- تقسیمات ساختمانی کدام زمین شناسان زیر، پایه و اساس تقسیمات زمین ساختی ایران است؟

۱. اشتوكلين - روتبر

۲. اشتال - دیوخ

۳. باير - هاریسون

۴. بوبک - اهلرز

۱۳- زاگرس تا کدام دوره زمین شناسی بخشی از پلتفرم ایران - عربستان بوده است؟

۱. ائوسن

۲. پالئوسن

۳. تریاس

۴. ژوراسیک

۱۴- کدام واحد زمین ساختی در شمالشرق واحد زاگرس شکسته و به موازات آن قرار دارد؟

۱. زون مهاباد ماکو

۲. زون اسفندقه مریوان

۳. دشت خوزستان

۴. کمربند آتشفسانی حاشیه جنوبی

۱۵- کدام واحد مورفولوژیکی ایران از حدود آوج شروع شده تا آتشفسان بزمان کشیده شده است؟

۱. زاگرس شکسته و تراست زاگرس

۲. کمربند اسفندقه - مریوان

۳. زون آتشفسانی حاشیه شمالی

۱۶- تمامی حوضه های بزرگ داخلی فلات ایران در کدام دوره ایجاد شده اند؟

۱. اوخر ائوسن

۲. اوخر میوسن

۳. اوایل ژوراسیک

۴. اواخر اولیگوسن

۴. آذربایجان و البرز

۲. نهبندان و مکران

۳. مکران و زاگرس

۱. البرز و هزار مسجد

۱۷- خط تکتونیکی اورال - عمان کدام دو واحد مورفولوژیکی را از هم جدا ساخته است؟

۱. زاگرس فارس

۲. کوه های بشاغرد

۳. دشت خوزستان

۴. شمال دشت کویر

۱۸- بیشترین محل تجمع رسوبات تبخیری میوسن کدام منطقه می باشد؟

۱. شروع فعالیت در وورم

۲. کوه های بشاغرد

۳. دشت خوزستان

۴. شمال دشت کویر

۱۹- کدام ویژگی زیر در کوه آتشفسانی دماوند وجود دارد؟

۱. داشتن کالدرای بزرگ

۲. جدیدترین کوه آتشفسانی ایران

۳. متشكل از چندین مخروط

۴. شروع فعالیت در وورم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۰۶۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)،

زئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

- ۲۰- گسترش لایه های قرمز بالایی میوسن در ایران نشانگر تسلط کدام شرایط اقلیمی است؟

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| ۱. سرد - مرطوب | ۲. گرم - خشک | ۳. سرد - خشک |
| ۴. گرم - خشک | | |

- ۲۱- ایجاد شکل های پولی سیکلیک محصول وقوع کدام نوع تغییرات محیطی است ؟

- | | | |
|----------------|------------|------------|
| ۱. کلیمانیک | ۲. زئودتیک | ۳. استاتیک |
| ۴. ایزوفستاتیک | | |

- ۲۲- معروف ترین توده‌ی نفوذی بزرگ در کوه‌های البرز کدام مورد زیر است ؟

- | | | |
|-----------|------------|---------|
| ۱. الوند | ۲. علم کوه | ۳. میشو |
| ۴. شیرکوه | | |

- ۲۳- به اعتقاد بوبک و شوایترز ، در پلیستوسن ارتفاع خط برف نسبت به امروز چه مقدار پایین تر بوده است ؟

- | | | |
|------------------|----------------|----------------|
| ۱. ۱۰۰۰-۱۲۰۰ متر | ۲. ۳۵۰-۵۰۰ متر | ۳. ۶۰۰-۸۵۰ متر |
| ۴. ۱۰۰۰-۸۰۰ متر | | |

- ۲۴- به نظر پدرامی مهمترین منطقه برای مشاهده یخرفت‌های دوره وورم کدام منطقه می‌باشد؟

- | | | |
|------------------|---------------|---------------|
| ۱. کوه‌های بزغوش | ۲. تخت سلیمان | ۳. اطراف بانه |
| ۴. منطقه زرد کوه | | |

- ۲۵- مطالعه‌ی یخرفت‌های سیرکوہ توسط هاگه درن و همکاران وجود چند فاز یخچالی را نشان می‌دهد ؟

- | | | |
|------|------|------|
| ۱. ۱ | ۲. ۲ | ۳. ۳ |
| ۴. ۴ | | |

- ۲۶- طبق مطالعات زمین‌شناسی، کدام دریاچه باقی مانده‌ی یک دریاچه وسیع پلویال در حوضه مسیله می‌باشد؟

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ۱. نمک قم | ۲. اورمیه | ۳. پریشان |
| ۴. هامون | | |

- ۲۷- بالاترین پادگانه دریاچه اورمیه در کدام ارتفاع نسبت به سطح امروزی قرار دارد؟

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| ۱. ۸۰ متر | ۲. ۱۱۵ متر | ۳. ۳۰ متر |
| ۴. ۶۵ متر | | |

- ۲۸- در ناحیه‌ی گرگان ، پادگانه‌های آبرفتی شاخه‌های جنوبی قره سو با کدام عامل زیر در ارتباط است؟

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ۱. بالاراندگی البرز | ۲. فرونژینی اراضی ساحلی مازندران | ۳. تراژهای قدیمی خزر |
| ۴. وجود یک دوره‌ی بارانی در پلیستوسن | | |

- ۲۹- در تقسیم بندی بوبک ، منطقه‌ی مرغوب‌ینامیک پدیماتاسیون منطبق بر کدام قلمرو مرفوکلیماتیک کشور است ؟

- | | | |
|----------|-------------|----------|
| ۱. خشک | ۲. نیمه خشک | ۳. مرطوب |
| ۴. معتدل | | |

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زئومورفولوژی ایران، زئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (زئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۱۶۰۶۷ - ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)،

زئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۴۲۶

۳۰- نقش دانیل کرینسلی در مطالعهٔ زئومورفولوژی ایران کدام مورد زیر است؟

۱. ساخت تکتونیکی کوه‌های زاگرس
۲. بررسی ویژگی‌های گسل‌های سیستمی
۳. سن یابی قدیمی سنگ‌های قدیمی ایران مرکزی
۴. زئومورفولوژی و پالئوكلیمای کویرها

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	د	عادی
۳	الف	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ج	عادی
۷	ب	عادی
۸	ج	عادی
۹	د	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	ج	عادی
۲۹	ب	عادی
۳۰	د	عادی