

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / **کد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- انجام عملی برخلاف وجودان و ارزش های مورد قبول فرد مربوط به کدامیک از انواع اضطراب بر اساس نظر فروید می باشد؟

۱. واقعی      ۲. اخلاقی      ۳. نوروتیک      ۴. سایکوتیک

۲- آزمون بندر گشتالت مربوط به کدام یک از آزمون های زیر می باشد؟

۱. ازمونهای شنوایی      ۲. ازمونهای پیشرفت تحصیلی      ۳. ازمونهای بینایی      ۴. ازمون رشد حرکتی

۳- شیوه اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد      ۲. ۷ درصد      ۳. ۳ درصد      ۴. ۲ درصد

۴- کودک دارای این اختلال تمایل دارد بسیار کوتاه و مختصر صحبت نماید که با حذف کردن بعضی از اشکال دستور زبان مانند ماضی گذشته همراه می باشد؟

۱. واج شناختی      ۲. لکنت زبان      ۳. اختلال در زبان دریافتی - بیانی      ۴. اختلال در زبان بیانی

۵- ویژگی اصلی کدام یک از اختلالات ارتباطی زیر نقص در تلفظ می باشد؟

۱. ارتباطی نامشخص      ۲. موتیسم      ۳. آواشناختی      ۴. لکنت زبان

۶- OCD مربوط به کدام یک از اختلال های اضطرابی زیر می باشد؟

۱. پانیک      ۲. وسواسی - جبری      ۳. استرس پس از سانحه      ۴. اضطراب جدایی

۷- ترس شدید از محرك یا موقعیتی که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند تعریف کدام اختلال زیر است؟

۱. هراس      ۲. هراس اجتماعی      ۳. وسواسی جبری      ۴. هول

۸- دروغ افسردگی اساسی باید لااقل چند هفته طول بکشد تا اختلال افسردگی اساسی محسوب گردد؟

۱. ۳ هفته      ۲. ۲ هفته      ۳. ۵ هفته      ۴. ۶ هفته

۹- دوره مشخص از خلق که دائما به شکل غیر طبیعی بالا، گشاده یا تحریک پذیر می باشد چه نام دارد؟

۱. افسردگی      ۲. هیپومانی      ۳. شیدایی      ۴. خلق ادواری

۱۰- برگرداندن مکرر غذا به دهان بر اساس انقباض معده ای و نشخوار طولانی آن از ویژگی های اصلی کدام اختلال زیر است؟

۱. بی اشتہایی عصبی      ۲. نشخوار      ۳. هرزه خواری      ۴. پر اشتہایی عصبی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شنیده تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۱- اختلال تغذیه ای شیر خوارگی یا اوایل کودکی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

۱. قبل از ۶ سالگی      ۲. قبل از ۲ سالگی      ۳. قبل از ۴ سالگی      ۴. قبل از ۵ سالگی

۱۲- پژوهش های اخیر بر استفاده کدام یک از داروها در درمان بی اشتہایی عصبی تاکید کرده اند؟

۱. ضد اضطراب      ۲. ضد افسردگی      ۳. محرک      ۴. ضد التهاب

۱۳- خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می شود؟

۱. ۲ . ۱      ۲. ۳ . ۲      ۳. ۴ . ۳      ۴. ۵ . ۴

۱۴- نارکولپسی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. حمله خواب      ۲. وقفه تنفسی      ۳. خوابگردی      ۴. بی خواب

۱۵- در نخستین هفته های زندگی ، آهنگ بیداری - خواب از توالی چرخه های چند دقیقه ای تشکیل شده است؟

۱. ۹۰ دقیقه ای      ۲. ۷۰ دقیقه ای      ۳. ۴۵ دقیقه ای      ۴. ۲۵ دقیقه ای

۱۶- کدام یک از مراحل خواب مربوط به نمایان شدن دوک ها می باشد؟

۱. چهارم      ۲. دوم      ۳. پنجم      ۴. سوم

۱۷- بنا به نظر برخی متخصصین کدام یک از گزینه های زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. نارسایی زبان بیانی      ۲. نارسایی در محاسبه      ۳. نارسایی نوشتمن      ۴. نارسایی خواندن

۱۸- دیسکلکتو لی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. نارسایی در محاسبه      ۲. نارسایی در نوشتمن      ۳. نارسایی در خواندن      ۴. نارسایی در شنیدن

۱۹- بیشترین وقوع لکنت زبان را در چند سالگی برآورد کرده اند؟

۱. ۳ سالگی      ۲. ۷ سالگی      ۳. ۲ سالگی      ۴. ۵ سالگی

۲۰- بر اساس دیدگاه رفتار گرایی کلاسیک لکنت زیان چگونه رفتاری می باشد؟

۱. ذاتی      ۲. اکتسابی      ۳. شناختی      ۴. بازتابی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شنیده تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۲۱- وقتی رفتارهای لجبازی و نافرمانی یا اختلال سلوک ظاهر می شود و با ملاک های اختلال سلوک یا اختلال نافرمانی مقابله جویانه مطابقت ندارد تشخیص کدام اختلال داده می شود؟

- ۱. اختلال نافرمانی مقابله جویانه
- ۲. مبتلایان به اختلال کم توجهی بیش فعالی
- ۳. اختلال سلوک
- ۴. اختلال رفتار ایدایی نامعین

-۲۲- در کدام دوران اهمیت آموزش رسمی به مفهوم رشد برای اغلب کودکانی که دارای معلولیت های ذهنی یا جسمی بودند مورد توجه بیشتری قرار گرفت؟

- ۱. رنسانس در اروپا
- ۲. قرون وسطی
- ۳. دهه اول قرن بیستم
- ۴. رنسانس

-۲۳- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها کدام مورد زیر است؟

- ۱. بررسی رویاهای
- ۲. تشخیص
- ۳. رابطه
- ۴. آزمون ها

-۲۴- کودکان دارای اختلال رشد هماهنگی به دلیل اینکه در بازی کردن و ورزش از سایر کودکان هم سن و سال خود ضعیف تر هستند از افسردگی رنج می بزنند زیرا؟

- ۱. این کودکان ژنتیکی از افسردگی رنج می بزند.
- ۲. این کودکان به دلیل اختلال در سیستم عصبی حرکتی دارای افسردگی هستند.
- ۳. از طرف همسالان خود آنچنان که باید پذیرفته نمی شوند.
- ۴. به دلیل افسردگی والدین این کودکان نیز دارای افسردگی هستند.

-۲۵- اکثر کودکان کنترل مثانه را بین چند سالگی بدست می آورند؟

- ۱. ۱ تا ۲ سالگی
- ۲. ۲ تا ۳ سالگی
- ۳. ۳ تا ۴ سالگی
- ۴. ۴ تا ۵ سالگی

-۲۶- بر اساس DSM - IV - TR تقریباً چند درصد از کودکان ۵ ساله بی اختیاری مدفوع دارند؟

- ۱. ۴
- ۲. ۳
- ۳. ۲
- ۴. ۱

-۲۷- کدام مورد درمانی زیر، در درمان اختلال در خودماندگی باعث به دست آوردن نمرات برتر هوشی می شود؟

- ۱. شیمی درمانی
- ۲. رفتار درمانی
- ۳. رژیم درمانی
- ۴. دارو درمانی

-۲۸- کدام یک از اختلال های زیر بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود؟

- ۱. آسپرجر
- ۲. اوتیسم
- ۳. رت
- ۴. از هم پاشیدگی دوران کودکی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۲۹- مشخصه کدام یک از اختلال های زیر پسرفت بارز در زمینه های متعدد عملکردی پس از ۲ سال رشد ظاهرا طبیعی می باشد؟

۱. رت      ۲. از هم پاشیدگی دوران کودکی  
۳. عدم تمرکز      ۴. اوتیسم      ۵. آسپرجر

-۳۰- رفتار بدون تفکر مربوط به کدام یک از نشانه های ADHD می باشد؟

۱. بی توجهی      ۲. بیش فعالی  
۳. عدم تمرکز      ۴. تکانش گری

رقم سؤال	مربع صحيح	وضعية كليد
١	ب	عادي
٢	ج	عادي
٣	الف	عادي
٤	د	عادي
٥	ج	عادي
٦	ب	عادي
٧	الف	عادي
٨	ب	عادي
٩	ج	عادي
١٠	ب	عادي
١١	الف	عادي
١٢	ب	عادي
١٣	د	عادي
١٤	الف	عادي
١٥	ج	عادي
١٦	ب	عادي
١٧	د	عادي
١٨	الف	عادي
١٩	د	عادي
٢٠	ب	عادي
٢١	د	عادي
٢٢	ب	عادي
٢٣	ج	عادي
٢٤	ج	عادي
٢٥	ب	عادي
٢٦	د	عادي
٢٧	ب	عادي
٢٨	ج	عادي
٢٩	ب	عادي
٣٠	د	عادي