

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) (روانشناسی مرضی و شنیده تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱)

- زمانی رخ می دهد که یک سازوکار درونی نتواند کارکرد طبیعی خود را داشته باشد؟

۲. ناتوانی

۱. بدکاری

۴. تخطی از هنجارهای اجتماعی

۳. پریشانی شخص

- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستان ها می دانند؟

۴. راش

۳. فلیپ پینل

۲. بلولر

۱. کراپلین

- این انرژی را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد و تماماً در قسمت ناہشیار قرار دارد؟

۴. اصل لذت

۳. تنانتوس

۲. لیبیدو

۱. ایروس

- زمانی که امیال و تکانه های جنسی یا پرخاشگری به رفتارهای جامعه یار تغییر شکل می دهد . مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۴. والايش

۳. دلیل تراشی

۲. جابه جایی

۱. فرافکنی

- کهن الگوی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۴. روان کاوی

۳. روان شناسی فردی

۲. ناہشیار شخصی

۱. ناہشیار جمعی

- کدام گزینه زیر مربوط است به ، زمانی که یک رویداد آزار دهنده سبب تحکیم پاسخ می شود؟

۴. پاداش

۳. تقویت کننده منفی

۲. تقویت کننده مثبت

۱. تقویت کننده مثبت

- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی مربوط به کدام یک از افراد می باشد؟

۴. مازلو

۳. راجرز

۲. الیس

۱. بک

- کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعداد کروموزوم انسان صحیح می باشد؟

۴. ۲۲ جفت

۳. ۲۳ عدد

۲. ۴۷ عدد

۱. ۴۶ عدد

- پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز توسط کدام گزینه می باشد؟

۴. شیار

۳. جسم سفید

۲. جسم پینه ای

۱. غلاف میلین

- تفکیک اصوات با کدام قطعه ارتباط دارد؟

۴. پس سری

۳. پیشانی

۲. گیجگاهی

۱. آهیانه ای

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۱- تکلیف استروپ مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۴. رنگ

۳. سن

۲. رشد

۱. اختلال

۱۲- نظریه دلبستگی از بطن کدام نظریه بیرون آمده است؟

۴. اجتماعی

۳. روابط فردی

۲. رفتاری

۱. شناختی

۱۳- بر اساس DSM-5 محور ۴ مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۲. عوامل روانی - اجتماعی و بافتی

۱. ناتوانی

۴. روانی

۳. پژوهشی

۱۴- فردی که دارای اختلال شخصیت باشد در کدام محور جای می گیرید؟

۴. ۴

۳. ۳

۲. ۲

۱. ۱

۱۵- عبارت است از واکنش در برابر یک خطر آنی؟

۴. هراس

۳. فوبی

۲. اضطراب

۱. ترس

۱۶- شایع ترین نوع تشخیص های روانی به شمار می رود؟

۴. اختلالات عصبی

۳. اختلالات جنسی

۲. اختلالات اضطرابی

۱. اختلالات خلقی

۱۷- ترس از بلندی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۴. اضطراب فراگیر

۳. فوبی اختصاصی

۲. آگورا فوبی

۱. فوبی اجتماعی

۱۸- GAD مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۴. وحشت زدگی

۳. اضطراب فراگیر

۲. فوبی اجتماعی

۱. وسواس

۱۹- یک ساختار کوچک در قطعه گیجگاهی است که ظاهرها وظیفه اش معنا دهنده هیجانی به محرك ها است؟

۴. تالاموس

۳. هیپو کامپ

۲. دستگاه کناری

۱. بادامه

۲۰- اختلال های اضطرابی با کارکرد ضعیف کدام گزینه ارتباط دارد؟

۴. نور اپی نفرین

۳. فلوکسیتین

۲. سروتونین

۱. دوپامین

۲۱- لوکوس سرو لوس منبع اصلی کدام گزینه در مغز می باشد؟

۴. سرو تونین

۳. نور اپی نفرین

۲. دوپامین

۱. اپی نفرین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

- ۲۲- بررسی ها حاکی از آنند که این شیوه درمان در مقایسه با سایر انواع درمان ها برای اختلال اضطرابی عملکرد خوبی دارد؟

CBT

DBT

۲. حساسیت زدایی منظم

۱. غرقه سازی

۱۰. ۴

۱۵. ۳

۳۳. ۲

۲۴. ۱

- ۲۳- برای اختلال وحشت زدگی ، درمان شامل چند جلسه می باشد؟

۲. جسمانی شکل

۱. اضطرابی

۴. اختلالات گسیستنی

۳. اختلال مرتبط با وسواس

- ۲۴- اختلال بدريختی بدن در DSM-5 زیر مجموعه کدام دسته از اختلالات است؟

۴. درصد

۳۰. ۳

۲۰. ۲

۱. درصد

- ۲۵- چند درصد از افراد مبتلا به BDD به خود گشی فکر می کنند؟

۲. اضطرابی

۱. خلقی

۴. عادتی

۳. وسواسی و مرتبط با آن

- ۲۶- اختلال احتکاری جزء کدام یک از اختلالات زیر می باشد؟

۲. اضطرابی

۴. اضطرابی

۳. جسمانی شکل

۲. وسواس فکری - عملی

۱. اسکیزوفرنی

- ۲۷- افراد مبتلا به BDD و اختلال احتکاری اغلب سابقه خانوادگی کدام اختلال را دارند؟

۴. هیپو کندریا

BDD

OCD

۱. فوبی ها

۴. عادتی

- ۲۸- افراد مبتلا به کدام اختلال اقدام به سرکوبی افکار خود می نمایند؟

۴. هیپو کندریا

BDD

OCD

۱. فوبی ها

- ۲۹- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD کدام گزینه می باشد؟

۴. سرتالین

۳. کلو می پرامین

۲. فلوکسیتین

۱. ایمی پرامین

- ۳۰- نشانه کدامیک از اختلال های زیر عبارتست از این که، امکان دارد فرد دائمًا خاطره آن واقعه را به یادآورد یا کابوس آن را ببیند؟

GAD

PTSD

BDD

۱. OCD

- ۳۱- اختلال فشار روانی حاد حداقل چند روز باید دوام داشته باشد؟

۴. ۲ هفته

۳. ۱ هفته

۵ روز

۱. ۳ روز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

-۳۲- در میان کسانی که با آسیب مواجه می شوند زنان چند برابر مردان احتمال دارد که دچار PTSD شوند؟

۴. برابر

۳. برابر

۲. برابر

۱. برابر

-۳۳- مواجهه خیالی در درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

PTSD. ۴

۳. فوبی

۲. اضطراب

۱. وسوس

-۳۴- اختلال شخصیت چند گانه مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۲. دگر سان بینی خود

۱. دگر سان بینی محیط

۴. یادزدودگی

۳. اختلال هویت گستگی

-۳۵- تغییر در تجربه خویشتن و واقعیت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۲. اختلال دگرسان بینی خود و محیط

۱. یادزدودگی گستگی

۴. آمنزیا

۳. اختلال هویت گستگی

-۳۶- فرد مبتلا به کدام اختلال قادر به یادآوری اطلاعات شخصی مهم نیست؟

۲. فراموشی گستگی

۱. فرار روان زاد

۴. نسیان

۳. اختلال هویت چند گانه

-۳۷- شامل یادگیری تجاربی است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد؟

۴. حافظه باز شناسی

۳. حافظه فعلی

۲. حافظه تلویحی

۱. حافظه آشکار

-۳۸- نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که به طور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافعی کسب شود؟

۲. اختلال تبدیلی

۱. اختلال ساختگی

۴. اختلال اضطراب بیماری

۳. تمارض

-۳۹- در این اختلال شخص به ناگهان نشانه های عصب شناختی نظیر کوری یا فلخ را ظاهر می سازد؟

۲. هیپو کندریا

۱. اختلال تبدیلی

۴. اختلال درد

۳. اختلال اضطراب بیماری

-۴۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف کدام اختلال به کار برده می شد؟

۴. اختلال تبدیلی

۳. اختلال درد

۲. اختلال هیپو کندریا

۱. اختلال جسمانی شکل

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	ب	عادی
۴	د	عادی
۵	ب	عادی
۶	ب	عادی
۷	ب	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	ج	عادی
۳۱	الف	عادی
۳۲	د	عادی
۳۳	د	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	ب	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	ب	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	د	عادی