

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تشریح و رده بندی گیاهی، تشریح و مورفولوژی گیاهی

رشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۰۸ -، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۴۴۲ -، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۲۳۷ -

- دارا بودن اندام تولید مثلی مخروط مانند، برگهایی که فقط یک رگبرگ دارند و اتصال برگ به ساقه بدون ایجاد شکاف در بافت‌های آوندی ساقه از ویژگی‌های کدام گروه از نهانزادان آوندی می‌باشد؟

۴. پلی پودیوفیتا

۳. اکوئیز توفیتا

۲. لیکوپودیوفیتا

۱. پسلوفیتا

- کدام گزینه حد واسط بازدانگان و نهاندانگان است؟

۴. مگنولیوفیتا

۳. زنگوفیتا

۲. گنتوفیتا

۱. کونیفروفیتا

- اساسیترین وجه تمایز گیاهان و جانوران در چیست؟

۲. وجود واکوئل در سلول گیاهی

۱. وجود دیواره در سلول گیاهی

۴. وجود کلروپلاست در سلول گیاهی

۳. وجود غشاء در سلول گیاهی

- قارچ‌ها و باکتریهای مولد پوسیدگی، با ترشح چه آنزیمی سبب هضم لایه‌های بین یاخته‌ای می‌شوند؟

۴. کاتالاز

۳. پکتیناز

۲. آمیلاز

۱. سلولاز

- غشاء واکوئل چه نام دارد؟

۴. تونوپلاست

۳. ماتریکس

۲. بسترہ

۱. استرومَا

- کدام قند واکوئلی مشابه نشاسته است ولی بوسیله ید آبی رنگ نمی‌شود و در ریشه‌های غده‌ای بلورهای کروی را تشکیل می‌دهد؟

۴. اینولین

۳. ساکارز

۲. سلولز

۱. گلوكز

- وجود فضاهای بین یاخته‌ای از ویژگیهای کدام بافت محسوب می‌شود؟

۴. بافت مریستم

۳. بافت اسکلرانشیم

۲. بافت کلانشیم

۱. بافت پارانشیم

- در کدام نوع روزنه، یاخته‌های روزنه‌ای به وسیله سه سلول همراه با اندازه‌های متفاوت احاطه شده‌اند؟

۴. نوع آنیزوسیتیک

۳. نوع دیاسیتیک

۲. نوع پارانشیم

۱. نوع آنوموسیتیک

- مجموعه استومات‌های آبی، اپیتم و رگبرگ چه چیزی را تشکیل می‌دهند؟

۴. استومات مخفی

۳. دستگاه استوماتی

۲. هیداتود

۱. کریپت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تشریح و رده بندی گیاهی، تشریح و مورفولوژی گیاهی

رشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی، علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۰۸ -، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۲۳۷ -، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۴۲

۱۰- کدام گیاه دارای استومات فرو رفته می باشد؟

۴. گیاه سیب زمینی

۳. کاج

۲. گیاه هویج وحشی

۱. گیاه برگ بیدی

۱۱- اسکلریدهای میله ای شکل که غشای دانه ها را به صورت لایه ای می پوشانند چه نام دارند و در چه گیاهانی یافت می شوند؟

۲. ماکرواسکلرید- دانه های تیره حبوبات

۱. اوستئواسکلرید- در برگ ها

۴. برآکی اسکلرید- در برگ ها

۳. تریکواسکلرید- دانه های تیره حبوبات

۱۲- منشا بافت چوب نخستین و چوب پسین به ترتیب کدام است؟

۲. پروکامبیوم- پروکامبیوم

۱. پروکامبیوم- کامبیوم آوندی

۴. کامبیوم آوندی- پروکامبیوم

۳. کامبیوم آوندی- کامبیوم آوندی

۱۳- نقش یاخته چوبی زنده چیست؟

۲. هدایت شیره پرورده

۱. نقل و انتقال آب

۴. ذخیره مواد نشاسته ای و تانن ها

۳. ایجاد دیواره پسین و حل کردن انتهای یاخته دیواره

۱۴- تسهیل و تنظیم حرکت شیره پرورده در داخل لوله های آبکشی از وظایف کدام گزینه محسوب می شود؟

۲. یاخته های همراه

۱. یاخته های پارانشیم آبکشی

۴. یاخته های پروکامبیومی

۳. یاخته های فیبر آبکشی

۱۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱. لاتیسیفرهای شیرابه ای ویژه بازدانگان هستند.

۲. لاتیسیفرهای بدون بند از چندین سلول تشکیل شده اند که به دنبال هم قرار می گیرند.

۳. لاتیسیفرهای بدون شیرابه حاوی صمغ ها، تانن ها و آلکالوئیدها می باشند.

۴. لاتیسیفرهای بند در فرفیون قابل مشاهده هستند.

۱۶- ریشه های جانبی از کدام لایه منشا می گیرند؟

۴. اگزودرم

۳. استوانه مرکزی

۲. دایره محیطیه

۱. آندودرم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تشریح و رده بندی گیاهی، تشریح و مورفولوژی گیاهی

رشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی، علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۰۸ -، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۲۳۷ -، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۴۲

۱۷- وضعیت قرار گرفتن دستجات آوند چوب در ریشه و ساقه به ترتیب کدام است؟

- ۱. برون مرکزی- برون مرکزی
- ۲. برون مرکزی- درون مرکزی
- ۳. درون مرکزی - برون مرکزی
- ۴. درون مرکزی- درون مرکزی

۱۸- کدام گزینه در مورد ساختار نخستین ساقه تک لپه ای ها صحیح است؟

- ۱. در ساقه تک لپه ای ها رشد پسین وجود دارد.
- ۲. در ساقه تک لپه ای ها دستجات آوندی در یک ردیف به صورت حلقه قرار دارند.
- ۳. در ساقه تک لپه ای ها مغز تحلیل رفته است.
- ۴. در ساقه تک لپه ای ها پارانشیم پوستی کاملاً قابل تشخیص از استوانه مرکزی است.

۱۹- کدام نوع گسترش رگبرگی ویژه تک لپه ای ها می باشد؟

- ۱. گسترش تک رگبرگی
- ۲. گسترش موازی
- ۳. گسترش شبکه ای
- ۴. گسترش دو رگبرگی

۲۰- اگر در هر گره بیش از دو برگ وجود داشته باشد، این نوع آرایش برگی را چه می نامند؟

- ۱. متقابل
- ۲. متناوب
- ۳. فراهم
- ۴. چلپایی

۲۱- مادگی گل لاله از چند کلاله تشکیل شده است و تحمدان آن چند خانه ای است؟

- ۱. یک کلاله و یک خانه ای
- ۲. سه کلاله و سه خانه ای
- ۳. یک کلاله و سه خانه ای
- ۴. سه کلاله و یک خانه ای

۲۲- اگر بین برچه ها دیواره وجود نداشته باشد، تحمدان یک خانه ای باشد و تخمک ها در دیواره تحمدان قرار بگیرند، تمکن چه نوعی خواهد بود؟

- ۱. تمکن محوری
- ۲. تمکن کناری
- ۳. تمکن جانبی
- ۴. تمکن قاعده ای

۲۳- اگر گلها بدون دمگل در حول محور اصلی در فاصله های نسبتاً مساوی به محور گل چسبیده باشند کدام نوع گل آذین شکل گرفته است؟

- ۱. گل آذین خوش ای
- ۲. گل آذین سنبله
- ۳. گل آذین دیهیم
- ۴. گل آذین چتر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تشریح و رده بندی گیاهی، تشریح و مورفولوژی گیاهی

رشته تحصیلی/ گد درس: زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی، علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۰۸ -، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۲۳۷ -، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۴۲

-۲۴- در کدام نوع گل آذین محور اصلی به یک گل ختم می شود و رشد محوری که گل بر روی آن قرار گرفته است متوقف می گردد؟

۱. گل آذین خوشه ای ۲. گل آذین سنبله ۳. گل آذین دیهیم ۴. گل آذین گرزن

-۲۵- کدام نوع میوه با دو شکاف در امتداد دو درز باز می شود؟

۱. نیام ۲. برگه ۳. کپسول ۴. خورجین

-۲۶- کدام گزینه میوه کپسول دارد که بوسیله سوراخ هایی در نزدیکی انتهای برچه ها باز می شود؟

۱. زنبق ۲. بارهنگ ۳. خشخاش ۴. خرفه

-۲۷- میوه بادام چه نوع میوه ای است؟

۱. شفت ۲. سته ۳. خشک شکوفا ۴. خشک ناشکوفا

-۲۸- بیرونی ترین بافت زاینده ساقه که بشره را تولید می کند چه نام دارد؟

۱. مریستم اصلی ۲. پروتوندرم ۳. اپیدرم ۴. پروکامبیوم

-۲۹- ترکیب شیمیایی موجود در دیواره دانه گرده که در برابر پوسیدگی و فشار بسیار مقاوم است چه نام دارد؟

۱. اسپوروبولین ۲. اگزین ۳. انتین ۴. تاپتوم

-۳۰- نمو قطری ساقه مربوط به فعالیت کدام گزینه است؟

۱. لایه زاینده کامبیوم و فلوزن ۲. لایه زاینده کامبیوم و لایه پروکامبیوم

۳. لایه زاینده پروکامبیوم و فلوزن ۴. لایه فلوزن و فلودرم

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	ب	عادی
۳	الف	عادی
۴	ج	عادی
۵	د	عادی
۶	د	عادی
۷	الف	عادی
۸	د	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	ج	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	الف	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	الف	عادی