



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱- حملات لفظی و بدنی ارنست به همسرش به کدامیک از ویژگیهای رفتاری نابهنجار اشاره دارد؟

۰۱. تخطی از هنجارها      ۰۲. پریشانی شخصی      ۰۳. ناتوانی یا بدکاری      ۰۴. پیش بینی ناپذیری

۲- به عقیده بقراط اگر شخصی تنبل و بیکار باشد، کدام ماده بر بدنش غالب شده است؟

۰۱. خون      ۰۲. صفرای سیاه      ۰۳. صفرای زرد      ۰۴. بلغم

۳- روش درمانی پالایش مربوط به چه کسی است؟

۰۱. جوزف بروئر      ۰۲. ویلیام گرینگر      ۰۳. لویی پاستور      ۰۴. امیل کرپلین

۴- طبق نظریه ی فروید اولین مرحله ی رشد روانی جنسی کدام مرحله می باشد؟

۰۱. مرحله دهانی      ۰۲. مرحله مقعدی      ۰۳. مرحله تناسلی      ۰۴. مرحله احلیلی

۵- در مکانیسم های دفاعی کنار آمدن با اضطراب، والایش به چه معناست؟

۰۱. نسبت دادن ویژگی ها و امیالی که فرد در اختیار دارد به عوامل بیرونی

۰۲. تبدیل تکانه های جنسی یا پرخاشگر به رفتارهای ارزشمند اجتماعی

۰۳. امتناع از پذیرش یک تجربه ی آسیب زا نظیر مورد تجاوز قرار گرفتن و راندن آن به ضمیر ناهشیار

۰۴. تغییر جهت دادن واکنش های هیجانی از شیء خطرناک به موضوع بی خطر

۶- در کدامیک از فنون درمانی روانکاوی، روانکاو معنای رفتارهای خاص را به بیمار نشان می دهد؟

۰۱. تداعی آزاد      ۰۲. تحلیل انتقالی      ۰۳. تحلیل رویا      ۰۴. تفسیر

۷- بازآموزی یک رفتار به کمک فراخوانی یک پاسخ جدید در برابر محرک خاص به کدامیک از انواع شرطی سازی اشاره دارد؟

۰۱. شرطی سازی کنشگر      ۰۲. شرطی سازی تقابلی

۰۳. شرطی سازی غیرکلاسیک      ۰۴. شرطی سازی اجتنابی

۸- کدامیک از گزینه های زیر به نحوه ی سازماندهی تجربیات افراد، معنادهی و پیوند دادن تجارب فعلی با تجارب ذخیره شده در حافظه توجه دارد؟

۰۱. پارادایم زیستی      ۰۲. پارادایم یادگیری      ۰۳. پارادایم شناختی      ۰۴. پارادایم روانکاوی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۹- در طبقه بندی چندمحوری DSM-IV محور (III) شامل چه تشخیصی است؟

- ۰۱ اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی  
 ۰۲ مشکلات پزشکی عمومی  
 ۰۳ مشکلات روانی-اجتماعی و محیطی  
 ۰۴ سطح کارکرد کنونی

۱۰- کدام گزینه به مبتلایان به اختلال سلوک اشاره دارد؟

- ۰۱ تخطی مکرر از هنجارها و قواعد اجتماعی  
 ۰۲ دارای خلق بسیار بالا و پایین هستند.  
 ۰۳ در حفظ توجه خود مشکل دارند و در مواقع لزوم قادر به مهار فعالیت خود نیستند.  
 ۰۴ فرد از لحاظ کسب مهارت های پیام رسانی مشکل دارد و در تعامل با دیگران دچار کاستی است.

۱۱- جنون آتش افروزی جزو کدامیک از انواع اختلال می باشد؟

- ۰۱ اختلال گسستی  
 ۰۲ اختلال ساختگی  
 ۰۳ اختلال مهار تکانه  
 ۰۴ اختلال شخصیتی

۱۲- تیرگی شعور، درهم ریختن توجه و جریان نامنسجم فکر به کدام گزینه اشاره دارد؟

- ۰۱ آمیزی  
 ۰۲ نشانگان یادزدودگی  
 ۰۳ دمانس  
 ۰۴ دلیریوم

۱۳- کدام پایایی ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟

- ۰۱ پایایی بین ارزیاب  
 ۰۲ پایایی بازآزمایی  
 ۰۳ پایایی مربوط به همسانی درونی  
 ۰۴ پایایی فرم موازی

۱۴- کدام گزینه به این که (( آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بعد مورد نظر را به دست می دهد یا نه)) اشاره دارد؟

- ۰۱ اعتبار همزمان  
 ۰۲ اعتبار سازه  
 ۰۳ اعتبار ملاکی  
 ۰۴ اعتبار محتوا

۱۵- در کدام آزمون به ترتیب یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید به فرد نشان داده می شود و از او خواسته می شود برای هر کدام داستانی بگوید؟

- ۰۱ آزمون هوش  
 ۰۲ آزمون اندریافت موضوع  
 ۰۳ آزمون لکه های جوهر رورشاخ  
 ۰۴ آزمون MMPI

۱۶- کدام یک از اصطلاحات زیر مترادف روش خویشتن نگری است؟

- ۰۱ SORC  
 ۰۲ DAS  
 ۰۳ EMA  
 ۰۴ ATSS



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۷- این ماده که "اگر اشتباه کنم، احتمالاً دیگران در مورد من به دیده تحقیر می نگرند" مشمول کدام یک از ابزارهای سنجشی زیر است؟

۰۱. مقیاس نگرش بدکار  
۰۲. سنجش بوم شناسی فوری  
۰۳. تولید افکار در موقعیت های شبیه سازی شده  
۰۴. ظاهر فریبی

۱۸- مجموعه آزمون های رفتاری هالستید-رایتن مربوط به کدامیک از روش های سنجش زیستی است؟

۰۱. مغز نگاری  
۰۲. سنجش عصبی-شیمیایی  
۰۳. سنجش عصب-روانشناختی  
۰۴. سنجش روان-فیزیولوژیایی

۱۹- در SORC حرف S به چه معناست؟

۰۱. پاسخ های آشکار  
۰۲. معرف محرکها یا موقعیت های محیطی  
۰۳. عوامل ارگانسمی  
۰۴. متغیرهای پسایند

۲۰- حوادث غیر معمول در جریان خواب مثل کابوس جزو کدام یک از اختلالات زیر است؟

۰۱. کم خوابی  
۰۲. بدخوابی  
۰۳. خواب پریشی  
۰۴. اختلال انفجاری متناوب

۲۱- نشانگان تاي جين-کیوفو-شو جزو کدامیک از اختلال های اضطرابی زیر است؟

۰۱. آگورا فوبی  
۰۲. فشار روانی حاد  
۰۳. فوبی اجتماعی  
۰۴. فوبی خاص

۲۲- در کدامیک از انواع فوبی فرد از موقعیت های خاصی که در آن ممکن است از سوی دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد و نشانه هایی از اضطراب و دستپاچگی از خود بروز دهد، اجتناب می ورزد؟

۰۱. فوبی اجتماعی  
۰۲. فوبی از تنهایی  
۰۳. فوبی از مکانهایی بسته  
۰۴. آگورافوبی

۲۳- در DSM IV-TR، کدام اختلال به صورت همراه با آگورافوبی یا بدون آن تشخیص داده می شود؟

۰۱. اضطراب فراگیر  
۰۲. وحشتزدگی  
۰۳. فوبی اجتماعی  
۰۴. فشار روانی حاد

۲۴- برای درمان وحشتزدگی از کدامیک از داروهای زیر بیشتر استفاده می شود؟

۰۱. محرک ها  
۰۲. بنزودیازپین  
۰۳. ضدافسردگیها  
۰۴. تورازین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۲۵- آزاد شدن اسیدگاما آمینوبوتیریک (GABA) باعث کاهش کدام اختلال در بدن می شود؟

۰۱. اسکیزوفرنی      ۰۲. حالت پرائیگیتگی      ۰۳. افسردگی      ۰۴. اضطراب

۲۶- اجتناب از اشیای خاص، مثل پرهیز از هر چیز قهوه ایی رنگو "واعمال تکراری بیانگر کدام اختلال زیر است؟

۰۱. فوبی      ۰۲. وسواس فکری  
۰۳. وسواس عملی      ۰۴. فشار روانی پس آسیمی

۲۷- نشانگان "تورت"، با اختلال در کدام ساختار مغزی در ارتباط است؟

۰۱. قطعه ی پیشانی      ۰۲. عقده های پایه      ۰۳. سیستم لیمبیک      ۰۴. آمیگدال

۲۸- این موضوع که "بیمار را تشویق به بحث درباره ی آسیب می کند و به عبارت دیگر آنها را با رویدادهایی که منجر به PTSD شده اند مواجه می سازد" مربوط به کدامیک از رویکردهای زیر است؟

۰۱. روانکاوی      ۰۲. زیستی      ۰۳. شناختی      ۰۴. انسان گرایی

۲۹- نام دیگر اختلال شخصیت چندگانه چیست؟

۰۱. اختلال هویت گسستی      ۰۲. اختلال گریز گسستی  
۰۳. اختلال دگرسان بینی خود      ۰۴. یاد زدودگی گسستی

۳۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف چه اختلالی به کار برده می شد؟

۰۱. درد      ۰۲. جسمانی کردن      ۰۳. تبدیلی      ۰۴. بدریختی بدن

۳۱- امروزه در DSM-IV-TR به جای "نشانگان بریکه" از چه اصطلاحی استفاده می کنند؟

۰۱. یاد زدودگی گسستی      ۰۲. گریز گسستی  
۰۳. اختلال تبدیلی      ۰۴. اختلال جسمانی کردن

۳۲- در کدامیک از اختلالات زیر، فرد به فراموشی کامل دچار می شود، به یکباره خانه و کار را ترک می گوید و هویت جدیدی اختیار می کند؟

۰۱. اختلال هویت گسستی      ۰۲. اختلال گریز گسستی  
۰۳. اختلال دگرسان بینی خود      ۰۴. اختلال یاد زدودگی گسستی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۳۳- مبتلایان به کدام اختلال زیر بیش از آنکه به روانپزشک و روانشناس مراجعه کنند به سراغ پزشکان می روند؟

۱. اختلال افسردگی  
 ۲. اختلال اضطرابی  
 ۳. اختلال گسستی  
 ۴. اختلال جسمانی کردن

۳۴- بر طبق مفهوم سبب شناختی اختلالات گسستی، هشیاری معمولاً تجربه ای منسجم از کدامیک از موارد زیر است؟

۱. شناخت، عاطفه، تصور  
 ۲. شناخت، هیجان، انگیزه  
 ۳. هیجان، حدس، تصور  
 ۴. انگیزه، عاطفه، حدس

۳۵- اصطلاح اختلال روانی - فیزیولوژیایی امروزه به جای کدامیک از اصطلاحات زیر به کار می رود؟

۱. اختلالات اضطرابی  
 ۲. اختلالات روان تنی  
 ۳. اختلالات کنترل تکانه  
 ۴. اختلالات تبدیلی

۳۶- بیماری قاتل خاموش به کدام بیماری گفته می شود؟

۱. فشار خون اساسی  
 ۲. فشارهای روانی  
 ۳. حملات قلبی  
 ۴. HIV

۳۷- دست به کار شدن برای حل مشکل یا جستجوی اطلاعاتی که مرتبط با راه حل آن مشکل است مربوط به کدام یک از روش های کنار آمدن است؟

۱. کنار آمدن به روش اجتنابی  
 ۲. کنار آمدن به روش هیجانی  
 ۳. کنار آمدن به روش مسئله دار  
 ۴. کنار آمدن به روش تنش زا

۳۸- شبکه ی اصلی روابط اجتماعی فرد مانند وضعیت تاهل و تعداد دوستان چه نوع حمایت اجتماعی می باشد؟

۱. حمایت اجتماعی کارکردی  
 ۲. حمایت اجتماعی مثبت  
 ۳. حمایت اجتماعی ساختاری  
 ۴. حمایت اجتماعی سیستماتیک

۳۹- بهترین راه برای کاهش اختلالات روانی - فیزیولوژیایی چیست؟

۱. کاهش اضطراب، افسردگی، خشم  
 ۲. کاهش فشار روانی و پرتنش  
 ۳. کاهش مشکلات عاطفی - خشم و خصومت  
 ۴. کاهش فشار روانی - انزوای اجتماعی فشار خون

۴۰- در کدامیک از روشهای زیر شخص آموزش آرامیدگی عضلانی می بیند و گاهی اوقات این امر به کمک دستگاه پسخوراند زیستی صورت می گیرد؟

۱. بازسازی شناختی  
 ۲. آموزش مهارتهای رفتاری  
 ۳. رویکردهای مبتنی بر تغییر محیط  
 ۴. کاهش برانگیختگی