

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی

 رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰ -

۱- ترس ناموجهی که در اثر حضور در مکان های بسته بوجود می آید، چه نامیده می شود؟

- ۰۱ فوبی خاص ۰۲ آگورافوبیا ۰۳ فوبی اجتماعی ۰۴ اضطراب فراگیر

۲- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های رفتار ناهنجار محسوب نمی شود؟

- ۰۱ فراوانی وقوع ۰۲ تخطی از هنجار ۰۳ پریشانی شخصی ۰۴ ناتوانی یا بدکاری

۳- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی چه کسی است؟

- ۰۱ فیلیپ پینل ۰۲ فروید ۰۳ بقراط ۰۴ ماسلو

۴- روش بروئر در درمان بیماران روانی به چه روشی معروف است؟

- ۰۱ روش هیپنوتیزم ۰۲ روش پالایشی

- ۰۳ روش مغناطیس حیوانی ۰۴ روش میکروبی

۵- طبق دیدگاه کوهن چارچوب مفهومی که دانشمند در درون آن کار می کند چه نامیده می شود؟

- ۰۱ نظریه ۰۲ فرضیه ۰۳ قانون ۰۴ پارادایم

۶- روشی از وراثت رفتاری که در آن تلاش می شود ژن دخیل در اختلال روانی را شناسایی کنند، چه نامیده می شود؟

- ۰۱ تحلیل پیوند ۰۲ فرزند خواندگی

- ۰۳ پژوهش روی دو قلو ها ۰۴ شاخص های وراثتی

۷- طبق دیدگاه فروید بعد روانی من در چه زمانی از رشد کودک رشد می یابد و مسئول چه تفکری است؟

- ۰۱ ۶ ماه اول زندگی - فرایند تفکر ثانویه ۰۲ ۶ ماه دوم زندگی - فرایند تفکر ثانویه

- ۰۳ ۶ ماه سوم زندگی - فرایند تفکر اولیه ۰۴ ۶ ماه چهارم زندگی - فرایند تفکر اولیه

۸- تثبیت در کدامیک از مراحل رشد روانی - جنسی باعث وسواس فکری - عملی می شود؟

- ۰۱ مرحله دهانی ۰۲ مرحله مقعدی ۰۳ مرحله احلیلی ۰۴ مرحله تناسلی

۹- عقیده ادیپ و الکترا از چه طریقی از بین می رود؟

- ۰۱ همانندسازی با والد همجنس ۰۲ همانندسازی با من برتر

- ۰۳ همانندسازی با والد جنس مخالف ۰۴ واپس رانی تعارضات ناهوشیار

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۰- طبق دیدگاه فروید واکنش ایگو در برابر خطر نهفته در جهان بیرونی منجر به کدامیک از موارد زیر می شود؟

۱. اضطراب روان رنجور ۲. وسواس فکری - عملی ۳. اضطراب واقعی ۴. هراس

۱۱- فردی عصبانی اظهار می کند که دیگران خیلی خشمگین و پرخاشگرند، طبق دیدگاه فروید وی از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

۱. جابه جایی ۲. واپس رانی ۳. فرافکنی ۴. والایش

۱۲- والدینی که با خشم و ناشکیبایی با فرزندان رفتار می کرده اند، بعدها اظهار می دارند که این کار به خاطر شخصیت سازی او بوده است... طبق دیدگاه فروید آنها از چه مکانیسمی استفاده می کنند؟

۱. واپس رانی ۲. انکار ۳. واکنش وارونه ۴. دلیل تراشی

۱۳- روان شناسی تحلیلی توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. آدلر ۴. راجرز

۱۴- کدامیک از موارد زیر جزء فنون گشتالت درمانی محسوب نمی شود؟

۱. پذیرش مثبت بی قید و شرط ۲. استفاده از استعاره

۳. فرافکنی احساسات ۴. زبان من

۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد پارادایم بیماری پذیری-فشار روانی درست است؟

۱. بیماری پذیری عوامل زیستی-روانشناختی و محیطی را در ارتباط باهم در نظر می گیرد.

۲. این پارادایم محدود به یک مکتب فکری خاص می شود.

۳. این پارادایم مخالف آمادگی سرشتی برای یک بیماری است.

۴. در این پارادایم اعتقاد بر این است که همه افراد استعداد یکسانی برای ابتلا به بیماری ها دارند.

۱۶- اختلال شخصیت و عقب ماندگی ذهنی در کدام محور DSM-4 قرار می گیرد؟

۱. محور ۱ ۲. محور ۲ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۱۷- یک مفهوم پیچیده است و بدین معناست که آیا آزمون هدف مورد نظرش را تامین می کند.

۱. اعتبار ۲. پایایی ۳. هنجار یابی ۴. باز آزمایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۸- منظور از اعتبار محتوی کدام گزینه است؟

۱. آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بعد موردنظر را بدست می دهد.
۲. آیا یک اندازه با اندازه دیگر ارتباط دارد.
۳. آیا ماده های آزمون به هم مرتبط است.
۴. آیا آزمون شاخص یک ویژگی خاص قابل استنباط است.

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر درباره SCID صحیح نمی باشد؟

۱. مصاحبه بالینی بدون ساختار جهت سنجش محور ۲ است.
۲. مصاحبه بالینی بدون ساختار جهت سنجش محور ۱ است.
۳. مصاحبه بالینی با ساختار جهت سنجش محور ۲ است.
۴. مصاحبه بالینی با ساختار جهت سنجش محور ۱ است.

۲۰- کدامیک از موارد زیر جز مقیاسهای اعتباری MMPI نمی باشد؟

۱. مقیاس L ۲. مقیاس K ۳. مقیاس F ۴. مقیاس Si

۲۱- کدامیک از روش های سنجش زیر به جمع آوری خاطرات در زمان رخ دادن یک واقعه تاکید می کند؟

۱. سنجش بوم شناسی فوری
۲. سنجش خودپایی
۳. مصاحبه گذشته نگر
۴. مقیاس نگرش بدکار

۲۲- فردی از صحبت کردن، نوشیدن و خوردن در جمع و هر نوع فعالیتی که در حضور دیگران انجام گیرد مضطرب می شود و حتی مبتلا به حمله وحشتزدگی می شود، وی احتمالاً مبتلا به چه اختلالی است؟

۱. فوبی خاص ۲. آگورافوبیا ۳. فوبی اجتماعی ۴. تای جین - کیوفو-شو

۲۳- PCT روش درمانی شناخته شده برای کدام بیماری است؟

۱. وسواس ۲. اضطراب اجتماعی ۳. وحشتزدگی ۴. فوبی

۲۴- کدام انتقال دهنده عصبی در رابطه با GAD مطرح است؟

۱. دوپامین ۲. گابا ۳. سروتونین ۴. استیل کولین

۲۵- اختلال کدام قسمت مغز در وسواس فکری- عملی (OCD) مطرح است؟

۱. قطعه پیشانی ۲. قطعه آهیانه ای ۳. قطعه پس سری ۴. قطعه گیجگاهی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۶- کدامیک از گزینه های زیر از ملاک های تشخیصی PTSD نیست؟

۱. ترس شدید ناشی از مواجه با رویداد آسیب زا
۲. تکرار رویداد آسیب زا در ذهن
۳. اجتناب از رویداد آسیب زا
۴. طول مدت نشانه ها بیش از دو هفته

۲۷- نگرانی بی تناسب و مفرط افراد مبتلا به اختلال بد ریختی بدن درباره نشانه های بدنی خود معمولا به کدام اختلال روانی منجر می شود؟

۱. شخصیت ضد اجتماعی
۲. افسردگی و خودکشی
۳. شخصیت اجتنابی
۴. فوبیای خون و آمپول

۲۸- در اختلال تبدیلی کدامیک از موارد زیر وجود ندارد؟

۱. وجود یک یا چند نشانه که عملکرد حسی یا حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
۲. ایجاد عمدی نشانه ها برای فرار
۳. آرزوی فرد برای بیمار بودن به قصد اجتناب از یک موقعیت
۴. آرزوی فرد برای فرار کردن از یک موقعیت ناخوشایند و منفی

۲۹- کسی که در خود عمدا نشانه های فیزیکی بوجود می آورد یا دروغ می گوید که آنها را دارد و هدفش صرفا این است که دیگران او را مریض بدانند، احتمالا مبتلا به کدام اختلال است؟

۱. اختلال استرس
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال ساختگی
۴. اختلال گسستگی

۳۰- منظور از سندرم بریکه چیست؟

۱. اختلال جسمانی کردن
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال درد
۴. اختلال هیپوکندریا

۳۱- تمام موارد زیر در DSM-4 در یک طبقه قرار می گیرند به جز؟

۱. اختلال ساختگی
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال درد
۴. اختلال دگرسان بینی خود

۳۲- فردی که به یکباره خانه را ترک کرده و به محلی دیگری رفته، نمی داند کیست و کجاست، چه زمانی به این محل آمده است و اسمش چیست، احتمالا مبتلا به چه اختلالی است؟

۱. اختلال تبدیلی
۲. اختلال بریکه
۳. اختلال هویت تجزیه ای
۴. اختلال گریز گسستگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۳- نظریه های روانکاوی، اختلال هویت گسسته را نوعی می دانند.

۰۱. توجیه ۰۲. فرافکنی ۰۳. واپس رانی ۰۴. انکار

۳۴- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی (GAS) توسط چه کسی مطرح شد؟

۰۱. زیگموند فروید ۰۲. امیل کراپلین ۰۳. لازاروس ۰۴. هانس سلیه

۳۵- مرحله دوم پاسخ زیستی بدن به فشار جسمی دایمی و پیوسته، طبق الگوی نشانگان انطباق عمومی چیست؟

۰۱. واکنش هشدار ۰۲. مقاومت ۰۳. انکار ۰۴. فرسودگی

۳۶- فردی در موقعیت تنش زا برای کاهش فشار، حواس خودش را از مشکل به جای دیگری معطوف می کند، خود را آرمیده نگاه می دارد یا در پی کسب آسایش از طریق دیگران است وی از چه شیوه کنار آمدن استفاده می کند؟

۰۱. مسئله مدار ۰۲. خویشتنداری ۰۳. اجتنابی ۰۴. هیجانی

۳۷- محور عصبی درگیر در فشار روانی به ترتیب کدام است؟

۰۱. هیپوتالاموس-هیپوفیز-قشر فوق کلیوی ۰۲. هیپوفیز-هیپوکامپ-قشر فوق کلیوی
۰۳. قشر فوق کلیوی-هیپوفیز-لیمبیک ۰۴. هیپوفیز-هیپوتالاموس-هیپوکامپ

۳۸- در کدام دیدگاه، پیوند میان فشار روانی و یک اختلال فیزیولوژیایی خاص به این شکل است که یک ضعف در یک اندام بدنی خاص بوجود می آید؟

۰۱. نظریه واکنش اختصاصی ۰۲. نظریه ضعف بدنی
۰۳. نظریه فشار روحی ۰۴. نظریه زیستی

۳۹- همه موارد زیر جز مولفه های خشم محسوب می شود به استثناء گزینه

۰۱. شناختی ۰۲. عاطفی ۰۳. تجربه ۰۴. نگرش

۴۰- گزینه درست کدام است؟

نرخ بیمارگونگی در زنان مردان است.

۰۱. بیشتر ۰۲. کمتر ۰۳. مساوی ۰۴. هیچکدام