

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمادگی جسمانی ۱

روش تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی-رشد حرکتی، فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشی، مدیریت تفریحی، مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۱

۱- اولین مرحله هضم غذا در کدام قسمت صورت می پذیرد؟

- |         |              |         |              |
|---------|--------------|---------|--------------|
| ۱. معده | ۲. روده کوچک | ۳. دهان | ۴. روده بزرگ |
|---------|--------------|---------|--------------|

۲- ماده صفراء از کدام قسمت بدن ترشح می شود؟

- |              |              |        |              |
|--------------|--------------|--------|--------------|
| ۱. لوزالمعده | ۲. روده کوچک | ۳. کبد | ۴. روده بزرگ |
|--------------|--------------|--------|--------------|

۳- بیشتر آنزیمهایی که بر پروتئین‌ها اثر گذارند، در کدام عضو بدن قرار دارند؟

- |              |               |        |         |
|--------------|---------------|--------|---------|
| ۱. روده بزرگ | ۲. کیسه صفراء | ۳. کبد | ۴. معده |
|--------------|---------------|--------|---------|

۴- عامل اصلی در بروز بیماری‌های قلبی چیست؟

- |             |                     |                  |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|
| ۱. بی تحرکی | ۲. گرفتگی‌های رگ‌ها | ۳. تغذیه نامناسب | ۴. تمرین شدید |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|

۵- میزان بروون ده عضله قلب در هر دقیقه در حال استراحت چقدر می باشد؟

- |                 |                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۱. ۴ الی ۵ لیتر | ۲. ۶ الی ۷ لیتر | ۳. ۸ الی ۹ لیتر | ۴. ۱۰ الی ۱۱ لیتر |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|

۶- کدام گزینه از عوامل ایجاد فشار خون پایین می باشد؟

- |                           |               |              |   |
|---------------------------|---------------|--------------|---|
| ۱. رژیم غذایی پرچرب و شور | ۲. وجود استرس | ۳. کمبود آهن | ۴. انباسته شدن چربی‌ها روی دیواره داخلی رگ‌ها |
|---------------------------|---------------|--------------|---|

۷- آزمون شنا روی زمین در مدت ۱ دقیقه کدام فاکتور ذیل را می سنجد؟

- |                                 |                          |                  |                        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| ۱. قدرت انداز بالایی (بالا تنه) | ۲. ظرفیت دستگاه فسفافرزن | ۳. انعطاف عضلانی | ۴. آمادگی قلبی - عروقی |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمادگی جسمانی ۱

روش تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی-رشد حرکتی، فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشی، مدیریت ورزشی کاربردی، مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۱

#### ۸- گرسنگی سلولی در چه زمانی رخ می دهد؟

۱. زمانی که در رژیم غذایی میزان کربوهیدرات مصرفی کم باشد.
۲. زمانی که در رژیم غذایی میزان چربی مصرفی کم باشد.
۳. زمانی که در رژیم غذایی میزان پروتئین مصرفی کم باشد.
۴. زمانی که در رژیم غذایی میزان مایعات مصرفی کم باشد.

#### ۹- کدام گزینه در مورد رژیم غذایی مدیترانه ای صحیح می باشد؟

۱. از چربی اشباع شده در آن استفاده می شود.
۲. جنبه منفی رژیم مدیترانه ای مصرف بیش از حد غذاهای حاوی کربوهیدرات است.
۳. رژیم غذایی سالمی محسوب نمی گردد.
۴. احتمال ابتلاء به بیماری قلبی در آن زیاد است.

#### ۱۰- کدامیک از مواد معدنی زیر، برای تنظیم فشار خون و عملکرد عصب و عضله موثرتر می باشد؟

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| ۱. فسفر   | ۲. سلنیوم | ۳. روی    |
| ۴. پتاسیم | ۳. روی    | ۲. سلنیوم |

#### ۱۱- کدام ویتامین برای لخته شدن خون در بدن مفید است؟

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| B . ۴ | K . ۳ | E . ۲ | D . ۱ |
|-------|-------|-------|-------|

#### ۱۲- بهتر است حدود چند درصد از برنامه رژیم غذایی ما از غذاهای قلیایی کم قند باشد؟

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ۱.٪۴۰ | ۲.٪۳۰ | ۳.٪۵۰ | ۴.٪۱۵ |
|-------|-------|-------|-------|

#### ۱۳- وجود کدام ماده در کاهش چربی بدن عامل اختلال محسوب می شود؟

- |               |        |                      |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| ۱. ویتامین ها | ۲. روی | ۳. وجود انسولین زیاد | ۴. آهن |
|---------------|--------|----------------------|--------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمادگی جسمانی ۱

**روش تحصیلی/ گد درس:** تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی-رشد حرکتی، فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی- مدیریت امکن و تاسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی- مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشی، مدیریت ورزشی کاربردی، مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۱

**۱۴- محدوده مطلوب تأثیر پذیری تمرین هوازی، در چه درصدی از حداکثر ضربان قلب (MHR) می باشد؟**

- |                              |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱. ۲۵ الی ۴۵ درصد ضربان قلب  | ۲. ۴۵ الی ۶۵ درصد ضربان قلب | ۳. ۶۵ الی ۸۵ درصد ضربان قلب |
| ۴. ۸۵ الی ۱۰۰ درصد ضربان قلب |                             |                             |

**۱۵- کدام ماده برای آنزیم های ضد اکسید کننده که در بدن تشکیل می شود، ضروری است؟**

- |           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| ۱. پتاسیم | ۲. سلیوم | ۳. فسفر | ۴. کلسیم |
|-----------|----------|---------|----------|

**۱۶- درجه انعطاف پذیری خوب در عضلات تاکننده ران و همسترینگ باید چه مقدار باشد؟**

- |            |            |                   |             |
|------------|------------|-------------------|-------------|
| ۱. ۴۵ درجه | ۲. ۶۰ درجه | ۳. ۷۵ الی ۹۰ درجه | ۴. ۱۲۰ درجه |
|------------|------------|-------------------|-------------|

**۱۷- کدام یک از عضلات زیر، وظیفه اصلی پیاده روی سریع را بر عهده دارد؟**

- |                      |                    |                |                      |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| ۱. عضلات چهار سر ران | ۲. عضلات ناحیه شکم | ۳. عضلات سرینی | ۴. عضلات ناحیه مج پا |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|

**۱۸- کدام یک از موارد زیر، علل ایجاد درد در ناحیه زانو نمی باشد؟**

۱. قوی تر بودن عضله چهار سر ران و ضعیفتر بودن عضله همسترینگ (عدم توازن بین عضلات).
۲. ضعف عضله چهار سر ران.
۳. وزن زیاد فرد.
۴. زمان دویدن و پیاده روی (صبح زود، ظهر و یا عصر).

**۱۹- کدام گزینه ذیل، در ارتباط با تمرین اینتروال صحیح نمی باشد؟**

۱. تمرین اینتروال اثر بعد از سوخت دارد.

۲. تمرین اینتروال سرعت متابولیسم را بعد از ۱۸ ساعت از تمرین هنوز بالا نگه می دارد.

۳. تمرین اینتروال نسبت به روش تمرین با سرعت ثابت برای سوزاندن چربی موثرتر می باشد.

۴. سرعت متابولیسم پایه در تمرین اینتروال پایین است.

تعداد سوالات: تستی: ۲۴ تشریحی: ۰

عنوان درس: آمادگی جسمانی ۱

روش تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، رفتار حرکتی-رشد حرکتی، فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی، مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه‌های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۰۱

۲۰- افراد تیپ بدنی اکتومورف به طور طبیعی چگونه به نظر می‌رسند؟

۱. چاق ۲. لاغر ۳. بسیار عضلانی ۴. ورزشکار

۲۱- کدام گزینه ذیل صحیح می‌باشد؟

۱. وقتی تمرين با وزنه را کنار بگذاري، عضله به چربی تبدیل می‌شود.  
 ۲. اگر هدف شما بزرگ کردن اندازه (قطر) عضله است، زیاد کردن زمان تمرين مشمر ثمر نخواهد بود.  
 ۳. وقتی تمرين متوقف می‌شود، احتمال دارد عضله تونیسیته اش افزایش یابد.  
 ۴. تمرين با وزنه سبک سبب رشد سریع عضله در کوتاه مدت خواهد شد.

۲۲- شیوه‌ای از تمرين با وزنه که در آن عضلات مخالف یکدیگر را در یک توالی سریع به فعالیت وا می‌دارند، چه نام دارد؟

۱. نوبت سنگین ۲. ماتریس ۳. هرمی شکل ۴. ست مرکب

۲۳- حرکت فیچی با توب مدیسن بال، برای تقویت کدام یک از عضلات زیر مناسب می‌باشد؟

۱. ساق پا و باسن ۲. چهار سر ران ، همسترینگ و سرینی ۳. متوازی الاضلاع و پشتی بزرگ ۴. عضلات ناحیه شکم

۲۴- حرکت سیم کش از جلو - شست ها به طرف بالا ، برای تقویت کدام ناحیه از بدن مناسب تر می‌باشد؟

۱. شانه ۲. پشت بازو ۳. ساعد ۴. مچ دست