

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۰

دوس: میوه های مناطق معتدل و میوه های ریز

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۲۳۸

۱- جوانه های بارور کدام درخت میوه از نوع جوانه های زایشی مرکب است؟

۴. سیب

۳. گیلاس

۲. گردو

۱. انگور

۲- در گلابی، گل آذین از چه نوعی است؟

۴. دیهیم

۳. خوشه

۲. سنبله

۱. گرزن

۳- کدام عامل زیر باعث کاهش فعالیت زنبور عسل برای گرده افشاری می شود؟

۲. روزهای آفتابی

۱. حرارت های بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد

۴. بادهای ملایم

۳. بارندگی

۴- منحنی رشد فصلی کدام نوع میوه سیگموئید مضاعف است؟

۴. بادام

۳. هلو

۲. گلابی

۱. سیب

۵- در درختان میوه ریزش میوه های تازه تشکیل شده به چه علت است؟

۴. عدم توازن هورمونی

۳. عدم گرده افشاری

۲. رقابت بین میوه ها

۱. سقط جنین

۶- گزینه صحیح را در خصوص سال آوری مشخص نمایید.

۱. میوه های هسته دار معمولاً سال آوری کمتری نسبت به میوه های دانه دار دارند.

۲. شرایط محیطی در تشدید و یا کاهش سال آوری مؤثر نمی باشد.

۳. پایه های ضعیف موجب افزایش تناوب میوه دهی به ویژه در سیب و گلابی می شوند.

۴. برداشت دیرهنگام مرکبات موجب کاهش سال آوری می شود.

۷- استفاده از کدام هورمون گیاهی رایج تر بوده و در ریشه زایی مؤثر می باشد؟

NAA . ۴

ABA . ۳

IBA . ۲

IAA . ۱

۸- انجام کدام پیوند همیشه موققیت آمیز می باشد؟

۲. پیوند بین تیره های مختلف درختان میوه

۱. پیوند بین جنس های مختلف یک تیره

۴. پیوند بین ارقام مختلف یک گونه

۳. پیوند بین گونه های مختلف یک جنس

۹- کدام مورد از علائم ناسازگاری پایه و پیوندک نیست؟

۲. تجمع نشاسته در پایین محل پیوند

۱. اختلاف رشد قطری بین پایه و پیوندک

۴. تورم در محل پیوندک

۳. رشد ضعیف پایه و پیوندک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۰

دوس: میوه های مناطق معتدل و میوه های ریز

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۲۳۸

۱۰- در گیلاس تشکیل میوه های دوقلوی چسبیده بهم در مرحله گل انگیزی به چه علت است؟

۱. دمای بالا      ۲. دمای پایین      ۳. رطوبت نسبی بالا      ۴. رطوبت نسبی پایین

۱۱- علت ترک خوردن پوست میوه انار چیست؟

۱. اختلاف کم دمای شبانه روز      ۲. وزش بادهای گرم و خشک      ۳. آبیاری نامنظم      ۴. رطوبت نسبی بالا

۱۲- کدام درخت میوه به شوری حساس است؟

۱. پسته      ۲. انار      ۳. انجیر      ۴. بادام

۱۳- کدام عنصر در باز و بسته شدن روزنه ها نقش تنظیم کننده دارد؟

۱. کلسیم      ۲. فسفر      ۳. پتاسیم      ۴. گوگرد

۱۴- کدام شکل تربیت برای محدود کردن رشد طولی تاج درخت و گسترش تاج بکار می رود؟

۱. هرمی      ۲. جامی      ۳. شلجمی      ۴. پاچراغی

۱۵- هرس سبز در کدام درخت میوه معمول تر از سایر درختان میوه است؟

۱. انگور      ۲. گیلاس      ۳. هلو      ۴. سیب

۱۶- استفاده از کدام یک از انواع هورمون اکسین بعد از اتمام گلدهی در سیب و گلابی موجب تنک شدن میوه ها می شود؟

۱. NAA      ۲. IAA      ۳. IBA      ۴. TIBA

۱۷- در برگ های گیاهانی که تحت تنش های مختلف محیطی از جمله کمبود آب و شوری قرار می گیرند غلظت کدام هورمون افزایش می یابد؟

۱. MH      ۲. BA      ۳. ABA      ۴. SADH

۱۸- گل های درخت به، از چه نوعی هستند؟

۱. خودبارور      ۲. خودنابارور      ۳. خوددعیم      ۴. دگربارور

۱۹- گل های کدام میوه هسته دار به سرمای دیررس بهاره حساس است؟

۱. آلو      ۲. آلبالو      ۳. زردآلو      ۴. گوجه

۲۰- نام علمی کدام میوه است؟ Prunus cerasus

۱. زردآلو      ۲. آلبالو      ۳. گیلاس      ۴. آلو

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۰

دوس: میوه های مناطق معتدل و میوه های ریز

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۲۳۸

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

۲۱- در کدام درخت میوه، تولید محصول خوب به مناطقی محدود می شود که دریا، از اثر سرمای زمستان در حین گلدهی جلوگیری نماید؟

۴. فندق

۳. پسته

۲. هلو

۱. انگور

۲۲- کدام گیاه بومی مناطق مرطوب می باشد؟

۴. توت فرنگی

۳. خرمالو

۲. ذغال اخته

۱. زیتون

۲۳- سرمای زودرس پاییزه می تواند به کدام محصول آسیب برساند؟

۴. انجیر

۳. خرمالو

۲. زیتون

۱. کیوی

۲۴- در کدام درخت میوه جوانه های زایشی نیاز سرمایی دارند اما جوانه های رویشی نیاز سرمایی ندارند؟

۴. بادام

۳. پسته

۲. زیتون

۱. انار

۲۵- تکثیر نارگیل به چه روشی صورت می گیرد؟

۴. قلمه ساقه

۳. تنہ جوش

۲. پاجوش

۱. بذر