

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۰۳

۱- میزان خسارت کدام یک از آفات زیر به اندازه آفات درجه یک نبوده و معمولاً بوسیله شکارگرها و پارازیتوئیدها بطور طبیعی کنترل می‌شوند؟

۲. آفات کلیدی

۱. آفات چند ساله و بادوام

۴. آفات غیر اقتصادی

۳. آفات اتفاقی

۲- اشعه X برای شناسایی کدامیک از آفات زیر به کار می‌رود؟

۱. برای شناسایی حشرات چوبخوار درون چوب بکار می‌رود.

۲. برای شناسایی کنه‌های اریوفیده در اندامهای میزبان بکار می‌رود.

۳. برای شناسایی بند پایان ریز خاک بکار می‌رود.

۴. برای شناسایی حشرات و کنه‌هایی که در پشت برگ فعالیت می‌کنند بکار می‌رود.

۳- برای کنترل آفت گرم سیر کدام روش زیر پیشنهاد می‌شود؟

۲. کشت محصول در عمق کم

۱. کشت محصول در خاکهای شنی و سبک

۴. کشت محصول در خاکهای متوسط و سنگین

۳. کشت محصول در عمق زیاد

۴- کدامیک از گزینه‌های زیر در باره روش جایگزینی جمعیتی حشرات و روش رها سازی نرهای سازگار صحیح است؟

۱. در روش جایگزینی جمعیتی حشرات از هر دو جنس نر و ماده نژاد B به نسبت ۹ برابر جمعیت نژاد A در رها سازی استفاده می‌شود.

۲. در روش رها سازی نرهای سازگار از جنس نر نژاد B به نسبت ۹ برابر جمعیت نژاد A در رها سازی استفاده می‌شود.

۳. در روش جایگزینی جمعیتی حشرات از جنس ماده نژاد B به نسبت ۹ برابر جمعیت نژاد A در رها سازی استفاده می‌شود.

۴. در روش رها سازی نر های سازگار از هر دو جنس نر و ماده نژاد B به نسبت ۹ برابر جمعیت نژاد A در رها سازی استفاده می‌شود.

۵- پلی ناکتین ها از کدام گروه از عوامل زیر بدست می‌آیند؟

۴. سودوموناس ها

۳. باسیلوس ها

۲. اکتینومیست ها

۱. باکولوویروس ها

۶- هدف از اولین ضابطه قانونی قرنطینه گیاهی در ایران شناسایی کدام یک از آفات زیر است؟

۱. شناسایی مناطق آلوده به سوسک کلرادوی سیب زمینی در اردبیل

۲. شناسایی محدوده آلوده به کرم سیر در منطقه همدان

۳. شناسایی نقاط آلوده به مگس کرم ساقه خوار برنج در شمال

۴. شناسایی محدوده آلوده به کرم سرخ پنبه در حوزه بلوچستان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۰۳

۷- کدامیک از فرمان‌های زیر باعث فرار سایر افراد همنوع خود از محل خطر می‌شوند؟

۱. فرمان‌های تجمعی ۲. فرمان‌های اعلام خطر ۳. فرمان‌های پراکنش ۴. فرمان‌های فرار

۸- استفاده از کدام گزینه زیر در فرمولاسیون مواد غذایی مصنوعی جهت پرورش پارازیت‌تؤید‌ها کاربرد دارد؟

۱. کایرومون‌ها ۲. آلومون‌ها ۳. سینومون‌ها ۴. فرمون‌ها

۹- سموم مسی جزء کدام دسته از سموم به شمار می‌روند؟

۱. سموم تنفسی ۲. سموم پروتوبلاسمی ۳. سموم عصبی ۴. سموم فیزیکی

۱۰- طغیان میتوز درختان سبب در اثر کنترل شیمیایی کرم سیب از کدامیک از اثرات منفی سموم شیمیایی به شمار می‌آید؟

۱. باقیمانده سم ۲. طغیان آفات ثانویه ۳. ظهور مقاومت در آفات ۴. جایگزینی

۱۱- تجمع سموم در بافت‌های بدن موجودات زنده در مورد کدام دسته از سموم بیشتر حائز اهمیت است؟

۱. سموم فسفره ۲. سموم کلره ۳. کارباتها ۴. سموم گوگردی

۱۲- Entocone چیست؟

۱. هورمون‌هایی که توسط اجسام آلاتا در قسمت خلفی مغز ترشح می‌شوند.

۲. تنظیم کننده‌های رشد حشرات هستند.

۳. مواد خارجی که در فیزیولوژی حشرات مانند هورمون عمل می‌کنند.

۴. هورمون‌هایی که توسط غدد درون ریز ترشح می‌شوند.

۱۳- عارضه Hyperecdysoms بر اثر کدامیک از عوامل زیر اتفاق می‌افتد؟

۱. در اثر ترشح ناقص کوتیکول در حشره بر اثر ممانعت کننده‌های سنتز کیتین بوجود می‌آید.

۲. در اثر ترشح میزان ناچیز تنظیم کننده‌های رشد (IGRs) و جلوگیری از بلوغ حشره وجود می‌آید.

۳. در اثر عقیم شدن حشره توسط هورمون‌های شبه جوانی بوجود می‌آید.

۴. در اثر موادی مانند پایروپیروکسی فن و جلوگیری از رشد مرحله لاروی بوجود می‌آید.

۱۴- کدامیک از مکانیسم‌های زیر عدم توانایی گیاه در پذیرایی حشره گیاهخوار را نشان می‌دهد؟

۱. آنتی بیوز ۲. تحمل ۳. ترجیح و عدم ترجیح ۴. آنتی زنوز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۰۳

۱۵- در چه صورت در اگروسیستمی که مخارج کنترل آفت بیشتر از در آمد آن باشد عملیات کنترل توصیه می شود؟

۱. زمانی که آفت چند نسلی بوده و بادوام باشد.
۲. زمانی که آفت ناقل بیماری خطرناک ویروسی باشد.
۳. زمانی که جمعیت حشره به حد بالای آستانه زیان اقتصادی رسیده باشد.
۴. زمانی که آفت از نوع کلیدی بوده و در آستانه حالت اپیدمی قرار گیرد.

۱۶- دسترسی به محل های زمستان گذران در پایداری کدام یک از آفات زیر اهمیت خاص دارد؟

۲. کرم برگخوار چندر قند
۴. کرم طوقه بر
۱. سرخرطومی مصری برگ یونجه
۳. کرم ساقه خوار برنج

۱۷- بمنظور از بین بردن فرم زمستان گذران آفت سن سبز یونجه کدام راهکار زیر راحت و مناسب است؟

۲. مبارزه با علف های هرز اطراف مزرعه
۴. تناب زراعی
۱. سوزاندن بقایای گیاهی
۳. شخم زدن بقایای گیاهی پس از برداشت

۱۸- کدامیک از اثرات منفی استفاده از ارقام مقاوم در کنترل آفات به شمار می رود؟

۱. ایجاد مقاومت در برابر آفت کش ها در برخی از حشراتی که روی واریته های مقاوم رشد یافته اند
۲. ایجاد عدم ترجیح آفت بر روی ارقام غیر مقاوم نسبت به ارقام مقاوم
۳. ایجاد تحمل به آفت کش ها در برخی از حشراتی که روی واریته های مقاوم رشد یافته اند
۴. عدم توانایی ارقام مقاوم در جلوگیری از اپیدمی شدن آفت.

۱۹- کدامیک از ترکیبات زیر جزء مواد ضد متابولیسمی عقیم کننده حشرات است؟

۴. آمینوپترین
۳. تیوتپ
۲. ترتامین
۱. آفوکساید

۲۰- کدامیک از گزینه های زیر در مورد اثرات متقابل بین کنترل بیولوژیک و کنترل زراعی صحیح است؟

۱. کشت مخلوط باعث افزایش تجمع دشمنان طبیعی می گردد.
۲. کشت گیاهان تله باعث افزایش تجمع دشمنان طبیعی می گردد.
۳. کشت مخلوط باعث کاهش تجمع دشمنان طبیعی می گردد.
۴. کشت گیاهان تله باعث کاهش تجمع دشمنان طبیعی می گردد.

۲۱- پدیده پلی مورفیسم در کدامیک از حشرات زیر دیده می شود؟

۴. کرم شب تاب
۳. سوسنی
۲. موریانه
۱. کک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۰۳

۲۲- کدامیک از گزینه های زیر در مورد راسته برگ مانند ها صحیح است؟

۱. قطعات دهانی زننده مکنده و دارای پیش قفسه سینه کوتاه و پس قفسه سینه بلند می باشند.
۲. قطعات دهانی ساینده و دارای پیش قفسه سینه کوتاه و میان و پس قفسه سینه بلند می باشند.
۳. قطعات دهانی زننده مکنده و دارای پیش قفسه سینه بلند و پس قفسه سینه کوتاه می باشند.
۴. قطعات دهانی ساینده و دارای پیش قفسه سینه بلند و پس قفسه سینه کوتاه می باشند.

۲۳- دستگاه تولید صدا در خانواده زنجره ها از کدام جنس و در کدام قسمت از بدن حشره دیده می شود؟

۱. در جنس ماده و بین حلقه سوم شکم و سینه اول قرار دارد.
۲. در جنس نر و بین حلقه سوم شکم و سینه اول قرار دارد.
۳. در جنس ماده و بین حلقه اول شکم و سینه سوم قرار دارد.
۴. در جنس نر و بین حلقه اول شکم و سینه سوم قرار دارد.

۲۴- ماده های بی بال و نر های بالدار در کدام گروه از حشرات زیر دیده می شوند؟

- | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱. خانواده Cicadidae | ۲. خانواده Coccidae | ۳. خانواده Aphididae |
| ۴. خانواده Aleurodidae | | |

۲۵- عروسک خربزه جزء کدام دسته از آفات زیر است؟

- | | |
|--------------------|----------------|
| ۱. سوسکهای برگخوار | ۲. سرخرطومی ها |
| ۴. بالتوریها | ۳. کفشدوزکها |

۲۶- کدامیک از آفات زیر به شب پره زمستانی معروف است؟

- | | |
|----------------|--------------------------|
| ۱. کرم سیب | ۲. کرم برگخوار چغnderقند |
| ۳. کرم طوفه بر | ۴. کرم ساقه خوار برنج |

۲۷- زنبور عسل جزء کدام یک از خانواده های زیر است؟

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ۱. خانواده Apidae | ۲. خانواده Formicidae |
| ۳. خانواده Eurytomidae | ۴. خانواده Cephidae |

۲۸- کدامیک از گزینه های زیر در مورد شپش مو صحیح است؟

۱. حشراتی بالدار و دارای قطعات دهانی جونده هستند.
۲. حشراتی بدون بال و دارای قطعات دهانی زننده هستند.
۳. حشراتی بدون بال و دارای قطعات دهانی مختلط هستند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۱۰۳

۲۹- بالها در کدام حشرات در هنگام استراحت طولا و عرضتا می شوند؟

۱. گوش خیزک مانند ها ۲. سیرسیرکها ۳. ملخ های شاخک بلند ۴. بال ریشک داران

۳۰- قدیمی ترین فسیل یافته شده از Hexapoda مربوط به کدام راسته از حشرات است؟

- Thysanura .۴ Diplura .۳ Collembola .۲ Protura .۱