

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی، زیست شناسی سلولی مولکولی ۲ و آزمایشگاه، زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته تحصیلی/کد درس: کارشناسی ارشد-زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست

شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست

شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی

۱۱۱۲۱۶۹ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۹- مهمترین فسفولیپید دستگاه گلژی در یاخته های جانوری کدام است؟

۱. اسید فسفاتیدیک

۲. فسفاتیدیل گلیسرول

۳. فسفاتیدیل اتانول آمین

۴. فسفاتیدیل کولین

۱۰- مهمترین محل تشکیل غشاء های دستگاه گلژی کدام مورد است؟

۱. شبکه اندوپلاسمی خشن

۲. لیزوزوم ها

۳. غشاء پلاسمایی

۴. شبکه اندوپلاسمی صاف

۱۱- در بیماری نقرس تشکیل کدام بلور موجب پاره شدن غشاء لیزوزوم ها می شود؟

۱. سدیم یورات

۲. کلسیم اگزالات

۳. کلسیم کرینات

۴. سدیم سیلیکات

۱۲- در پراکسیزوم ها فعالیت کدام آنزیم موجب مصرف آب اکسیژنه می شود؟

۱. یورات اکسیداز

۲. دی آمینواکسیداز

۳. کاتالاز

۴. هیدراتاز

۱۳- واکوئول با کدام رنگ بخوبی رنگ آمیزی می شود؟

۱. متیلن بلو

۲. همتوکسیلین

۳. قرمز خنثی

۴. دیژیتالین

۱۴- مجموعه سوکسینات-Q-ردوکتاز در کدام قسمت میتوکندری قرار دارد؟

۱. ماتریکس

۲. سطح ماتریکسی غشاء داخلی

۳. سطح سیتوزولی غشاء خارجی

۴. سطح فضای بین دو غشاء داخلی

۱۵- غشاء خارجی هسته از کدام اندامک منشاء می گیرد؟

۱. شبکه اندوپلاسمی صاف

۲. شبکه اندوپلاسمی ناصاف

۳. دستگاه گلژی

۴. وریکول های لیزوزومی

۱۶- هیستون H1 غنی از کدام اسید آمینه است؟

۱. گلوتامیک اسید

۲. آسپارتیک اسید

۳. لیزین

۴. گلوتامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی، زیست شناسی سلولی مولکولی ۲ و آزمایشگاه، زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته تحصیلی/کد درس: کارشناسی ارشد-زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۱۷- وقتی نسبت بازهای سیتوزین به گوانین در ژنوم یک موجود زنده برابر با یک نباشد، نشان دهنده چیست؟

۰۱. ژنوم حلقوی است

۰۲. ژنوم دارای کروموزوم نیست

۰۳. ژنوم از نوع RNA است

۰۴. ژنوم ساختار DNA تک رشته ای دارد

۱۸- قطعات DNA اضافی در سلول که برای همانند سازی باید وارد ساختار کروموزومی میزبان شوند چه نام دارند؟

۰۱. پلاسمید

۰۲. کاسمید

۰۳. اپی زوم

۰۴. تلومر

۱۹- در کروموزوم های پلی تن بیشترین تجلی ژن ها در کدام قسمت رخ می دهد؟

۰۱. بندهای تاریک

۰۲. بندهای روشن

۰۳. نواحی تورفته

۰۴. پاف های کروموزومی

۲۰- کدام آنزیم خاصیت اگزونوکلئازی در جهت ۵' به سمت ۳' دارد؟

۰۱. DNA لیگاز

۰۲. DNA پلیمراز ۱

۰۳. DNA پلیمراز ۲

۰۴. RNA پلیمراز ۳

۲۱- خصوصیت مهم ناحیه پایان نسخه برداری کدام مورد است؟

۰۱. غنی از سیتوزین و گوانین

۰۲. غنی از آدنین و تیمین

۰۳. وجود باز یوراسیل

۰۴. تعداد زیادی ترادف تکراری به طول ۱۰ تا ۲۰ نوکلوتید دارد

۲۲- به هنگام ساخت زنجیره پلی پپتیدی کدام ماده انرژی مورد نیاز را فراهم می کند؟

۰۱. ATP

۰۲. UTP

۰۳. CTP

۰۴. GTP

۲۳- همانند سازی DNA در کدام مرحله از تقسیم سلولی انجام می شود؟

۰۱. G1

۰۲. S

۰۳. G2

۰۴. M

۲۴- حرکت کروموزوم ها در آنافاز به کدام دلیل رخ می دهد؟

۰۱. کوتاه شدن ریزلوله سانترومری از انتهای قطبی

۰۲. کوتاه شدن ریزلوله سانترومری از انتهای سانترومری

۰۳. انقباض ریز لوله های سانترومری

۰۴. لغزیدن کروموزوم ها در امتداد ریز رشته ها

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی، زیست شناسی سلولی مولکولی ۲ و آزمایشگاه، زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته تحصیلی/کد درس: کارشناسی ارشد-زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست

شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست

شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی

۱۱۱۲۱۶۹ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۲۵- موقع ساخته شدن یک پلی پپتید از روی mRNA اولین آمینواسید همواره کدام است؟

- ۰.۱ آلانین ۰.۲ تریپتوفان ۰.۳ ترئونین ۰.۴ متیونین

۲۶- سیناپس در کدام مرحله میتوز انجام می شود؟

- ۰.۱ لپتوتن ۰.۲ زیگوتن ۰.۳ پاکی تن ۰.۴ دیپلوتن

۲۷- بین دو مرحله تقسیم میوز اول و دوم کدام پدیده رخ نمی دهد؟

- ۰.۱ تشکیل غشاء هسته ۰.۲ بیوسنتز پروتئین
۰.۳ بیوسنتز و همانند سازی DNA ۰.۴ شکل گیری اندامک ها

۲۸- اندازه بلاستولا نسبت به تخمک لقاح یافته چقدر است؟

- ۰.۱ نصف ۰.۲ دو برابر
۰.۳ هم اندازه ۰.۴ بسته به تعداد تقسیمات ۲ تا ۱۰ برابر

۲۹- حدود اندازه گویچه های قرمز خون انسان چقدر است؟

- ۰.۱ ۷ میکرومتر ۰.۲ ۷ میکرومتر ۰.۳ ۷۰ میکرومتر ۰.۴ ۱۷ میکرومتر

۳۰- در مدل گورتر و گرندل از غشاء بر کدام پدیده تاکید شد؟

- ۰.۱ اهمیت پروتئین ها ۰.۲ لیپید دو لایه ای ۰.۳ حالت موزاییک سیال ۰.۴ عدم تقارن غشاء

۳۱- مهمترین نقش گلیکوپروتئین های غشاء پلاسمایی چیست؟

- ۰.۱ تولید cAMP ۰.۲ آگزوسیتوز
۰.۳ شناسایی سلول ها توسط یکدیگر ۰.۴ پیام رسانی درون سلولی

۳۲- در نحوه عملکرد تلمبه سدیم-پتاسیم در مرحله جدا شدن یون های پتاسیم به داخل سلول، کدام یون دیگر از تلمبه جدا می شود؟

- ۰.۱ سدیم ۰.۲ ADP ۰.۳ پیروفسفات ۰.۴ فسفات

۳۳- فضای بین دو یاخته در محل دسموزوم از کدام ماده پر شده است؟

- ۰.۱ گلیکوپروتئین ۰.۲ میکروتوبول ۰.۳ رشته های اکتین ۰.۴ لیپیدهای غیر اشباع

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی، زیست شناسی سلولی مولکولی ۲ و آزمایشگاه، زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته تحصیلی/کد درس: کارشناسی ارشد-زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست

شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست

شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی

۱۱۱۲۱۶۹ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۳۴- کدامیک، مانع تشکیل ریز لوله ها می شود؟

۱. کلسی سین ۲. سیتوکالازین ب ۳. ازت ۴. سیانید

۳۵- زنجیره انتقال الکترون در کدام قسمت میتوکندری انجام می شود؟

۱. غشاء خارجی ۲. فضای بین دو غشاء ۳. غشاء داخلی ۴. ماتریکس